



# ConTeXt

befehle

# DE



# ConTeXt

## befehle

de / deutsch  
5. August 2008



`\amgitterausrichten [...]1 {...}2`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \amgitterneuausrichten
- 2 TEXT

`\amgitterneuausrichten [...,*,...]`  
OPTIONEEL

- \* standard oben beide unten -top -both -bottom TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile  
zuruecksetzen kein DIMENSION

`\appendix [...]1,... [...]2`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\aufseite [...]`

- \* REFERENCE

`\ausfuellfeld [...]1 {...}2`  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\ausfuelltext [...,1,... [...]2 [...]3`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefüelltesrechtekein
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\ausschnitt [...,1,... [...]2`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleausschnittein
- 2 TEXT

`\bearbeitebloecke [...]1,... [...]2,...`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\bearbeiteseite [...]1,... [...]2`

- 1 NAME
- 2 ja nein

`\behaltebloecke [...]1,... [...]2,...`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 alles NAME

\bei {...} {...} [...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\benutzekodierung [...\*,...]

- \* NAME

\benutzespezielles [...\*,...]

- \* zuruecksetzten NAME

\beschrifteversion

\beschriftung [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\bestimmekopfnummer [...\*]

- \* ABSCHNITT

\bestimmelistencharakteristika [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellelisteein

\bildschirm

\blanko [...\*,...]

OPTIONEEL

- \* klein mittel gross keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel kein immer aussen keinabstand

\bookmark [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT

\bruch {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\buchstabe {...\*}

- \* TEXT

`\Buchstabe {...}`

\* TEXT

`\Buchstaben {...}`

\* TEXT

`\buchstaben {...}`

\* TEXT

`\but [...]`

\* REFERENCE

`\bypassblocks [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\CAP {...}`

\* TEXT

`\cap {...}`

\* TEXT

`\Cap {...}`

\* TEXT

`\Caps {...} {...} {...}`

\* WORD

`\chapter [...1,...] {...2}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chem {...1.} {...2.} {...3.}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\vollendeCOMBINEDLIST [...1.] [...2.,...]`  
OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from \stellezusammengestelltelisteein*

```
\completelistofFLOATS
```

```
\completelistofSORTS
```

```
\completelistofSYNONYMS
```

```
\vollendeREGISTER [...,*,...]  
                                OPTIONEEL  
*   inherits from \stelleregisterein
```

```
\verknuepftREGISTER [..1.] {..2.}  
                                OPTIONEEL  
1   TEXT  
2   ENTRY
```

```
\crlf
```

```
\datum [...,1.,...] [...,2.,...]  
            OPTIONEEL      OPTIONEEL  
1   d = NUMMER  
    m = NUMMER  
    y = NUMMER  
2   tag monat jahr wochentag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT
```

```
\defineoutput [..1.] [...,2.,...]  
1   NAME  
2   NAME
```

```
\definetype [..1.] [...,2.,...]  
1   NAME  
2   inherits from \stelletipein
```

```
\definiereabbsymbol [..1.] [..2.] [...,3.,...]  
                                OPTIONEEL  
1   NAME  
2   TEXT  
3   inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\definiereabsaetze [..1.] [...,2.,...]  
1   NAME  
2   n          = NUMMER  
    linie      = an aus  
    hoehe      = passend DIMENSION  
    vor        = BEFEHL  
    nach       = BEFEHL  
    innen      = BEFEHL  
    abstand     = DIMENSION  
    toleranz   = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken  
    ausrichtung =
```



\definierenabschnitt [...]

\* NAME

\definierenabschnittsblock [.<sup>1</sup>.] [...,.<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 inherits from \stelleabschnittsblockein

2 inherits from \stelleabschnittsblockein

\definierenbeschreibung [.<sup>1</sup>.] [...,.<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \definierenbeschreibungen

\definierenbeschreibungen [...,<sup>1</sup>...] [...,.<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 stil =  
farbe = NAME  
breite = passend breit DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
muster = TEXT  
text = TEXT  
closesymbol = TEXT  
closecommand = \...#1  
closesymbol = TEXT  
titleleft = TEXT  
titleright = TEXT  
titelabstand = DIMENSION  
titelstil =  
titelfarbe = NAME  
ausrichtung =  
marginalie = standard ja nein DIMENSION  
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend  
kopfstil =  
kopffarbe = NAME  
headcommand = BEFEHL  
haengend = passend breit NUMMER  
vor = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
ziehefolgendeein =  
einziehen =  
befehl = BEFEHL

\definierenbeschriftung [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

\definierenblanko [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

1 NAME

2 inherits from \stelleblankoein

\definierenblock [...]

\* NAME

```
\definierееinzug [.1.] [...,2.,...]
```

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleeeinzuegein

```
\definierefarbe [.1.] [...,2.,...]
```

- 1 NAME
- 2 r = TEXT  
g = TEXT  
b = TEXT  
c = TEXT  
m = TEXT  
y = TEXT  
k = TEXT  
s = TEXT  
h = TEXT  
t = TEXT  
a = TEXT  
p = TEXT  
e = TEXT

```
\definierefarbengruppe [.1.] [.2.] [x:y:3z=,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 rgb cmyk grau s
- 3 TRIPLET

```
\definierefeld [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [...,5.]  
OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 text zeile push check radio combo choice popup
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

```
\definierefeldstapel [.1.] [...,2...] [...,3.,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellefelderin

```
\definierefliesstext [...,1...] [.2.] [...,3.,...]
```

- 1
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE

```
\definierrefliesstextumgebung [.1.] [.2.] [..3.,...]  
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  5pt ... 12pt default  
3  text      = DIMENSION  
    script   = DIMENSION  
    scriptscript = DIMENSION  
    x        = DIMENSION  
    xx       = DIMENSION  
    klein    = DIMENSION  
    gross    = DIMENSION
```

```
\definieregleitobjekt [.1.] [.2.]
```

```
1  SINGULAR  
2  PLURAL
```

```
\definierereinteraktionsmenue [..1,...] [..2.,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  links rechts oben unten NAME  
2  inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definierereinteraktionsmenue [.1.] [.2.] [..3.,...]  
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  links rechts oben unten NAME  
2  links rechts oben unten NAME  
3  inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definierekonversion [.1.] [.2.]
```

```
1  NAME  
2  BEFEHL TEXT
```

```
\definierelabel [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NAME  
2  text      = TEXT  
    platz    = imrand imtext  
    art      = bytext bycd:section  
    blockauf = ja nein  
    kopfstil =  
    kopffarbe = NAME  
    vor      = BEFEHL  
    nach     = BEFEHL
```

```
\definiereliste [.1.] [.2.] [..3.,...]  
                OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  NAME  
3  inherits from \stellelisteein
```

```
\definierelogo [.1.] [.2.] [.3.] [..4.,...]
```

```
1  NAME  
2  oben kopfzeile fusszeile unten  
3  kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante  
4  befehl = BEFEHL TEXT  
    status = start stop
```

```
\definieren [1...] \2... {3...}  
          OPTIONEEL
```

- 1    NUMMER
- 2    NAME
- 3    TEXT

```
\definierennummerierung [...,1...] [2.] [...,3...]  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

- 1    NAME
- 2    NAME
- 3    *inherits from* \stellebeschreibungsein

```
\definierereoverlay [...,1...] [2.]
```

- 1    NAME
- 2    BEFEHL

```
\definiererepalette [1.] [...,2...] 
```

- 1    NAME
- 2    NAME    =    NAME

```
\definiererepapierformat [1.] [...,2...] 
```

- 1    NAME
- 2    breite    =    DIMENSION  
     hoehe    =    DIMENSION  
     offset   =    DIMENSION  
     format   =    NUMMER

```
\definierereprofil [...,1...] [...,2...] 
```

- 1    NAME
- 2    NAME

```
\definierereprogramme [1.] [2.] [3.]
```

- 1    NAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT

```
\definiererepuffer [...*]
```

- \*    NAME

```
\definierereferenz [1.] [...,2...] 
```

- 1    NAME
- 2    REFERENCE

\definierereferenzformat [<sup>1</sup>.] [...,2,...]

1 NAME  
2 links = TEXT  
rechts = TEXT  
text = TEXT  
label = NAME

\definierereferenzliste [<sup>1</sup>.] [...,2,...] OPTIONEEL

1 NAME  
2 *inherits from* \stellereferenzlisteein

\definiereregister [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

1 SINGULAR  
2 PLURAL

\definiereschrift [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

1 NAME  
2 FILE

\definieresortieren [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.] OPTIONEEL

1 SINGULAR  
2 PLURAL  
3 BEFEHL

\definierestartstop [<sup>1</sup>.] [...,2,...]

1 NAME  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
stil =  
befehle = BEFEHL

\definieresubfeld [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME

\definieresymbol [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

1 NAME  
2 TEXT

\definieresynonyme [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.] [<sup>4</sup>.] OPTIONEEL

1 SINGULAR  
2 PLURAL  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL

```
\definieretabellenvorlage [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\definieretabulator [.1.] [.2.] [.3.]  
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEXT

```
\definieretext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]  
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 kopfzeile fusszeile
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

```
\definieretippen [.1.] [...,2_,...]
```

- 1 *inherits from* \stelletippenein
- 2 *inherits from* \stelletippenein

```
\definiereueberschrift [.1.] [.2.]
```

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

```
\definiereumbruch [.1.] [...,2_,...]
```

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

```
\definiereumrahmt [.1.] [...,2_,...]  
                        OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

```
\definiereumrahmtertext [.1.] [...,2_,...]  
                        OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

```
\definiereversion [.1.] [...,2_,...]
```

- 1 NAME
- 2 NUMMER

\definierzusammengestellteliste [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...] [...]<sup>3</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

\BESCHREIBUNG {...}<sup>1</sup> ...<sup>2</sup>

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

\doppelseite [...]<sup>1</sup>,...] [...]<sup>2</sup>,...]

- 1 NAME
- 2 option = doppelseitig  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier [...]

- \* NAME

\drehen [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> {...]  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelledrehenein
- 2 TEXT

\duennelinie

\duennerumriss [...]<sup>1</sup>,...]  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* \stelleduennerumrissein

\durchgestrichen {...}

- \* TEXT

\durchstreichen {...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup>}

- \* WORD

\einezeile [...]

- \* REFERENCE

\einziehen [...]<sup>1</sup>,...]

- \*

\emptylines [...]

- \* NUMMER

\entknuempfebeschriftung [...]

\* NAME

\NUMMERIERUNG ...

\* EMPTY

\externeabbildung [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL

1 FILE

2 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

\farbe [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

1 TEXT

2 TEXT

\feld [...]

\* NAME

\feldstapel [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]<sup>3</sup> [...,<sup>3</sup>...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 *inherits from* \stellefelderin

\festesspatium

\folgeprofil {...}<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 TEXT

2 TEXT

\folgeprofilversion {...}<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>

1 TEXT

2 TEXT

3 NAME

\folgeversion {...}<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 TEXT

2 TEXT

\footnotetext [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT



`\forceblocks [...,1...] [...,2...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\format [...,1...] {...2...}`  
OPTIONEEL

- 1 `sx =` NUMMER  
`sy =` NUMMER
- 2 TEXT

`\UMRAHMTERTEXT [...,*...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* \stelleumrahmtetexteein

`\fussnote [...,1...] {...2...}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\gefüelltesrechteck [...,1...] {...2...} {...3...}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefüelltesrechteckein
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\gefüelltezeile [...,1...] 2.`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefüelltezeileein
- 2 EMPTY

`\gestreckt {...}`

- \* WORD

`\gitter [...,*...]`

- \* `x` = NUMMER
- `y` = NUMMER
- `nx` = NUMMER
- `ny` = NUMMER
- `dx` = NUMMER
- `dy` = NUMMER
- `xschritt` = NUMMER
- `yschritt` = NUMMER
- `offset` = ja nein
- `faktor` = NUMMER
- `format` = NUMMER
- `einheit` = cm pt em mm ex es in
- `platz` = links mittig

`\graufarbe [...]`

- \* TEXT

`\haarlinie`

\hauptsprache [...]

\*

\heutigesdatum [...\*,...]

\* *inherits from* \datum

\heutigeskopfnummer

\hintergrund {...}

\* TEXT

\h1 [...]

\* NUMMER

\hoch {...}

\* TEXT

\holebeschriftung [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME

2 erste letzte vorig beide alles aktuell

\holepuffer [...]

OPTIONEEL

\* NAME

\imlinken [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

\imrechten [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

\imumriss [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}

OPTIONEEL

1 *inherits from* \stelleumrahmtein

2 TEXT

`\in {1.} {2.} [3.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\inaktiviereinteraktionsmenue [1.] [...2,...]`

- 1 links rechts oben unten NAME
- 2 REFERENCE

`\inanderermarginale [1.] [2.] {3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\INDENTATION ...`

- \* EMPTY

`\ininner [1.] [2.] {3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inmarginalie [1.] [2.] {3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inouter [1.] [2.] {3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\installieresprache [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]

```
1  NAME
2  spatiumausgleich      = gepackt  breit
   lefthyphenmin         = NUMMER
   righthyphenmin        = NUMMER
   status                 = start  stop
   linkersatz            = BEFEHL
   rechtersatz           = BEFEHL
   linkersubsatz         = BEFEHL
   rechtersubsatz        = BEFEHL
   linkerzitieren        = BEFEHL
   rechterzitieren       = BEFEHL
   linkerzitat           = BEFEHL
   rechterzitat          = BEFEHL
   leftspeech            = BEFEHL
   middlespeech          = BEFEHL
   rightspeech           = BEFEHL
   limittext             = TEXT
   datum                 = TEXT
   compoundhyphen         = BEFEHL
   leftcompoundhyphen    = BEFEHL
   rightcompoundhyphen   = BEFEHL
   default               = NAME
```

\interaktionsbalken [...]<sup>\*</sup>,...]

\* *inherits from* \stelleinteraktionsbalkenein

\interaktionsknopfe [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
2  NAME
```

\inzeile [...]

\* REFERENCE

\irgendwo {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...]<sup>3</sup>

```
1  TEXT
2  TEXT
3  REFERENCE
```

\its [...]<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

\keinebeschriftung {...}

\* TEXT

\keinebloeckemehr

\keinedateienmehr

\keinekopfundfusszeilen

\keineliste {...}

\* TEXT

\keinspatium

\keinzeilenobenundunten

\keinzwischenraum

\kleinerdurchschuss

\klonierefeld [..<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 NAME

4 NAME

\knopf [...,<sup>1</sup>.,...] {..<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \stelleknopfein

2 TEXT

3 REFERENCE

\kommentar [..<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...] {..<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \stellekommentarein

3 TEXT

\konvertierezahl {..<sup>1</sup>.} {..<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\kopf [...,\*,...]  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

\kopfnummer [..<sup>\*</sup>.]  
OPTIONEEL

\* ABSCHNITT

\kopierefeld [..<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME

2 NAME

\korrigierezwischenraum {...}

\* TEXT

\LABELING [...]

OPTIONEEL

\* REFERENCE

\labels [...]

\* NAME

\labeltext {...}

\* TEXT

\linksbuendig {...}

\* TEXT

\listsymbol [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

1 NAME

2 TEXT

\laden*SORTS*

\laden*SYNONYMS*

\mar [...,<sup>1</sup>...] {.<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\marginallinie [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

1 NUMMER

2 TEXT

\marginaltext [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] {.<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

\mathematik {...}

\* TEXT

`\mediaeval {...}`

\* TEXT

`\monat {...}`

\* TEXT

`\MONAT {...}`

\* TEXT

`\nachunten [...]`

\* DIMENSION

`\name {...}`

\* TEXT

`\folgendeABSATZ`

`\nichteinziehen`

`\nocap {...}`

\* TEXT

`\nop`

`\notiz [...]`

\* REFERENCE

`\ABSATZ`

`\part [...1,...] {...2}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\passelayoutan [...1,...] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 NUMMER

2 hoehe = DIMENSION max  
zeilen = NUMMER

`\passendfeld [...]`

\* NAME

`\platziereGLEITOBJEKT [...]1 [...,2...] {...}3 {...}4`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts hier oben unten imlinken imrechten imrand marginalie linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge innen aussen zeile hoch tief passend seite linkerseite rechterseite gegenueber immer auto zwinge lang zuruecksetzten zeile hoehe tiefe split 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placereferencelist [...,*,...]`

\* NAME

`\platzierebookmarks [...]1 [...,2...] [...,2...]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME alles

`\platziereformel [...]1 {...}2 $$3...$$`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

`\platzierefussnoten [...]*...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from \stellefussnotenein*

`\platzierelegende {...}1 {...}2`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\platziereliste [...]1 [...]2...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from \stellelisteein*



\platziere**logo** [...<sup>1</sup>\*,...] OPTIONEEL

\* NAME

\platziere**lokal**efussnoten [...<sup>1</sup>\*,...] OPTIONEEL

\* *inherits from* \stellefussnotenein

\platziere**ebene**einander {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\platziere**register** [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>\*,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \stelleregisterein

\platziere**REGISTER** [...<sup>1</sup>\*,...] OPTIONEEL

\* *inherits from* \stelleregisterein

\platziere**unter**einander {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\platziere**unter**formel [...<sup>1</sup>\*,...] {...<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>...\$\$ OPTIONEEL OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

\platziere**zusammengestell**tliste [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>\*,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

\platziere**COMBINEDLIST** [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>\*,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

\pos [...<sup>1</sup>\*,...] OPTIONEEL

\* REFERENCE

\position (...<sup>1</sup>\*,...) {...<sup>2</sup>.}

1 POSITION

2 TEXT

\posten [...,1,...] {... 2 ...}  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \stellepostenein
- 2 TEXT

\programm [...]

- \* NAME

\publikation [...]

- \* REFERENCE

\punkt [...]

- \* NUMMER

\ran {...}

- \* TEXT

\rechteck [...,\*,...]  
OPTIONEEL

- \* inherits from \stellerechteckein

\rechtecke [...,\*,...]

- \* inherits from \stellerechteckein

\rechtsbuendig {...}

- \* TEXT

\ref [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

\referenz [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>...}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\REGISTER [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>+...<sup>2</sup>+...}  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

\registrierefelder

`\reservierenGLEITOBJEKT [...,1_,...]` OPTIONEEL `[...2]` OPTIONEEL `[...3;...]` OPTIONEEL `{...4}`

- 1    hoehe    =    DIMENSION
- breite   =    DIMENSION
- rahmen   =    an    aus
- 2    TEXT
- 3    REFERENCE
- 4    TEXT

`\resettextcontent [...1] [...2] [...3]` OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3    lefttext   middletext   righttext

`\Roemischezahlen {...}`

- \*    TEXT

`\roemischezahlen {...}`

- \*    TEXT

`\ruecksetzten [...,*,...]`

- \*    NAME

`\ruecksetztenbeschriftung [...*]`

- \*    NAME

`\schreibezumregister [...1] [...2] {...+3+...}` OPTIONEEL

- 1    SINGULAR
- 2    TEXT
- 3    ENTRY

`\schreibezurliste [...1] {...2} {...3}`

- 1    ABSCHNITT    NAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT

`\schreibezurreferenzliste [...1] {...2} {...3}`

- 1    NAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT

`\schreibezwischenliste [...1] {...2}`

- 1    ABSCHNITT    NAME
- 2    TEXT

```
\section [...1...;...] {..2.}  
                                OPTIONEEL
```

- 1    REFERENCE
- 2    TEXT

```
\siehREGISTER [...1.] {..2.} {...+..3+...}  
                                OPTIONEEL
```

- 1    TEXT
- 2    TEXT
- 3    ENTRY

```
\seite [...,*...]
```

- \*    ja   umbruch   nein   einstellung   grosszuegig   links   rechts   sperren   letzte   viertel   gerade   ungerade   blanko  
      leer   zuruecksetzten   start   stop

```
\seitenreferenz [...]
```

- \*    REFERENCE

```
\seitentyp [...]
```

- \*    NAME

```
\settext [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]  
                                OPTIONEEL   OPTIONEEL   OPTIONEEL
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

```
\setupforms [...,*...]
```

- \*    methode   =   HTML   FDF

```
\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,3...] [...,4.,...]  
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  NUMMER  jede  
3  standard  breit  kleinerabstand  gepackt  ungepackt  keinweiss  vor  nach  trenner  keinabstand  amrand  imrand  
   autointro  lose  wiederholen  ABSCHNITT  absatz  imtext  zufaellig  reverse  
4  marginalie      =  nein  standard  DIMENSION  
   linkerrand      =  nein  standard  DIMENSION  
   rechterrand     =  nein  standard  DIMENSION  
   breite          =  DIMENSION  
   abstand         =  DIMENSION  
   faktor          =  NUMMER  
   posten          =  NUMMER  
   start           =  NUMMER  
   vor             =  BEFEHL  
   zwischen        =  BEFEHL  
   nach            =  BEFEHL  
   links           =  TEXT  
   rechts          =  TEXT  
   vorkopf         =  BEFEHL  
   nachkopf        =  BEFEHL  
   kopfstil        =  
   beschrstil      =  
   symstil         =  
   abschnitttrenner =  TEXT  
   n               =  NUMMER  
   symbol          =  NUMMER  
   ausrichtung     =  
   symausrichtung  =  
   ziehefolgendein =
```

```
\setuplistalternative [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  a  b  c  
2  befehl    =  BEFEHL  
   breite    =  DIMENSION  
   strecken  =  DIMENSION  
   abstand   =  DIMENSION
```

```
\setuppaper [...,*.,...]
```

```
*  papier      =  NAME  
   seite       =  NAME  
   nx          =  NUMMER  
   ny          =  NUMMER  
   breite      =  DIMENSION  
   hoehe       =  DIMENSION  
   kopfspatium =  DIMENSION  
   rumpfspatium =  DIMENSION  
   option      =  max  passend
```

```
\setupstrut [...]
```

```
*  ja  nein  kap  TEXT
```

```
\showsymbolset [...]
```

```
*  NAME
```

```
\SORT [.1.] {.2.}
```

```
1  TEXT  
2  TEXT
```

`\spalte`

`\spatium`

`\spiegeln {...}`

`* TEXT`

`\sprache [...]`

`*`

`\startalignment [...*,...] ... \stopalignment`  
OPTIONEEL

`* inherits from \stelleausrichtungein`

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`  
OPTIONEEL

`* NAME`

`\startPUFFER [...] ... \stopPUFFER`  
OPTIONEEL

`* NAME`

`\startcolumns [...,*,...] ... \stopcolumns`  
OPTIONEEL

`* inherits from \stellesspaltenein`

`\startcombination [...] ... \stopcombination`

`* N*M`

`\startBESCHREIBUNG {...} ... \stopBESCHREIBUNG`

`* TEXT`

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

`* NAME`

`\startNUMMERIERUNG`

`\startfarbe [...] ... \stopfarbe`

`* NAME`

```
\startfigure [.1.] [.2.] [...,3,...] ... \stopfigure
```

```
1  NAME
2  FILE
3  faktor = NUMMER
   rahmen = an aus
```

```
\startGLEITOBJEKTtext [.1.] [.2.] {...} {.3.} {.4.} ... \stopGLEITOBJEKTtext
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  links rechts hoch mittig tief offset lang
2  REFERENCE
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\startFORMEL
```

```
\startUMRAHMTERTEXT [.1.] [...,2,...] ... \stopUMRAHMTERTEXT
                    OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  links rechts mittig kein
2  inherits from \stelleumrahmtetextein
```

```
\startgeg .1. .2. .3. ... \stopgeg
```

```
1  EMPTY
2  EMPTY
3  EMPTY
```

```
\starthiding
```

```
\starthintergrund {...} ... \stophintergrund
```

```
*  TEXT
```

```
\startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue
```

```
*  NAME
```

```
\startITEMGROUP [.1.] [...,2,...] [...,3,...] ... \stopITEMGROUP
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  NAME
2  a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand
   amrand imrand intro spalten text absatz wiederholen
3  inherits from \setupitemgroup
```

```
\startkleinerdurchschuss [...] ... \stopkleinerdurchschuss
                        OPTIONEEL
```

```
*  blanko
```

```
\startkommentar [.1.] [...,2,...] ... \stopkommentar
                    OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  NAME
2  inherits from \stellekommentarein
```

`\startkomponente ... \stopkomponente`

`*`

`\startlegend [1] [2] [3] [4] ... \stoplegend`  
OPTIONEEL

`1`   `zwei`

`2`   `EMPTY`

`3`   `EMPTY`

`4`   `EMPTY`

`\startline [...] ... \stopline`

`*`   `REFERENCE`

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering`

`*`   `fortsetzen`

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokal`

`\startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie`

`*`   `NUMMER`

`\startmarginblock`

`\startNAMEumbruch`

`\startnarrower [...,*] ... \stopnarrower`  
OPTIONEEL

`*`   `links`   `mittig`   `rechts`

`\startopposite`

`\startoverlay {1} {2} ... \stopoverlay`

`1`   `TEXT`

`2`   `TEXT`



`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`

`* NAME`

`\startABSATZ`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startprodukt ... \stopprodukt`

`*`

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`

`* NAME`

`\startprojekt ... \stopprojekt`

`*`

`\startREGISTER [.1.] {..+.2.+..}`  
OPTIONEEL

`1 TEXT`

`2 ENTRY`

`\startsymbolset [...] ... \stopsymbolset`

`* NAME`

`\startsynchroization`

`\starttable [...] ... \stoptable`

`* TEXT NAME`

`\starttables [...] ... \stoptables`

`* TEXT NAME`

`\startTABULATOR [.1.] [....2.,...] ... \stopTABULATOR`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

`1 TEXT`

`2 inherits from \stelleexterneabbildungenein`

`\starttextlinie [...1.] {...2.} ... \stoptextlinie`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 oben unten
- 2 TEXT

`\startTIPPEN`

`\startumbruch [...1.] [...,2.,...] ... \stopumbruch`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

`\startumgebung ... \stopumgebung`

*\**

`\startunpacked`

`\startversion [...,*...] ... \stopversion`

*\** NUMMER

`\startzitat [...,*...] ... \stopzitat`

*\** links mittig rechts

`\stelleabsaetzeein [...1.] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NUMMER jede
- 3 stil =  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
ausrichtung =  
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken  
abstand = DIMENSION  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
befehl = BEFEHL  
linie = an aus

`\stelleabsatznummerierungein [...,*...]`

*\** status = start stop zuruecksetzten zeile  
stil =  
abstand = DIMENSION

`\stelleabschnittein [...1.] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen  
vorigennummer = ja nein

\stelleabschnittsblockein [...<sup>1</sup>.] [...,2.,...]

```
1  NAME
2  nummer  = ja nein
    seite   = ja rechts
    vor     = BEFEHL
    nach    = BEFEHL
```

\stelleenordnenein [...,\*,...]

```
*  sperren  2*16  2*8  2*4  2*2  2**2  2*2*4  2*4*2  2UP  2DOWN  2SIDE  2TOP  gespiegelt  gedreht  doppelseitig
    negativ hintergrund 90 180 270
```

\stelleausgabeein [...,\*,...]

```
*  NAME
```

\stelleausrichtungsein [...,\*,...]

```
*  breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend
    nothanging hyphenate nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft
    flushright flushouter flushinner center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehrtolerant
    strecken
```

\stelleausschnittein [...,\*,...]

```
*  status      = start stop
    n           = NUMBER
    nx          = NUMBER
    ny          = NUMBER
    x           = NUMBER
    y           = NUMBER
    sx          = NUMBER
    sy          = NUMBER
    breite      = DIMENSION
    hoehe       = DIMENSION
    hoffset     = DIMENSION
    voffset     = DIMENSION
    offset      = DIMENSION
    linkeroffset = DIMENSION
    rechterabstand = DIMENSION
    obenoffset  = DIMENSION
    untenoffset = DIMENSION
    mp          = NAME
```

\stellebeschreibungsein [...<sup>1</sup>,...] [...,2.,...]
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  inherits from \definierebeschreibungen
```

\stellebeschriftungen [...<sup>1</sup>.] [...2.]

```
1  NAME
2  status      = start stop
    seperator  = BEFEHL
    expansion  = ja nein
```

`\stellebilderunterschriftein [...,*,...]`

```
* platz          = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging
                  linkerrand rechterrand innermargin outermargin
breite           = passend breit max DIMENSION
minbreite        = passend DIMENSION
kopfstil         =
stil             =
nummer           = ja nein kein
zwischen         = BEFEHL
ausrichtung      =
konversion        = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art              = bytext bycd:section
seperator        = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
befehl           = BEFEHL
abstand          = DIMENSION
```

`\stellebildunterschriftein [...1.] [...,2_,...]`

```
1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriftein
```

`\stellebindestrichein [...*.]`

```
* zeichen = -- --- - ~ ( ) = /
```

`\stelleblankoein [...*.]`  
OPTIONEEL

```
* normal default standard zeile halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt
```

`\stelleblockein [...1,...] [...,2_,...]`

```
1 NAME
2 vor    = BEFEHL
nach    = BEFEHL
innen   = BEFEHL
stil    =
datei   = FILE
```

`\stelledrehenein [...,*,...]`

```
* rotation = NUMMER
platz      = normal hoch passend breit tiefe
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleduennerumrissein [...*.]`

```
* zeilenabstande = klein mittel gross
n                = NUMMER
vor              = BEFEHL
zwischen         = BEFEHL
nach             = BEFEHL
farbe            = NAME
hintergrundfarbe = NAME
hoehe            = DIMENSION max
tiefe            = DIMENSION max
alternative      = a b c d
liniendicke      = DIMENSION
farbe            = NAME
hintergrund      = farbe
hintergrundfarbe = NAME
```

\stelleeeinziehenein [...,\*,...]

\*

\stelleeeinzuegein [...,<sup>1</sup>,...] [...,2,...]  
OPTIONEEL

1 NAME  
2 stil =  
kopfstil =  
breite = passend DIMENSION  
text = TEXT  
muster = TEXT  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
seperator = TEXT

\stelleengerein [...,\*=,...]

\* links = DIMENSION  
rechts = DIMENSION  
mittig = DIMENSION

\stelleexterneabbildungenein [.\*.]

\* format = NUMBER  
yformat = NUMBER  
yformat = NUMBER  
faktor = max passend breit  
bfaktor = NUMBER max breit passend  
hfaktor = NUMBER max breit passend  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
rahmen = an aus  
voreinstellung = ja nein  
bildschirm = FILE  
vorschau = ja nein  
wiederholen = ja nein  
objekt = ja nein  
typ = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex  
methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex  
option = rahmen leer test  
umrahmen = an aus  
ymax = NUMBER  
xmax = NUMBER  
verzeichnis = TEXT  
platz = lokal global default kein  
maxbreite = DIMENSION  
maxhoehe = DIMENSION  
konversion = TEXT  
prefix = TEXT

\stellefarbeein [....]

\* NAME

\stellefarbenein [...,\*=,...]

\* status = start stop global lokal  
konversion = ja nein immer  
reduktion = ja nein  
rgb = ja nein  
cmyk = ja nein  
mpcmyk = ja nein  
mpspot = ja nein  
textfarbe = NAME  
split = c m y k p s nein NAME  
kriterium = alles kein

`\stellefeldein [.1.] [...,2...] [...,3.,...] [...,4.,...] [...,5.,...]`

```
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4 siehe 4
5 siehe 5
```

`\stellefelderin [...,1...] [...,2.,...] [...,3.,...] [...,4.,...]`

```
1 zuruecksetzten label horizontal vertikal rahmen
2 n = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  farbe = NAME
  stil =
  ausrichtung =
  option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
  klickin = REFERENCE
  klickaus = REFERENCE
  regionin = REFERENCE
  regionaus = REFERENCE
  nachtaste = REFERENCE
  formatieren = REFERENCE
  validieren = REFERENCE
  berechnen = REFERENCE
  feldoffset = DIMENSION
  feldrahmenfarbe = NAME
  feldhintergrundfarbe = NAME
  inherits from \stelleumrahmtein
3 inherits from \stellefelderin
4 inherits from \stellefelderin
```

`\stellefliesstextein [...*,...]`

```
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie
5pt ... 12pt
```

`\stellefliesstextumgebuein [.1.] [.2.] [...,3.,...] OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL`

```
1 inherits from \definierfliesstextumgebung
2 inherits from \definierfliesstextumgebung
3 inherits from \definierfliesstextumgebung
```

`\stelleformelnein [...,*.,...]`

```
* platz = links rechts
  links = TEXT
  rechts = TEXT
  ausrichtung =
  option = mittig
  strut = ja nein
  abstand = DIMENSION
  marginalie = DIMENSION standard ja nein
  ausrichtung = flushleft flushright mittig center
  linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  ziehefolgendeein =
  alternative = NAME
  vorspatium = DIMENSION
  nach = DIMENSION
  seperator = TEXT
  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

```
\stellefussnotendefinitionein [...,.*,...]
```

```
* inherits from \definieredescriptions
```

```
\stellefussnotenein [...,.*,...]
```

```
* konversion      = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art              = bytext bycd:section
  platz           = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
  linie           = an aus
  vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  breite          = DIMENSION
  hoehe           = DIMENSION
  fliesstext      =
  stil            =
  abstand         = DIMENSION
  spaltenabstand  = DIMENSION
  marginalabstand = DIMENSION
  n               = NUMMER
  nummerbefehl    = \...#1
  textbefehl      = \...#1
  split           = tolerant streng sehrstreng NUMMER
  textstil        =
  textfarbe       = NAME
  interaktion     = ja nein
  faktor          = NUMMER
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellefusszeileein [.1.] [...,.2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 inherits from \stellekopfzeileein  
2 inherits from \stellekopfzeileein
```

```
\stellefusszeilentextein [.1.] [...,.2.] [...,.3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  
2  
3
```

```
\stellegefuehltesrechteckein [...,.*,...]
```

```
* breite          = passend breit DIMENSION
  abstand         = DIMENSION
  vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  stil            =
  n               = NUMMER
  zeilenabstande  = klein mittel gross
  seperator       = TEXT
```

```
\stellegefuehltezeileein [...,.*,...]
```

```
* breite          = DIMENSION
  marginalie       = DIMENSION
  abstand          = DIMENSION
  vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
```

```
\stellegegenueberplatzierenein [.*.]
```

```
* status          = start stop
  vor             = BEFEHL
  zwischen         = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
```

`\stellegleitobjektein [...,*,...]`

```
* platz          = links rechts mittig
breite          = passend DIMENSION
vor             = BEFEHL
nach            = BEFEHL
marginalie      = DIMENSION
vorspatium      = klein mittel gross kein
nachspatium     = klein mittel gross kein
nebenvorspatium = klein mittel gross kein
nebennachspatium = klein mittel gross kein
ziehefolgendeein =
noben           = NUMMER
nunten          = NUMMER
zzeile          = NUMMER
default         = NAME
toleranz        = 0 1 2
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
sidealign       = normal zeile
nummerierung    = ja nochcheck
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellegleitobjektein [.1.] [...,2...,...]`

```
1 NAME
2 hoehe          = DIMENSION
breite          = DIMENSION
maxhoehe        = DIMENSION
maxbreite       = DIMENSION
minbreite       = DIMENSION
default         = NAME
seitenbegrenzung = LISTE
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
platz           = links mittig rechts
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellehintergruendeein [.1.] [...,2...,...] [...,3...,...]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

```
1 oben kopfzeile TEXT fusszeile unten seite papier linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrand rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellehintergrundein [...,*,...]`

```
* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset    = DIMENSION
untenoffset   = DIMENSION
vor           = BEFEHL
nach          = BEFEHL
status        = start stop
inherits from \stelleumrahmtein
```



\stelleinmarginalieein [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

```
1  links  rechts  NUMMER
2  platz      = links  rechts  beide
   stil       =
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   ausrichtung =
   zeile      = NUMMER
   abstand    = DIMENSION
   seperator  = TEXT
   breite     = DIMENSION
   abstand    = DIMENSION
   stack      = ja  nein
   inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionein [.,.,\*.,.]

```
*  status      = start stop
   menue       = an  aus
   seite       = ja  nein
   klick       = ja  nein
   split       = ja  nein
   bildschirm  = neu
   oeffenaktion = REFERENCE
   schliessenaktion = REFERENCE
   openpageaction = REFERENCE
   closepageaction = REFERENCE
   berechnen   = NAME
   strut       = ja  nein
   breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   tiefe       = DIMENSION
   stil        =
   farbe       = NAME
   kontrastfarbe = NAME
   symbolset   = NAME
   titel       = TEXT
   undertitel  = TEXT
   autor       = TEXT
   datum       = TEXT
   keyword     = TEXT
   fieldlayer  = auto  NAME
```

\stelleinteraktionsbalkenein [.,.,\*.,.]

```
*  status      = start stop
   alternative  = a  b  c  d  e  f  g
   symbol      = ja  nein
   breite      = DIMENSION hoehe passend
   hoehe       = DIMENSION hoehe passend
   tiefe       = DIMENSION
   farbe       = NAME
   schritt     = NUMMER klein mittel gross
   inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsbildschirmen [.,.,\*.,.]

```
*  breite      = DIMENSION passend max
   hoehe       = DIMENSION passend max
   rumpfspatium = DIMENSION
   kopfspatium  = DIMENSION
   rumpfabstand = DIMENSION
   kopfoffset   = DIMENSION
   option       = max  passend doppelseitig bookmark
   wartezeit    = NUMMER kein
```

```
\stelleinteraktionsmenueein [...,1...] [...,2,...]
```

```
1  NAME
2  vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   zwischen     = BEFEHL
   links        = BEFEHL
   rechts       = BEFEHL
   mittig       = BEFEHL
   status       = start stop kein lokal
   stil         =
   farbe        = NAME
   kontrastfarbe = NAME
   abstand      = overlay DIMENSION
   selbeseite   = ja leer nein kein
   unbekanterferenz = ja leer nein kein
   linkeroffset = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset   = DIMENSION
   untenoffset  = DIMENSION
   position     = ja nein
   inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stelleknopfein [...,*,...]
```

```
*  status = start stop
   inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellekombinationein [...,*,...]
```

```
*  vor          = BEFEHL
   zwischen     = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   abstand      = DIMENSION
   hoehe        = DIMENSION passend
   breite       = DIMENSION passend
   platz        = oben mittig unten links rechts
   ausrichtung  =
   stil         =
   farbe        = NAME
```

```
\stellekommentarein [...,*,...]
```

```
*  status      = start stop
   breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   farbe       = NAME
   titel       = TEXT
   spatium     = ja nein
   symbol      = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME
   option      = max puffer
   marginalie  = DIMENSION
   abstand     = DIMENSION
```

```
\stellekopfzahlein [1.] [2.]
```

```
1  ABSCHNITT
2  NUMMER +cd:number -cd:number
```

\stellekopfzeileein [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,...]

OPTIONEEL

```
1  TEXT  marginalie  kante
2  status      = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
   strut       = ja nein
   stil        =
   linkerstil   =
   rechterstil  =
   linkerbreite = DIMENSION
   rechterbreite = DIMENSION
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
```

\stellekopfzeilentextein [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

\stellelabeltextein [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

OPTIONEEL

```
1
2  NAME = TEXT
```

\stellelayoutein [...<sup>\*</sup>.,...]

```
*  breite           = DIMENSION  passend  mittig
   hoehe            = DIMENSION  passend  mittig
   rumpfspatium     = DIMENSION
   kopfspatium      = DIMENSION
   marginalie       = DIMENSION
   linkerrand       = DIMENSION
   rechterrand      = DIMENSION
   kopfzeile        = DIMENSION
   fusszeile        = DIMENSION
   oben             = DIMENSION
   unten            = DIMENSION
   linkekante       = DIMENSION
   rechtekante      = DIMENSION
   kopfzeilenabstand = DIMENSION
   fusszeilenabstand = DIMENSION
   obenabstand      = DIMENSION
   abstandunten     = DIMENSION
   linkerrandabstand = DIMENSION
   rechterrandabstand = DIMENSION
   linkerantenabstand = DIMENSION
   rechterantenabstand = DIMENSION
   rumpfabstand     = DIMENSION
   kopfoffset       = DIMENSION
   stil             =
   farbe            = NAME
   beschriftung     = an aus farbe raster TEXT
   platz            = links mittig rechts unten oben einzelseitig doppelseitig
   format           = DIMENSION
   nx               = NUMMER
   ny               = NUMMER
   dx               = DIMENSION
   dy               = DIMENSION
   zeilen           = NUMMER
   spalten          = NUMMER
   spaltenabstand   = DIMENSION
   gritter          = ja nein
   bottomspace      = DIMENSION
   cutspace         = DIMENSION
   textdistance     = DIMENSION
   textbreite       = NUMMER
   textmargin       = DIMENSION
   clipoffset       = DIMENSION
   seite            = NAME
   papier           = NAME
```

\stellelegendein [...,\*,...]

```
*  n          =  NUMMER
   abstand    =  DIMENSION
   zwischen   =  BEFEHL
   breite     =  DIMENSION
   hoehe      =  DIMENSION
   platz      =  rechts unten
   fliesstext =
```

\stellelinienbreitein [...]

```
*  DIMENSION
```

\stellelisteein [...,<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1  NAME
2  status          =  start stop
   alternative      =  a b c ... kein befehl
   verknuepfung    =  an aus
   kriterium       =  ABSCHNITT lokal vorig aktuell alles
   seitenbegrenzung =  LISTE
   stil            =
   nummernstil     =
   textstil        =
   seitenstil      =
   farbe           =  NAME
   befehl          =  \...#1#2#3
   nummerbefehl    =  \...#1
   textbefehl      =  \...#1
   seitenbefehl    =  \...#1
   interaktion     =  cd:sectionnumber TEXT seitennummer alles
   vor             =  BEFEHL
   nach            =  BEFEHL
   zwischen        =  BEFEHL
   links           =  TEXT
   rechts          =  TEXT
   label           =  ja nein
   prefix          =  ja nein kein
   seitennummer    =  ja nein
   kopfnummer      =  ja nein
   cd:sectionnumber =  ja nein
   titelausrichten =  ja nein
   marginalie      =  DIMENSION
   breite          =  DIMENSION passend
   hoehe           =  DIMENSION passend breit
   tiefe           =  DIMENSION passend breit
   abstand         =  DIMENSION
   seperator       =  TEXT
   abschnitttrenner =  TEXT
   symbol           =  kein 1 2 3 ...
   expansion       =  ja nein befehl
   maxbreite       =  DIMENSION
   inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellemarginalblockein [...,\*,...]

```
*  platz          =  imrand links mittig rechts
   stil           =
   breite         =  DIMENSION
   ausrichtung    =
   oben           =  BEFEHL
   zwischen       =  BEFEHL
   unten          =  BEFEHL
   links          =  BEFEHL
   rechts         =  BEFEHL
   vor            =  BEFEHL
   nach           =  BEFEHL
```

\stellemarginallinieein [.\*.]

\* niveau = NUMMER  
liniendicke = DIMENSION

\stellenobenein [.1.] [...<sup>2</sup>.,...]

OPTIONEEL

1 inherits from \stellekopfzeileein  
2 inherits from \stellekopfzeileein

\stellenummerierungein [...,\*.,...]

\* art = bytext bycd:section  
status = start stop

\stellepaletteein [...]

\* NAME

\stellepapierformatein [...<sup>1</sup>.,...] [...<sup>2</sup>.,...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat gespiegelt gedreht 90 180 270  
2 negativ inherits from \stellepapierformatein

\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [...,\*.,...]

\* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen  
zeilen = NUMMER

\stellepositionierenein [...,\*.,...]

\* status = start overlay  
einheit = cm pt em mm ex es in  
faktor = NUMMER  
format = NUMMER  
offset = ja nein  
xschritt = absolut relativ  
yschritt = absolut relativ

\stellepostenein [...,\*.,...]

\* platz = links rechts imrand oben unten  
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT kein  
breite = DIMENSION  
n = NUMMER unbekannt  
vor = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
ausrichtung =  
nach = BEFEHL

\stelleprofilein [...,\*.,...]

\* option = test

\stelleprogrammein [...,\*.,...]

\* verzeichnis = TEXT

```
\stellepublikationein [...,*,...]
```

```
*   alternative = apa normal
      inherits from \stellebeschreibungen
```

```
\stellepufferein [.1.] [...,2,...]
```

OPTIONEEL

```
1   NAME
```

```
2   absatz  = NUMMER
      vor    = BEFEHL
      nach   = BEFEHL
```

```
\stellerasterein [...,*,...]
```

```
*   methode  = punkt  linie  extern
      aufloesung = NUMMER
      faktor  = NUMMER
      raster  = NUMMER
```

```
\stellerechteckein [...,*,...]
```

```
*   breite    = DIMENSION max
      hoehe    = DIMENSION max
      tiefe    = DIMENSION max
      alternative = a b
      abstand  = DIMENSION
      n        = NUMMER
      farbe    = NAME
```

```
\stellereferenziererein [...,*,...]
```

```
*   status      = start stop
      cd:sectionnumber = ja nein
      prefix     = + - TEXT
      interaktion = label TEXT alles symbol
      breite     = DIMENSION
      links      = BEFEHL
      rechts     = BEFEHL
      konvertieredatei = ja nein klein gross
      seperator  = TEXT
      autofile   = ja nein seite
      global     = ja nein
```

```
\stellereferenzlisteein [.1.] [...,2,...]
```

OPTIONEEL

```
1   NAME
```

```
2   status      = start stop
      kriterium  = ABSCHNITT lokal vorig alles
      befehl     = BEFEHL
      vor        = BEFEHL
      nach       = BEFEHL
```

\stelleregisterein [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>\_,...]

OPTIONEEL

```
1  SINGULAR
2  NAME
3  n          =  NUMMER
   ausgleichen =  ja  nein
   ausrichtung =
   stil        =
   seitenstil  =
   textstil    =
   indikator   =  ja  nein
   verknuepfung =  ja  nein
   cd:sectionnumber =  ja  nein
   kriterium   =  ABSCHNITT  lokal  alles
   abstand     =  DIMENSION
   symbol      =  1 2 ... n a ... kein
   interaktion =  seitennummer TEXT
   expansion   =  ja  nein  befehl
   referieren  =  an  aus
   befehl      =  \...#1
   platz       =  links  mittig  rechts
   maxbreite   =  DIMENSION
   unbekanterferenz =  leer  kein
   alternative =  a  b  A  B
   prefix      =  beide  erste  kein
   compress    =  nein  ja
   deeptextcommand =  \...#1
```

\stelleseitennummerein [...,\*\_,...]

```
*  nummer =  NUMMER
   status =  start  stop  behalte
```

\stelleseitennummerierungsein [...,\*\_,...]

```
*  alternative =  einseitig  doppelseitig
   platz       =  kopfzeile  fusszeile  links  rechts  mittig  marginalie  marginalkante  imlinken  imrechten
   konversion  =  ziffern  buchstaben  Buchstaben  roemischezahlen  Roemischezahlen
   stil        =
   links       =  TEXT
   rechts      =  TEXT
   art         =  bytext  bycd:section
   text        =  TEXT
   nummernseparator =  TEXT
   textseparator =  TEXT
   cd:sectionnumber =  ja  nein
   seperator   =  TEXT
   strut       =  ja  nein
   status      =  start  stop
   breite      =  DIMENSION
   befehl      =  \...#1
```

\stelleseitenuebergangein [...,\*\_,...]

OPTIONEEL

```
*  zuruecksetzten  NUMMER
```

\stellesortierenein [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

```
1  NAME
2  vor      =  BEFEHL
   nach     =  BEFEHL
   befehl   =  \...#1
   status   =  start  stop
   kriterium =  alles  verwende
   stil     =
   expansion =  ja  nein  befehl
```

\stellesspaltenein [...,\*,...]

OPTIONEEL

```
*  n          =  NUMMER
noben         =  NUMMER
linie         =  an  aus
hoehe         =  DIMENSION
toleranz      =  sehrstreng  streng  tolerant  sehrtolerant  strecken
abstand       =  DIMENSION
ausgleichen   =  ja  nein
ausrichtung   =  text
blanko        =  fest  halbezeile  zeile  flexibel  gross  mittel  klein
option        =  hintergrund
richtung      =  links  rechts
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellesspatiumein [...]

```
*  breit  gepackt
```

\stellesspracheein [...<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1
2  inherits from \installieresprache
```

\stellessymbolsetein [...]

```
*  NAME
```

\stellessynchronisationein [...,\*,...]

```
*  status = start stop
```

\stellessynchronisationsbalkenein [...,\*,...]

```
*  alternative =  seite  lokal
breite        =  DIMENSION  hoehe  passend
hoehe         =  DIMENSION
stil          =
farbe         =  NAME
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellessynonymein [...<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1  NAME
2  textstil    =
synonymstil    =
platz          =  links  rechts  oben  kleinerabstand  imrand  imlinken  imrechten
breite         =  DIMENSION
status         =  start  stop
kriterium      =  alles  verwende
konversion     =  ja  nein
expansion      =  ja  nein  befehl
befehl         =  \...#1#2#3
```

\stellessystemein [...,\*,...]

```
*  aufloesung =  NUMMER
datei         =  TEXT
verzeichnis   =  TEXT
zufaellig     =  normal  klein  mittel  gross  NUMMER
```



```
\stellatabein [...,.*,...]
```

```
*   muster      = TEXT
    breite      = DIMENSION
    kopfstil    =
    platz       = links  rechts
```

```
\stellatabellenein [...,.*,...]
```

```
*   abstand      = klein  mittel  gross
    fliesstext    =
    HL           = NUMMER  klein  mittel  gross  kein
    VL           = NUMMER  klein  mittel  gross  kein
    tiefe        = NUMMER  strut
    hoehe        = NUMMER  strut
    liniendicke  = DIMENSION
    linienfarbe   = NAME
    ausrichtung  =
    befehle      = BEFEHL
    ausrichtung  =
    hintergrund  = raster  farbe  kein
    hintergrundraster = NUMMER
    hintergrundfarbe = NAME
    fliesstext    =
```

```
\stellatabulatorein [.1.] [...,.2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1   NAME
2   einheit      = DIMENSION
    einziehen    =
    vor          = BEFEHL
    nach         = BEFEHL
    innen        = BEFEHL
    EQ           = TEXT
    linienfarbe  = NAME
    ausrichtung  =
    liniendicke  = DIMENSION
    abstand      = blanko  gritter  tiefe  DIMENSION  klein  mittel  gross  kein
    fliesstext    =
    linie        = normal  zeile
    split        = ja  nein
```

```
\stellertextein [.1.] [...,.2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1   inherits from \stellekopfzeileein
2   inherits from \stellekopfzeileein
```

```
\stellertextobenein [.1.] [.2.] [.3.]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

```
\stellertexttexteein [.1.] [.2.] [.3.]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

\stelletextumrissein [...,\*,...]

```
*   platz      = links imrand
    vor        = BEFEHL
    nach       = BEFEHL
    zwischen   = BEFEHL
    breite     = DIMENSION
    abstand    = DIMENSION
    fliesstext =
    farbe      = NAME
    stil       =
    linienfarbe = NAME
```

\stelletextuntenein [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\stelletipein [...,\*,...]

```
*   spatium = an aus
    option  = geneigt normal kein
    stil    =
    farbe   = NAME
```

\stelletippenein [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

```
1   datei tippen NAME
2   spatium      = an aus
    seite        = ja nein
    option       = geneigt normal befehle farbe kein
    text         = ja nein
    ibefehl      = BEFEHL
    vbefehl      = BEFEHL
    cbefehl      = BEFEHL
    vor          = BEFEHL
    nach         = BEFEHL
    marginalie   = DIMENSION standard ja nein
    geraderand   = DIMENSION
    ungeraderand = DIMENSION
    blanko       = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
    escape       =
    spatium      = an aus
    tab          = NUMMER ja nein
    seite        = ja nein
    ziehefolgendein =
    stil         =
    farbe        = NAME
    palette      = NAME
    zeilen       = ja nein hyphenate
    leer         = ja alles nein
    nummerierung = zeile datei nein
    fliesstext   =
```

\stelletoleranzein [...,\*,...]

```
*   horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehrtolerant
```

\stelleueberschriftein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1  ABSCHNITT
2  stil                =
   textstil           =
   nummernstil        =
   farbe               = NAME
   textfarbe          = NAME
   nummernfarbe        = NAME
   nummer             = ja nein
   eigenenummer        = ja nein
   seite              = links rechts ja
   fortsetzen          = ja nein
   kopfzeile           = kein leer hoch keinebeschriftung
   text               = kein leer hoch keinebeschriftung
   fusszeile           = kein leer hoch keinebeschriftung
   vor                 = BEFEHL
   zwischen            = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   alternative         = normal imrand mittig TEXT
   haengend            = kein breit passend zeile NUMMER
   befehl              = \...#1#2
   nummerbefehl        = \...#1
   textbefehl          = \...#1
   deepnumbercommand   = \...#1
   deeptextcommand     = \...#1
   prefix              = + - TEXT
   setzekopf           = ja nein leer
   nummererhoehen      = ja nein LISTE FILE
   resetnumber         = ja nein
   datei               = NAME
   expansion           = ja nein befehl
   marginaltext        = ja nein
   inherits from \stelleueberschriftenein
```

\stelleueberschriftenein [...,\*,...]

```
*  abschnittsnummer   = ja NUMBER nein
   alternative         = normal marginalie mittig TEXT absatz
   seperator           = TEXT
   abschnitttrenner    = TEXT
   ausrichtung         =
   titelausrichten     = ja gleitobjekt nein
   toleranz            = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
   ziehefolgendeein    =
   befehl              = \...#1#2
   marginalie          = DIMENSION
```

\stelleueberschrifttextein [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]  
OPTIONEEL

```
1
2  NAME = TEXT
```

\stelleumbruechein [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1  NAME
2  breite              = DIMENSION
   hoehe               = DIMENSION
   voffset             = DIMENSION
   hoffset             = DIMENSION
   seite               = links ja rechts
   befehle             = BEFEHL
   doppelseitig        = ja nein leer
   kopfzeilenstatus    = normal stop start leer kein keinebeschriftung
   fusszeilenstatus    = normal stop start leer kein keinebeschriftung
   textstatus          = normal stop start leer kein keinebeschriftung
   statusoben          = stop start
   untenstatus         = stop start
   pagestate           = stop start
   farbe               = NAME
```

`\stelleumrahmtein` [<sup>1</sup>.<sub>1</sub>.] [<sub>1</sub>..<sup>2</sup>..<sub>1</sub>..]

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  hoehe          = passend breit DIMENSION
   breite         = passend breit fest lokal DIMENSION
   autobreite     = ja nein zwinge
   offset         = kein overlay default DIMENSION
   platz          = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
   option         = kein leer
   strut          = ja nein global lokal
   ausrichtung    =
   unten          = BEFEHL
   oben           = BEFEHL
   rahmen         = an aus kein overlay
   obenrahmen     = an aus
   untenrahmen    = an aus
   linkerrahmen   = an aus
   rechterrahmen  = an aus
   rahmenoffset   = DIMENSION
   rahmentiefe    = DIMENSION
   rahmenwinkel   = rund rechteckig
   rahmenradius   = DIMENSION
   rahmenfarbe    = NAME
   hintergrund    = raster farbe kein vordergrund NAME
   hintergrundraster = NUMMER
   hintergrundfarbe = NAME
   hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
   hintergrundtiefe = DIMENSION
   hintergrundwinkel = rund rechteckig
   hintergrundradius = DIMENSION
   tiefe          = DIMENSION
   winkel         = rund rechteckig
   radius         = DIMENSION
   leer           = ja nein
   foregroundcolor = NAME
   foregroundstyle =
   liniendicke    = DIMENSION
```

`\stelleumrahmtetextein` [<sup>1</sup>.<sub>1</sub>.] [<sub>1</sub>..<sup>2</sup>..<sub>1</sub>..]

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  fliesstext     =
   stil           =
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   innen          = BEFEHL
   zeilekorrektur = an aus
   tiefekorrektur = an aus
   marginalie     = standard ja nein
   platz          = links rechts mittig kein
   einziehen      =
   inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleuntenein` [<sup>1</sup>.<sub>1</sub>.] [<sub>1</sub>..<sup>2</sup>..<sub>1</sub>..]

OPTIONEEL

```
1  inherits from \stellekopfzeileein
2  inherits from \stellekopfzeileein
```

`\stelleunterseitennummerein` [<sub>1</sub>..<sup>\*</sup>..<sub>1</sub>..]

```
*  art           = bytext bycd:section
   status        = start stop kein
```

\stelleunterstreichenein [...,\*.,...]

```
* alternative = a b c
  liniendicke = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  obenoffset  = DIMENSION
  linienfarbe = NAME
```

\stelleurlein [...,\*.,...]

```
* stil          =
  urlalternative = kein beide vor nach
  urlspatium    = ja nein
```

\stelleversalienein [...,\*.,...]

```
* titel = ja nein
  sc     = ja nein
```

\stelleversionein [...,\*.,...]

```
* nummer = NUMMER
  stil    =
```

\stellezeilenabstandein [...]

OPTIONEEL

```
* zuruecksetzten klein mittel auto gross an aus
```

\stellezeilenabstandein [...,\*.,...]

```
* hoehe = NUMMER
  tiefe  = NUMMER
  zeile  = DIMENSION
  oben   = NUMMER
  unten  = NUMMER
```

\stellezeilenein [...,\*.,...]

```
* vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  einziehen =
  spatium  = ja nein
```

\stellezeilennumerierungein [...,\*.,...]

```
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
  start      = NUMMER
  schritt    = NUMMER
  breite     = DIMENSION
  platz      = imtext imrand
  stil       =
  prefix     = TEXT
  referieren = an aus
```

\stellezitierenein [...,\*.,...]

```
* vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  stil     =
  farbe    = NAME
  platz    = TEXT marginalie
```

`\stellezusammengestelltelisteein [.1.] [...,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell  
*inherits from \stellelisteein*

`\stellezwischenraumein [.*.]`

OPTIONEEL

- \* kein klein mittel gross zeile fest stelledwiederher DIMENSION

`\sub [...,*,...]`

OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\subject [...,1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsection [...,1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubject [...,1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubsection [...,1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubsubject [...,1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\sym {.*.}`

- \* TEXT

`\symbol [.1.] [..2.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\synchronisationsbalken [.1.] [...,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 alternative = seite lokal  
*inherits from \stellessynchronisationsbalkenein*

`\synchronisieren`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tab {.1.} .2.`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\teilegleitobjekt [...,1,...] {.2.} {.3.}`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleplatziegeteiltegleitobjekt
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tex {...}`

- \* TEXT

`\textlinie [.1.] {.2.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 oben unten
- 2 TEXT

`\textreferenz [.1.] {.2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\tief {...}`

- \* TEXT

`\tiho [.1.] {.2.} {.3.}`  
OPTIONEEL

- 1 tief
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tip {...}`

- \* TEXT

`\tippedatei [.1.] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT

\tippen {...}

\* TEXT

\tippepuffer [...]

\* NAME

\title [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\tooltip [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL

1 links rechts mittig

2 TEXT

3 TEXT

\ueber {...<sup>1</sup>} [...<sup>2</sup>]

1 TEXT

2 REFERENCE

\ueberschrifttext {...}

\* TEXT

\uebersetzten [...<sup>\*</sup>...]

\* NAME = TEXT

\ueberstreichen {...<sup>\*</sup> ...}

\* WORD

\ueberstrichen {...}

\* TEXT

\umrahmt [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \stelleumrahmtein

2 TEXT

\unterstreichen {...<sup>\*</sup> ...}

\* WORD

\unterstrichen {...}

\* TEXT



\usedirectory [...\*,...]

\* NAME zuruecksetzen

\verbergebloecke [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

\vergleichefarbengruppe [...]

\* NAME

\vergleichepalette [...]

\* NAME

\verknuepfebeschriftung [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME

2 NAME

\verknuepfedokument [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 NAME

2 datei

3 NAME

\verknuepfregister [...]

\* NAME

\version [...]

\* endfassung konzept temporaer

\verweis [...,\*,...]

\* bet = TEXT  
ken = TEXT  
dat = TEXT  
van = TEXT  
aan = TEXT  
ref = TEXT

\verweisdatum

\verwendebehl {...}

\* TEXT

```
\verwendeblöcke [...1,...] [...2,...]
                                OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\verwendeexternesdokument [...1.] [...2.] [...3.]
```

- 1 NAME
- 2 datei
- 3 TEXT

```
\verwendeexterneabbildung [...1.] [...2.] [...3.] [...4,.=,...]
                        OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 NAME
- 4 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

```
\verwendeexternedatei [...1.] [...2.] [...3.] [...4,.=,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 FILE
- 4 fliesstext =

```
\verwendeexternedateien [...1.] [...2,.=,...]
```

- 1 NAME
- 2 fliesstext =  
datei = FILE

```
\verwendeexternestonstueck [...1.] [...2.]
```

- 1 NAME
- 2 FILE

```
\verwendemodul [...*,...]
```

- \* NAME

```
\verwendereferenzen [...*,...]
```

- \* FILE

```
\verwendesymbole [...*.]
```

- \* NAME

\verwendeURL [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>.]

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 datei
- 4 TEXT

\vl [...]

- \* NUMMER

\von [...]

- \* REFERENCE

\waehleblockaus [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 kriterium = alles ABSCHNITT

\waehlepapieraus [...,\*.,...]

- \* familie = 1 2

\waehleversionaus

\wechselezumfliesstext [...,\*,...]

- \*

\wochentag {...}

- \* TEXT

\WOCHENTAG {...}

- \* TEXT

\Woerter {... \* ...}

- \* WORD

\WOERTER {... \* ...}

- \* WORD

\Wort {...}

- \* WORD

\WORT {...}

\* WORD

\wortrechts {...}

\* TEXT

\zeigedruck [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...,<sup>3</sup>=,...]

1 inherits from \stellepapierformatein

2 inherits from \stellepapierformatein

3 inherits from \stellelayoutein

\zeigeeinstellungen

\zeigexterneabbildungen [...,<sup>\*</sup>=,...]  
OPTIONEEL

\* alternative = a b c

\zeigefarbe [...]

\* NAME

\zeigefarbengruppe [...<sup>1</sup>,] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME

2 horizontal vertikal name wert NUMMER

\zeigefelder [...,<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

\* NAME

\zeigefliesstext [...,<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

\* inherits from \stellefliesstextein

\zeigefliesstextumgebung [...,<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

\* inherits from \stellefliesstextein

\zeigegitter [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links

2 TEXT

\zeigelayout

`\zeigepalette [...1.] [...2;3...]`

1 NAME

2 horizontal vertikal name wert

`\zeigerahmen [...]`

OPTIONEEL

\* TEXT marginalie kante

`\zeigestruts`

`\zeigeumbruch`

`\zentriert {...}`

\* TEXT

`\ziffern {...}`

\* TEXT

`\zitat {...}`

\* TEXT

`\zitieren {...}`

\* TEXT

`\zu {...1.} {...2.} [...3;4...]`

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\zurbox {...1.} [...2;3...]`


1 TEXT

2 REFERENCE

`\zwischenraum`







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**