



# ConTeXt

commando's

# NL



# ConTeXt

## commando's

nl / nederlands  
5 augustus 2008



\about {<sup>1</sup>.} [<sup>2</sup>.]

- 1 TEKST
- 2 VERWIJZING

\achtergrond {...}

- \* TEKST

\appendix [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

\bepaalkopnummer [...]

- \* SECTIE

\bepaallijstkenmerken [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stellijstin

\blanko [...,<sup>\*</sup>...]  
OPTIONEEL

- \* klein middel groot geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel FORMULE vast flexibel  
geen altijd buiten aansluitend

\blokje [...,<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

- \* *erft van* \stelblokjesin

\blokjes [...,<sup>\*</sup>,...]

- \* *erft van* \stelblokjesin

\blokkeerinteractiemenu [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 VERWIJZING

\bookmark [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST

\breuk {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\but [...]`

\* VERWIJZING

`\button [...,1...,...] {2...} [...3,...]`  
OPTIONEEL

1 *erft van \stelbuttonsin*

2 TEKST

3 VERWIJZING

`\CAP {...}`

\* TEKST

`\Cap {...}`

\* TEKST

`\cap {...}`

\* TEKST

`\Caps {... * ... }`

\* WOORD

`\chapter [...,1...] {2...}`  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

`\chem {...1} {...2} {...3}`

1 TEKST

2 TEKST

3 TEKST

`\cijfers {...}`

\* TEKST

`\citaat {...}`

\* TEKST

`\citeer {...}`

\* TEKST

\clip [...,1,...] {..<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

- 1 erft van \stelclipin
- 2 TEKST

\commentaar [...,1.] [...,2,...] {..<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelcommentaarin
- 3 TEKST

\volledigeCOMBINEDLIST [...,1.] [...,2,...]

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelsamengesteldelijstin

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\converteernummer {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

- 1 TEKST
- 2 TEKST

\copieerveld [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\corrigeerwitruimte {...<sup>\*</sup>.}

- \* TEKST

\gekoppeldeREGISTER [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 INGANG

\crlf

\datum [...,1,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 d = GETAL  
m = GETAL  
y = GETAL
- 2 dag maand jaar weekdag d m y w dd mm yy spatie -- day+ d+ dd+ kenmerk TEKST

```
\defineer [..] \.^{.} {..}
```

OPTIONEEL

- 1 GETAL
- 2 NAAM
- 3 TEKST

```
\defineeralineas [..] [..,^,.,..]
```

- 1 NAAM
- 2 n = GETAL  
lijn = aan uit  
hoogte = passend MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
binnen = COMMANDO  
afstand = MAAT  
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek  
uitlijnen =

```
\defineerbeeldmerk [..] [..] [..] [..,^,.,..]
```

- 1 NAAM
- 2 boven hoofd voet onder
- 3 geen pagina linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterrand
- 4 commando = COMMANDO TEKST  
status = start stop

```
\defineerblanko [..] [..]
```

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelblankoin

```
\defineerblok [..]
```

- \* NAAM

```
\defineerbuffer [..]
```

- \* NAAM

```
\defineerconversie [..] [..]
```

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO TEKST

```
\defineerfiguursymbool [..] [..] [..,^,.,..]
```

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 *erft van* \stelexternefigurenin

```
\defineerfont [..] [..]
```

- 1 NAAM
- 2 FILE



```
\defineerinteractiemenu [...,1...] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 erft van \stelinteractiemenuin

```
\defineerinteractiemenu [...1...] [...2...] [...,3,...]  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 links rechts boven onder NAAM
- 3 erft van \stelinteractiemenuin

```
\defineerkadertekst [...1...] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelkadertekstenin

```
\defineerkleur [...1...] [...,2,...]
```

- 1 NAAM
- 2 r = TEKST  
g = TEKST  
b = TEKST  
c = TEKST  
m = TEKST  
y = TEKST  
k = TEKST  
s = TEKST  
h = TEKST  
t = TEKST  
a = TEKST  
p = TEKST  
e = TEKST

```
\defineerkleurgroep [...1...] [...2...] [x:y:3=,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 NAAM
- 2 rgb cmyk grijs s
- 3 TRIPLET

```
\defineerkop [...1...] [...2...]
```

- 1 NAAM
- 2 SECTIE

```
\defineerkorps [...,1...] [...2...] [...,3,...]
```

- 1
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE

`\definieerkorpsomgeving` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,3...,...]  
OPTIONEEL    OPTIONEEL            OPTIONEEL

```
1   NAAM
2   5pt   ... 12pt default
3   tekst      = MAAT
    script     = MAAT
    scriptscript = MAAT
    x          = MAAT
    xx         = MAAT
    klein      = MAAT
    groot      = MAAT
```

`\definieerlijst` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,3...,...]  
OPTIONEEL            OPTIONEEL

```
1   NAAM
2   NAAM
3   erft van \stellijstin
```

`\definieermarkering` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL

```
1   NAAM
2   NAAM
```

`\definieeromlijnd` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,2...,...]  
OPTIONEEL

```
1   NAAM
2   erft van \stelkadertekstenin
```

`\definieeropmaak` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,2...,...]

```
1   NAAM
2   erft van \stelopmaakin
```

`\definieeroverlay` [<sup>1</sup>...,<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```
1   NAAM
2   COMMANDO
```

`\definieerpalet` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,2...,...]

```
1   NAAM
2   NAAM = NAAM
```

`\definieerpapierformaat` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,2...,...]

```
1   NAAM
2   breedte = MAAT
    hoogte  = MAAT
    offset   = MAAT
    schaal   = GETAL
```

`\definieerplaatsblok` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```
1   NAAM ENKELVOUD
2   NAAM MEERVOUD
```

\definieerprofiel [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\definieerprogramma [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\definieerreferentie [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 VERWIJZING

\definieerreferentieformaat [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 links = TEKST  
rechts = TEKST  
tekst = TEKST  
label = NAAM

\definieerreferentielijst [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelreferentielijstin

\definieerregister [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD

\definieersamengesteldelijst [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 LIJST
- 3 *erft van* \stelsamengesteldelijstin

\definieersectie [...<sup>\*</sup>.]

- \* NAAM

\definieersectieblok [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 *erft van* \stelsectieblokin
- 2 *erft van* \stelsectieblokin

\definieersorteren [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO

`\definieerstartstop [1.] [2.,...]`

1 NAAM  
2 voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
letter =  
commandos = COMMANDO

`\definieersubveld [1.] [2.] [...3,...]`

1 NAAM  
2 NAAM  
3 NAAM

`\definieersymbool [1.] [2.]`

1 NAAM  
2 TEKST

`\definieersynoniemen [1.] [2.] [3.] [4.]`  
OPTIONEEL

1 NAAM ENKELVOUD  
2 NAAM MEERVOUD  
3 COMMANDO  
4 COMMANDO

`\definieertabelvorm [1.] [2.] [3.] [4.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM  
2 TEKST  
3 TEKST  
4 TEKST

`\definieertabulatie [1.] [2.] [3.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM  
2 NAAM  
3 TEKST

`\definieertekst [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM  
2 hoofd voet  
3 TEKST  
4 TEKST  
5 TEKST

`\definieertype [1.] [2.,...]`

1 NAAM  
2 erft van \steltypein

`\definieertypen [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 *erft van* \steltypenin
- 2 *erft van* \steltypenin

`\definieeruitvoer [.1.] [...,2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\definieerveld [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...] [.5.]  
OPTIONEEL`

- 1 NAAM
- 2 tekst regel push check radio combo choice popup
- 3 NAAM
- 4 NAAM
- 5 NAAM

`\definieerveldstapel [.1.] [...,2.,...] [.,.3.,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \stelveldenin

`\definieerversie [.1.] [...,2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 GETAL

`\DOORDEFINITIE {.1.} .2.`

- 1 TEKST
- 2 LEEG

`\doordefinieren [.1.] [.,.2.,...]  
OPTIONEEL`

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \steldoordefinierenin

`\doorlabelen [.1.] [...,2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 tekst = TEKST  
plaats = inmarge intekst  
wijze = bytext bycd:section  
blokwijze = ja nee  
kopletter =  
kopkleur = NAAM  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

`\doornummeren [...,1.,...] [.2.] [...,3.,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \steldoornummerenin

`\doorspringen [.1.] [...,2.,...]`

1 NAAM

2 *erft* van \stelddoorspringenin

`\doorstreep {...}`

\* TEKST

`\doorstreden {...*...}`

\* WOORD

`\dunnelijn`

`\dunnelijnen [*.]`

OPTIONEEL

\* *erft* van \steldunnelijnenin

`\eenregel [...]`

\* VERWIJZING

`\DOORNUMMERING *...`

\* LEEG

`\ergens {.1.} {.2.} [...3.]`

1 TEKST

2 TEKST

3 VERWIJZING

`\externfiguur [.1.] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

1 FILE

2 *erft* van \stelexternefigurenin

`\forceerblokken [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM

`\KADERTEKST [...,*.,...]`

OPTIONEEL

\* *erft* van \stelkadertekstenin

`\gebruikblokken [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM

\gebruikcommandos {...}

\* TEKST

\gebruikexterndocument [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.]

1 NAAM

2 file

3 TEKST

\gebruikexternefile [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.] [...,<sup>4</sup>.,...]

1 NAAM

2 NAAM

3 FILE

4 korps =

\gebruikexternefiles [..<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 NAAM

2 korps =  
file = FILE

\gebruikexternfiguur [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.] [...,<sup>4</sup>.,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM

2 FILE

3 NAAM

4 erft van \stelexternefigurenin

\gebruikexterngeluidsfragment [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.]

1 NAAM

2 FILE

\gebruikmodule [...\*,...]

\* NAAM

\gebruikreferenties [...\*,...]

\* FILE

\gebruikspecials [...\*,...]

\* reset NAAM

\gebruiksymbolen [...\*]

\* NAAM

\gebruikURL [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>] [<sup>3</sup>] [<sup>4</sup>]

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 file
- 4 TEKST

\geenblokkenmeer

\geenbovenenonderregels

\geenfilesmeer

\geenhoofdenvoetregels

\geenlijst {...}

- \* TEKST

\geenmarkering {...}

- \* TEKST

\geenspatie

\geenwitruimte

\grijskleur [...]

- \* TEKST

\haalbuffer [...]

OPTIONEEL

- \* NAAM

\haalmarkering [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>]

- 1 NAAM
- 2 eerste laatste vorige beide alles huidige

\haarlijn

\handhaafblokken [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 alles NAAM



\hl [...]

\* GETAL

\hoofdtaal [...]

\*

\hoog {...}

\* TEKST

\huidigedatum [...\*,...]

\* erft van \datum

\huidigekopnummer

\in {.1.} {.2.} [.3.]

1 TEKST  
2 TEKST  
3 VERWIJZING

\inanderemarge [.1.] [.2.] {.3.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag  
2 VERWIJZING  
3 TEKST

\inbinnen [.1.] [.2.] {.3.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag  
2 VERWIJZING  
3 TEKST

\inbuiten [.1.] [.2.] {.3.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag  
2 VERWIJZING  
3 TEKST

\INDENTATION ...

\* LEEG

\inlijnd [...,<sup>1</sup>,...] {.2.}  
OPTIONEEL

1 erft van \stelomlijndin  
2 TEKST

`\inlinker [.1.] [.2.] {.3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - laag
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\inmarge [.1.] [.2.] {.3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - laag
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\inrechter [.1.] [.2.] {.3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - laag
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\inregel [...]`

- \* VERWIJZING

`\inspringen [...,*,...]`

- \*

`\installeertaal [.1.] [...,2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 spatiering = opelkaar ruim  
lefthyphenmin = GETAL  
righthyphenmin = GETAL  
status = start stop  
linkerzin = COMMANDO  
rechterzin = COMMANDO  
linkersubzin = COMMANDO  
rechtersubzin = COMMANDO  
linkerciteer = COMMANDO  
rechterciteer = COMMANDO  
linkercitaat = COMMANDO  
rechtercitaat = COMMANDO  
linkeruitspraak = COMMANDO  
middenuitspraak = COMMANDO  
rechteruitspraak = COMMANDO  
limiettekst = TEKST  
datum = TEKST  
koppelteken = COMMANDO  
linkerkoppelteken = COMMANDO  
rechterkoppelteken = COMMANDO  
default = NAAM

`\interactiebalk [...,*.,...]`

- \* *erft van \stelinteractiebalkin*

`\interactiebuttons [...,1.,...] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

- 1 *erft van \stelinteractiebalkin*
- 2 NAAM

\invullijnen [...,1,...] {2.} {3.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 erft van \stelinvullijnenin
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\invulregel [...,1,...] 2.  
OPTIONEEL

- 1 erft van \stelinvulregelsin
- 2 LEEG

\invultekst [...,1,...] {2.} {3.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 erft van \stelinvullijnenin
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\invulveld [1.] {2.}  
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 TEKST

\items [...,1,...] {2. ..}  
OPTIONEEL

- 1 erft van \stelitemsin
- 2 TEKST

\its [...,\*...]  
OPTIONEEL

- \* VERWIJZING

\kantlijn [1.] {2.}

- 1 GETAL
- 2 TEKST

\kenmerk [...,\*,...]

- \* bet = TEKST
- ken = TEKST
- dat = TEKST
- van = TEKST
- aan = TEKST
- ref = TEKST

\kenmerkdatum

\kleur [1.] {2.}

- 1 TEKST
- 2 TEKST

\kloonveld [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 NAAM
- 4 NAAM

\kolom

\kop [...,\*,...]  
OPTIONEEL

- \* VERWIJZING

\kopnummer [...]  
OPTIONEEL

- \* SECTIE

\koppeldocument [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 NAAM
- 2 file
- 3 NAAM

\koppelmarkering [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\koppelpagina [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 optie = dubbelzijdig  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\koppelpapier [...]

- \* NAAM

\koppelregister [...]

- \* NAAM

\koptekst {...}

- \* TEKST

\laag {...}

- \* TEKST

`\LABELING [...]`  
OPTIONEEL

\* VERWIJZING

`\labels [...]`

\* NAAM

`\labeltekst {...}`

\* TEKST

`\laho [.1.] {.2.} {.3.}`  
OPTIONEEL

1 laag

2 TEKST

3 TEKST

`\legeregels [...]`

\* GETAL

`\Letter {...}`

\* TEKST

`\letter {...}`

\* TEKST

`\Letters {...}`

\* TEKST

`\letters {...}`

\* TEKST

`\lijstsymbool [.1.] {.2.}`

1 NAAM

2 TEKST

`\laadSORTS`

`\laadSYNONYMS`

`\MAAND {...}`

\* TEKST

\maand {...}

\* TEKST

\mar [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

\margetekst [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] {...<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag

2 VERWIJZING

3 TEKST

\markeer [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

1 NAAM

2 TEKST

\markeerversie

\mediaeval {...}

\* TEKST

\naar {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]

1 TEKST

2 TEKST

3 VERWIJZING

\naarbox {...<sup>1</sup>.} [...<sup>2</sup>,...]

1 TEKST

2 VERWIJZING

\name {...}

\* TEKST

\volgendePARAGRAAF

\nietinspringen

\nocap {...}

\* TEKST

\noot [...]

\* VERWIJZING

\nop

\omlaag [...]

\* MAAT

\omlijnd [...,<sup>1</sup>...,...]{<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 erft van \stelomlijndin

2 TEKST

\onderstreep {...}

\* TEKST

\onderstrepen {...<sup>\*</sup>...}

\* WOORD

\ontkoppemarkering [...]

\* NAAM

\op {...<sup>1</sup>.}{...<sup>2</sup>.}[...<sup>3</sup>.]

1 TEKST

2 TEKST

3 VERWIJZING

\opelkaar

\oppagina [...]

\* VERWIJZING

\overstreep {...}

\* TEKST

\overstrepen {...<sup>\*</sup>...}

\* WOORD

\pagina [...<sup>\*</sup>,...]

\* ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanco leeg  
reset start stop

\paginareferentie [...]

\* VERWIJZING

\ALINEA

\part [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

\paslayoutaan [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 GETAL

2 hoogte = MAAT max  
regels = GETAL

\passeerblokken [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM

\passendveld [...]

\* NAAM

\plaatsbeeldmerken [...<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

\* NAAM

\plaatsbookmarks [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM alles

\plaatsformule [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>.\$\$\$  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

3

\plaatslegenda {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEKST

2 TEKST

\plaatslijst [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 NAAM

2 *erft van* \stellijstin



\plaatslokaievoetnoten [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* erft van \stelvoetnotenin

\plaatsnaastelkaar {...} {...}

1 TEKST

2 TEKST

\plaatsonderelkaar {...} {...}

1 TEKST

2 TEKST

\plaatsopgrid [...] {...}

OPTIONEEL

1 erft van \verplaatsopgrid

2 TEKST

\plaatsBLOK [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 links rechts hier boven onder inlinker inrechter inmarge marge linkermarge rechtermarge linkerrand  
rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand binnen buiten regel hoog laag passend pagina  
linkerpagina rechterpagina naast altijd auto forceer lang reset regel hoogte diepte splitsen 90 180  
270

2 VERWIJZING

3 TEKST

4 TEKST

\plaatsreferentielijst [...,\*,...]

\* NAAM

\plaatsregister [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...] [...]

OPTIONEEL

1 NAAM

2 erft van \stelregisterin

\plaatsREGISTER [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* erft van \stelregisterin

\plaatssamengesteldelijst [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...] [...]

OPTIONEEL

1 NAAM

2 erft van \stelsamengesteldelijstin

\plaatsCOMBINEDLIST [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...] [...]

OPTIONEEL

1 NAAM

2 erft van \stelsamengesteldelijstin

`\plaatssubformule [...1,...] {...2} $$3.$$`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1    VERWIJZING
- 2    TEKST
- 3

`\plaatsvoetnoten [...*,...]`  
OPTIONEEL

- \*    erft van \stelveetnotenin

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\positioneer (...1,...) {...2}`

- 1    POSITIE
- 2    TEKST

`\programma [...*]`

- \*    NAAM

`\publicatie [...*]`

- \*    VERWIJZING

`\punten [...*]`

- \*    GETAL

`\ran {...*}`

- \*    TEKST

`\ref [...1.] [...2.]`

- 1    t p r s e
- 2    VERWIJZING

`\referentie [...1.] {...2}`

- 1    VERWIJZING
- 2    TEKST

`\regellinks {...*}`

- \*    TEKST

\regelmidden {...}

\* TEKST

\regelrechts {...}

\* TEKST

\REGISTER [...]<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>...+...}  
OPTIONEEL

1 TEKST

2 INGANG

\registreervelden

\reserveerBLOK [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>2</sup> [...<sup>3</sup>...,...]<sup>4</sup> {...}  
OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 hoogte = MAAT  
breedte = MAAT  
kader = aan uit

2 TEKST

3 VERWIJZING

4 TEKST

\reset [...,\*,...]

\* NAAM

\resetmarkering [...]

\* NAAM

\resettextcontent [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>  
OPTIONEEL

1

2

3 lefttext middletext righttext

\Romeins {...}

\* TEKST

\romeins {...}

\* TEKST

`\rooster [...,*,...]`

```
*  x      = GETAL
   y      = GETAL
   nx     = GETAL
   ny     = GETAL
   dx     = GETAL
   dy     = GETAL
   xstap  = GETAL
   ystap  = GETAL
   offset = ja nee
   factor = GETAL
   schaal = GETAL
   eenheid = cm pt em mm ex es in
   plaats = links midden
```

`\roteer [...,1_,...] {2.}`  
OPTIONEEL

```
1  erft van \stelroterenin
2  TEKST
```

`\schaal [...,1_,...] {2.}`  
OPTIONEEL

```
1  sx = GETAL
   sy = GETAL
2  TEKST
```

`\scherm`

`\schrijfnaarlijst [1.] {2.} {3.}`

```
1  SECTIE NAAM
2  TEKST
3  TEKST
```

`\schrijfnaarreferentielijst [1.] {2.} {3.}`

```
1  NAAM
2  TEKST
3  TEKST
```

`\schrijfnaarregister [1.] [2.] {3.+3.+...}`  
OPTIONEEL

```
1  NAAM ENKELVOUD
2  TEKST
3  INGANG
```

`\schrijftussenlijst [1.] {2.}`

```
1  SECTIE NAAM
2  TEKST
```

`\section [...,1_,...] {2.}`  
OPTIONEEL

```
1  VERWIJZING
2  TEKST
```

\zieREGISTER [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.+...}  
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 INGANG

\selecteerblokken [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.;...] [...<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 criterium = alles SECTIE

\selecteerpapier [...<sup>\*</sup>.;...]

- \* soort = 1 2

\selecteerversie

\setuplistalternative [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.;...]

- 1 a b c
- 2 commando = COMMANDO  
breedte = MAAT  
rek = MAAT  
afstand = MAAT

\som [...<sup>\*</sup>.;...]  
OPTIONEEL

- \* VERWIJZING

\soortpagina [...<sup>\*</sup>.]

- \* NAAM

\SORT [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

- 1 TEKST
- 2 TEKST

\spatie

\spiegel {...<sup>\*</sup>.}

- \* TEKST

\splitsplaatsblok [...<sup>1</sup>.;...] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 erft van \stelplaatsbloksplitsenin
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\startachtergrond {...} ... \stopachtergrond`

\* TEKST

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`  
OPTIONEEL

\* *erft van \steluitlijnenin*

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`  
OPTIONEEL

\* NAAM

`\startBUFFER [...] ... \stopBUFFER`  
OPTIONEEL

\* NAAM

`\startcitaat [...,*...] ... \stopcitaat`

\* links midden rechts

`\startcolumns [...,*...] ... \stopcolumns`  
OPTIONEEL

\* *erft van \stelkolommenin*

`\startcombination [...] ... \stopcombination`

\* N\*M

`\startcommentaar [1.] [...,2.] ... \stopcommentaar`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 NAAM

2 *erft van \stelcommentaarin*

`\startDOORDEFINITIE {...} ... \stopDOORDEFINITIE`

\* TEKST

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

\* NAAM

`\startDOORNUMMERING`

`\startfigure [1.] [2.] [...,3.] ... \stopfigure`

1 NAAM

2 FILE

3 factor = GETAL  
kader = aan uit

```
\startBLOKtekst [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopBLOKtekst
      OPTIONEEL  OPTIONEEL
1  links  rechts  hoog  midden  laag  offset  lang
2  VERWIJZING
3  TEKST
4  TEKST
```

```
\startFORMULE
```

```
\startKADERTEKST [.1.] [...,.2.,...] ... \stopKADERTEKST
      OPTIONEEL      OPTIONEEL
1  links  rechts  midden  geen
2  erft van \stelkadertekstenin
```

```
\startgeg .1. .2. .3. ... \stopgeg
1  LEEG
2  LEEG
3  LEEG
```

```
\starthiding
```

```
\startinteractiemenu [...] ... \stopinteractiemenu
*  NAAM
```

```
\startITEMGROUP [.1.] [....2.,...] [....3.,...] ... \stopITEMGROUP
      OPTIONEEL      OPTIONEEL
1  NAAM
2  a  A  KA  n  N  m  r  R  KR  GETAL  verder  standaard  ruim  aanelkaar  opelkaar  afsluiter  aansluitend  opmarge
   inmarge  intro  kolommen  tekst  alinea  herhaal
3  erft van \stelitemgroepin
```

```
\startkantlijn [...] ... \stopkantlijn
*  GETAL
```

```
\startkleur [...] ... \stopkleur
*  NAAM
```

```
\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend
      OPTIONEEL
1  twee
2  LEEG
3  LEEG
4  LEEG
```

```
\startline [...] ... \stopline
*  VERWIJZING
```

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering`

\* verder

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokale`

`\startmarginblock`

`\startNAAMopmaak`

`\startnarrower [...] ... \stopnarrower`  
OPTIONEEL

\* links midden rechts

`\startomgeving ... \stopomgeving`

\*

`\startonderdeel ... \stoponderdeel`

\*

`\startopelkaar [...] ... \stopopelkaar`  
OPTIONEEL

\* blanco

`\startopmaak [...] [...] ... \stopopmaak`  
OPTIONEEL

1 NAAM

2 *erft van \stelopmaakin*

`\startopposite`

`\startoverlay {...} {...} ... \stopoverlay`

1 TEKST

2 TEKST



`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`

\* NAAM

`\startALINEA`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startprodukt ... \stopprodukt`

\*

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`

\* NAAM

`\startprojekt ... \stopprojekt`

\*

`\startREGISTER [.1.] {...2.+...}`  
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 INGANG

`\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset`

\* NAAM

`\startsynchronization`

`\starttable [...*] ... \stoptable`

\* TEKST NAAM

`\starttables [...*] ... \stoptables`

\* TEKST NAAM

`\startTABULATIE [.1.] [...2.2.+...] ... \stopTABULATIE`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 *erft van \stelexternefigurenin*

\starttekstlijn [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.} ... \stoptekstlijn

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 boven onder
- 2 TEKST

\startTYPEN

\startunpacked

\startversie [...;...] ... \stopversie

- \* GETAL

\stelachtergrondenin [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>;...] [...<sup>3</sup>.;...]

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 boven hoofd TEKST voet onder pagina papier linkerpagina rechterpagina
- 2 linkerrand linkermarge TEKST rechtermarge rechterrand
- 3 status = start stop cd:repeat  
erft van \stelomlijndin

\stelachtergrondin [...;\*.;...]

- \* linkeroffset = MAAT
- rechteroffset = MAAT
- bovenoffset = MAAT
- onderoffset = MAAT
- voor = COMMANDO
- na = COMMANDO
- status = start stop
- erft van \stelomlijndin

\stelalineasin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.;...]

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 GETAL elk
- 3 letter =
- breedte = MAAT
- hoogte = MAAT
- uitlijnen =
- tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
- afstand = MAAT
- voor = COMMANDO
- na = COMMANDO
- binnen = COMMANDO
- commando = COMMANDO
- lijn = aan uit

\stelarrangerenin [...;\*...]

- \* blokkeer 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig
- negatief achtergrond 90 180 270

\stelblankoin [...]

OPTIONEEL

- \* normaal default standaard regel halveregel MAAT groot middel klein vast flexibel globaal onbekend

\stelblokin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  NAAM
2  voor   =  COMMANDO
   na     =  COMMANDO
   binnen =  COMMANDO
   letter =
   file   =  FILE
```

\stelblokjesin [...,\*.,...]

```
*  breedte =  MAAT  max
   hoogte  =  MAAT  max
   diepte  =  MAAT  max
   variant =  a  b
   afstand =  MAAT
   n       =  GETAL
   kleur   =  NAAM
```

\stelblokkopjein [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  NAAM
2  erft van \stelblokkopjesin
```

\stelblokkopjesin [...,\*.,...]

```
*  plaats      =  boven onder geen hoog laag midden links midden rechts linkshangend rechtshangend
                   linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
   breedte     =  passend ruim max MAAT
   minbreedte  =  passend MAAT
   kopletter   =
   letter      =
   nummer      =  ja  nee  geen
   tussen      =  COMMANDO
   uitlijnen   =
   conversie   =  cijfers letters Letters romeins Romeins
   wijze       =  bytext bycd:section
   scheider    =  TEKST
   afsluiter   =  TEKST
   commando    =  COMMANDO
   afstand     =  MAAT
```

\stelbovenin [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  erft van \stelhoofdin
2  erft van \stelhoofdin
```

\stelboventekstenin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

\stelbufferin [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  alinea =  GETAL
   voor   =  COMMANDO
   na     =  COMMANDO
```

```
\stelbuttonsin [...,*,...]
```

```
*   status = start stop  
      erft van \stelomlijndin
```

```
\stelciterenin [...,*,...]
```

```
*   voor   = COMMANDO  
      na    = COMMANDO  
      letter =  
      kleur = NAAM  
      plaats = TEKST marge
```

```
\stelclipin [...,*,...]
```

```
*   status      = start stop  
      n          = GETAL  
      nx         = GETAL  
      ny         = GETAL  
      x          = GETAL  
      y          = GETAL  
      sx         = GETAL  
      sy         = GETAL  
      breedte    = MAAT  
      hoogte     = MAAT  
      hoffset    = MAAT  
      voffset    = MAAT  
      offset     = MAAT  
      linkeroffset = MAAT  
      rechteroffset = MAAT  
      bovenoffset = MAAT  
      onderoffset = MAAT  
      mp         = NAAM
```

```
\stelcombinatiesin [...,*,...]
```

```
*   voor      = COMMANDO  
      tussen   = COMMANDO  
      na       = COMMANDO  
      afstand  = MAAT  
      hoogte   = MAAT passend  
      breedte  = MAAT passend  
      plaats   = boven midden onder links rechts  
      uitlijnen =  
      letter   =  
      kleur    = NAAM
```

```
\stelcommentaarin [...,*,...]
```

```
*   status = start stop  
      breedte = MAAT  
      hoogte = MAAT  
      kleur = NAAM  
      titel = TEKST  
      spatie = ja nee  
      symbool = normaal Nieuw Ballon Toevoeging Help Paragraaf Sleutel NAAM  
      optie = max buffer  
      marge = MAAT  
      afstand = MAAT
```

\steldoordefinierenin [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  letter      =
   kleur       = NAAM
   breedte     = passend ruim MAAT
   afstand     = MAAT
   monster     = TEKST
   tekst       = TEKST
   sluitsymbool = TEKST
   sluitcommando = \...#1
   sluitsymbool = TEKST
   titellinks  = TEKST
   titelrechts = TEKST
   titelafstand = MAAT
   titelletter =
   titelkleur  = NAAM
   uitlijnen   =
   marge       = standaard ja nee MAAT
   plaats     = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
   kopletter   =
   kopkleur    = NAAM
   kopcommando = COMMANDO
   hang        = passend ruim GETAL
   voor        = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   springvolgendein =
   inspringen  =
   commando    = COMMANDO
```

\steldoornummerenin [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  erft van \steldoordefinierenin
```

\steldoorspringenin [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  letter      =
   kopletter    =
   breedte      = passend MAAT
   tekst        = TEKST
   monster      = TEKST
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   afstand      = MAAT
   scheider     = TEKST
```

\steldunnelijnenin [.\*.]

```
*  interlinie   = klein middel groot
   n            = GETAL
   voor         = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   kleur        = NAAM
   achtergrondkleur = NAAM
   hoogte       = MAAT max
   diepte       = MAAT max
   variant      = a b c d
   lijndikte    = MAAT
   kleur        = NAAM
   achtergrond  = kleur
   achtergrondkleur = NAAM
```

\stelexternefigurenin [...].]

```
*  schaal      =  GETAL
   yschaal     =  GETAL
   yschaal     =  GETAL
   factor      =  max passend ruim
   bfactor     =  GETAL max ruim passend
   hfactor     =  GETAL max ruim passend
   breedte     =  MAAT
   hoogte      =  MAAT
   kader       =  aan uit
   preset      =  ja nee
   scherm      =  FILE
   preview     =  ja nee
   herhaal     =  ja nee
   object      =  ja nee
   type        =  eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   methode     =  eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optie       =  kader leeg test
   hokjes      =  aan uit
   ymax        =  GETAL
   xmax        =  GETAL
   gebied      =  TEKST
   plaats     =  lokaal globaal default geen
   maxbreedte  =  MAAT
   maxhoogte   =  MAAT
   conversie   =  TEKST
   prefix      =  TEKST
```

\stelformulesin [...].,.,.]

```
*  plaats      =  links rechts
   links        =  TEKST
   rechts       =  TEKST
   uitlijnen    =
   optie        =  midden
   strut        =  ja nee
   afstand      =  MAAT
   marge        =  MAAT standaard ja nee
   uitlijnen    =  lijnlinks lijnrechts midden centreer
   linkermarge  =  MAAT
   rechtermarge =  MAAT
   springvolgendein =
   variant      =  NAAM
   voorwit      =  MAAT
   na           =  MAAT
   scheider     =  TEKST
   conversie    =  cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
```

\stelformulierenin [...].,.,.]

```
*  methode = HTML FDF
```

\stelhoofdin [...].<sup>1</sup> [...].<sup>2</sup>,.,.]

OPTIONEEL

```
1  TEKST marge rand
2  status      =  normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering NAAM
   strut       =  ja nee
   letter      =
   linkerletter =
   rechterletter =
   linkerbreedte =  MAAT
   rechterbreedte =  MAAT
   voor        =  COMMANDO
   na          =  COMMANDO
```

\stelhoofdkostenin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\stelmargin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.<sup>2</sup>.,.]  
OPTIONEEL

1 links rechts GETAL  
2 plaats = links rechts beide  
letter =  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
uitlijnen =  
regel = GETAL  
afstand = MAAT  
scheider = TEKST  
breedte = MAAT  
afstand = MAAT  
stapel = ja nee  
erft van \stelomlijndin

\stelinspringen [<sup>1</sup>.,.<sup>1</sup>.,.]

\*

\stelinteractiebalin [<sup>1</sup>.,.<sup>1</sup>.,.]

\* status = start stop  
variant = a b c d e f g  
symbool = ja nee  
breedte = MAAT hoogte passend  
hoogte = MAAT hoogte passend  
diepte = MAAT  
kleur = NAAM  
stap = GETAL klein middel groot  
erft van \stelomlijndin

\stelinteractiein [<sup>1</sup>.,.<sup>1</sup>.,.]

\* status = start stop  
menu = aan uit  
pagina = ja nee  
klik = ja nee  
splitsen = ja nee  
scherm = nieuw  
openactie = VERWIJZING  
sluitactie = VERWIJZING  
openpaginaactie = VERWIJZING  
sluitpaginaactie = VERWIJZING  
bereken = NAAM  
strut = ja nee  
breedte = MAAT  
hoogte = MAAT  
diepte = MAAT  
letter =  
kleur = NAAM  
contrastkleur = NAAM  
symboolset = NAAM  
titel = TEKST  
subtitel = TEKST  
auteur = TEKST  
datum = TEKST  
trefwoord = TEKST  
veldlaag = auto NAAM

```
\stelinteractiemenuin [...,1...] [...,2,...]
```

```
1  NAAM
2  voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   tussen        =  COMMANDO
   links         =  COMMANDO
   rechts        =  COMMANDO
   midden        =  COMMANDO
   status        =  start stop geen lokaal
   letter        =
   kleur         =  NAAM
   contrastkleur =  NAAM
   afstand       =  overlay MAAT
   zelfdepagina  =  ja leeg nee geen
   onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen
   linkeroffset  =  MAAT
   rechteroffset =  MAAT
   bovenoffset   =  MAAT
   onderoffset   =  MAAT
   positie       =  ja nee
   erft van \stelomlijndin
```

```
\stelinteractieschermin [...,*,...]
```

```
*  breedte      =  MAAT passend max
   hoogte       =  MAAT passend max
   rugwit       =  MAAT
   kopwit       =  MAAT
   rugoffset    =  MAAT
   kopoffset    =  MAAT
   optie        =  max passend dubbelzijdig bookmark
   wachttijd    =  GETAL geen
```

```
\stelinterliniein [...,*...]
```

OPTIONEEL

```
*  reset klein middel auto groot aan uit
```

```
\stelinterliniein [...,*,...]
```

```
*  hoogte =  GETAL
   diepte =  GETAL
   regel  =  MAAT
   boven  =  GETAL
   onder  =  GETAL
```

```
\stelinvullijnenin [...,*,...]
```

```
*  breedte      =  passend ruim MAAT
   afstand      =  MAAT
   voor         =  COMMANDO
   na           =  COMMANDO
   letter       =
   n            =  GETAL
   interlinie   =  klein middel groot
   scheider     =  TEKST
```

```
\stelinvulregelsin [...,*,...]
```

```
*  breedte =  MAAT
   marge   =  MAAT
   afstand =  MAAT
   voor    =  COMMANDO
   na      =  COMMANDO
```



\stelitemgroepin [.1.] [.2.] [...,3,...] [...,4,...]  
OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  GETAL  elk
3  standaard ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge
   autointro los herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig omgekeerd
4  marge           =  nee  standaard  MAAT
   linkermarge     =  nee  standaard  MAAT
   rechtermarge    =  nee  standaard  MAAT
   breedte         =  MAAT
   afstand         =  MAAT
   factor          =  GETAL
   items           =  GETAL
   start           =  GETAL
   voor            =  COMMANDO
   tussen          =  COMMANDO
   na              =  COMMANDO
   links           =  TEKST
   rechts          =  TEKST
   kopvoor         =  COMMANDO
   kopna           =  COMMANDO
   kopletter       =
   marletter       =
   symletter       =
   afsluiter       =  TEKST
   n               =  GETAL
   symbool         =  GETAL
   uitlijnen       =
   symuitlijnen    =
   springvolgendein =
```

\stelitemsin [...,\*,...]

```
*  plaats      =  links  rechts  inmarge  boven  onder
   symbool     =  1 2 ... n a ... TEKST  geen
   breedte     =  MAAT
   n           =  GETAL  onbekend
   voor        =  COMMANDO
   tussen      =  COMMANDO
   uitlijnen   =
   na          =  COMMANDO
```

\stelkadertekstenin [.1.] [...,2,...]  
OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  korps      =
   letter     =
   links      =  COMMANDO
   rechts     =  COMMANDO
   voor       =  COMMANDO
   na         =  COMMANDO
   binnen     =  COMMANDO
   regelcorrectie =  aan uit
   dieptecorrectie =  aan uit
   marge      =  standaard ja nee
   plaats     =  links  rechts  midden  geen
   inspringen =
   erft van \stelomlijndin
```

\stelkantlijnin [...\*...]

```
*  niveau      =  GETAL
   lijndikte   =  MAAT
```

\stelkapitalenin [...,\*,...]

```
*  titel =  ja  nee
   sc    =  ja  nee
```

\stelkleurenin [...,\*,...]

```
*  status      = start stop globaal lokaal
   conversie   = ja nee altijd
   reductie    = ja nee
   rgb         = ja nee
   cmyk        = ja nee
   mpcmyk      = ja nee
   mpspot      = ja nee
   tekstkleur  = NAAM
   splitsen    = c m y k p s nee NAAM
   criterium   = alles geen
```

\stelkleurin [...]

```
*  NAAM
```

\stelkolommenin [...,\*,...]

OPTIONEEL

```
*  n           = GETAL
   nboven      = GETAL
   lijn        = aan uit
   hoogte      = MAAT
   tolerantie  = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
   afstand     = MAAT
   balanceren  = ja nee
   uitlijnen   = tekst
   blanko      = vast halveregel regel flexibel groot middel klein
   optie       = achtergrond
   richting    = links rechts
   erft van \stelomlijndin
```

\stelkopin [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1  SECTIE
2  letter      =
   tekstletter =
   nummerletter =
   kleur       = NAAM
   tekstkleur  = NAAM
   nummerkleur = NAAM
   nummer     = ja nee
   eigennummer = ja nee
   pagina      = links rechts ja
   doorgaan    = ja nee
   hoofd       = geen leeg hoog geenmarkering
   tekst       = geen leeg hoog geenmarkering
   voet        = geen leeg hoog geenmarkering
   voor        = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   variant     = normaal inmarge midden TEKST
   hang        = geen ruim passend regel GETAL
   commando    = \...#1#2
   nummercommando = \...#1
   tekstcommando = \...#1
   diepnummercommando = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   prefix      = + - TEKST
   plaatskop   = ja nee leeg
   verhoognummer = ja nee LIJST FILE
   resetnummer = ja nee
   file        = NAAM
   expansie    = ja nee commando
   margetekst  = ja nee
   erft van \stelkoppenin
```

\stelkopnummerin [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1  SECTIE
2  GETAL +cd:number -cd:number
```

\stelkoppeltekenin [.\*.]

\* teken = -- --- - ~ ( ) = /

\stelkoppenin [...,\*,...]

\* sectienummer = ja GETAL nee  
variant = normaal marge midden TEKST alinea  
scheider = TEKST  
afsluiter = TEKST  
uitlijnen =  
titeluitlijnen = ja blok nee  
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek  
springvolgendein =  
commando = \...#1#2  
marge = MAAT

\stelkopstekstin [.1.] [.2.]  
OPTIONEEL

1  
2 NAAM = TEKST

\stelkorpsin [...\*,...]

\* NAAM serif regular romaansans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt  
... 12pt

\stelkorpsomgevingin [.1.] [.2.] [...,.3.,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 erft van \definieerkorpsomgeving  
2 erft van \definieerkorpsomgeving  
3 erft van \definieerkorpsomgeving

\stellabeltekstin [.1.] [.2.]  
OPTIONEEL

1  
2 NAAM = TEKST

\stellayoutin [...,\*,...]

```
*  breedte      = MAAT  passend  midden
   hoogte       = MAAT  passend  midden
   rugwit       = MAAT
   kopwit       = MAAT
   marge        = MAAT
   linkermarge  = MAAT
   rechtermarge = MAAT
   hoofd        = MAAT
   voet        = MAAT
   boven        = MAAT
   onder        = MAAT
   linkerrand   = MAAT
   rechterrand  = MAAT
   hoofdafstand = MAAT
   voetafstand  = MAAT
   bovenafstand = MAAT
   onderafstand = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   linkerrandafstand = MAAT
   rechterrandafstand = MAAT
   rugoffset    = MAAT
   kopoffset    = MAAT
   letter       =
   kleur        = NAAM
   marking      = aan uit kleur raster TEKST
   plaats      = links  midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
   schaal       = MAAT
   nx          = GETAL
   ny          = GETAL
   dx          = MAAT
   dy          = MAAT
   regels      = GETAL
   kolommen    = GETAL
   kolomafstand = MAAT
   grid        = ja  nee
   bodemwit    = MAAT
   snijwit     = MAAT
   tekstafstand = MAAT
   tekstbreedte = GETAL
   tekstmarge  = MAAT
   clipoffset  = MAAT
   pagina      = NAAM
   papier      = NAAM
```

\stellegendain [...,\*,...]

```
*  n      = GETAL
   afstand = MAAT
   tussen  = COMMANDO
   breedte = MAAT
   hoogte  = MAAT
   plaats  = rechts onder
   korps   =
```

\stellijndiktein [...]

```
*  MAAT
```

\stellijstin [...,<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1  NAAM
2  status      = start stop
   variant     = a b c ... geen commando
   koppeling   = aan uit
   criterium    = SECTIE lokaal vorige huidige alles
   paginaovergangen = LIJST
   letter      =
   nummerletter =
   tekstletter =
   paginaletter =
   kleur       = NAAM
   commando    = \...#1#2#3
   nummercommando = \...#1
   tekstcommando = \...#1
   paginacommando = \...#1
   interactie  = cd:sectionnumber TEKST paginanummer alles
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   links       = TEKST
   rechts      = TEKST
   label       = ja nee
   prefix      = ja nee geen
   paginanummer = ja nee
   kopnummer   = ja nee
   cd:sectionnumber = ja nee
   titeluitlijnen = ja nee
   marge       = MAAT
   breedte     = MAAT passend
   hoogte      = MAAT passend ruim
   diepte      = MAAT passend ruim
   afstand     = MAAT
   scheider    = TEKST
   afsluiter   = TEKST
   symbool     = geen 1 2 3 ...
   expansie    = ja nee commando
   maxbreedte  = MAAT
erft van \stelomlijndin
```

\stelmargeblokkenin [...,\*,...]

```
*  plaats     = inmarge links midden rechts
   letter      =
   breedte     = MAAT
   uitlijnen   =
   boven       = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   onder       = COMMANDO
   links       = COMMANDO
   rechts      = COMMANDO
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
```

\stelmarkeringin [.<sup>1</sup>.] [.2.]

```
1  NAAM
2  status      = start stop
   scheider    = COMMANDO
   expansie    = ja nee
```

\stelnaastplaatsenin [.\*.]

```
*  status      = start stop
   voor        = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   na          = COMMANDO
```

```
\stelnummerenin [...,.*,...]
```

```
* wijze = bytext bycd:section  
status = start stop
```

```
\stelomlijndin [...1...] [...,2...,...]
```

OPTIONEEL

```
1 NAAM  
2 hoogte = passend ruim MAAT  
breedte = passend ruim vast lokaal MAAT  
autobreedte = ja nee forceer  
offset = geen overlay default MAAT  
plaats = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf  
optie = geen leeg  
strut = ja nee globaal lokaal  
uitlijnen =  
onder = COMMANDO  
boven = COMMANDO  
kader = aan uit geen overlay  
bovenkader = aan uit  
onderkader = aan uit  
linkerkader = aan uit  
rechterkader = aan uit  
kaderoffset = MAAT  
kaderdiepte = MAAT  
kaderhoek = rond recht  
kaderstraal = MAAT  
kaderkleur = NAAM  
achtergrond = raster kleur geen voorgrond NAAM  
achtergrondraster = GETAL  
achtergrondkleur = NAAM  
achtergrondoffset = kader MAAT  
achtergronddiepte = MAAT  
achtergrondhoek = rond recht  
achtergrondstraal = MAAT  
diepte = MAAT  
hoek = rond recht  
straal = MAAT  
leeg = ja nee  
voorgroundkleur = NAAM  
voorgroundletter =  
lijndikte = MAAT
```

```
\stelonderin [...1...] [...,2...,...]
```

OPTIONEEL

```
1 erft van \stelhoofdin  
2 erft van \stelhoofdin
```

```
\stelonderstrepenin [...,.*,...]
```

```
* variant = a b c  
lijndikte = MAAT  
onderoffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
lijnkleur = NAAM
```

```
\stelondertekstenin [...1...] [...2...] [...3...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1  
2  
3
```

\stelopmaak<sup>1</sup>in [...,<sup>2</sup>...]

```
1  NAAM
2  breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   voffset      = MAAT
   hoffset      = MAAT
   pagina       = links ja rechts
   commandos    = COMMANDO
   dubbelzijdig = ja nee leeg
   hoofdstatus  = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   voetstatus   = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   tekststatus  = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   bovenstatus  = stop start
   onderstatus  = stop start
   paginastatus = stop start
   kleur        = NAAM
```

\stelpaginanummerin [...,\*...]

```
*  nummer = GETAL
   status  = start stop handhaaf
```

\stelpaginanummeringin [...,\*...]

```
*  variant      = enkelzijdig dubbelzijdig
   plaats       = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
   conversie     = cijfers letters Letters romeins Romeins
   letter        =
   links         = TEKST
   rechts        = TEKST
   wijze         = bytext bycd:section
   tekst         = TEKST
   nummerscheider = TEKST
   tekstscheider = TEKST
   cd:sectionnumber = ja nee
   scheider      = TEKST
   strut         = ja nee
   status        = start stop
   breedte       = MAAT
   commando      = \...#1
```

\stelpaginaovergangenin [...,\*...]

OPTIONEEL

```
*  reset GETAL
```

\stelpaletin [...]

```
*  NAAM
```

\stelpapierformaat<sup>1</sup>in [...,<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

```
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAAM liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
2  negatief erft van \stelpapierformaatin
```

\stelpapierin [...,\*...]

```
*  papier = NAAM
   pagina = NAAM
   nx     = GETAL
   ny     = GETAL
   breedte = MAAT
   hoogte  = MAAT
   kopwit  = MAAT
   rugwit  = MAAT
   optie   = max passend
```

\stelparagraafnummerenin [...,\*,...]

```
* status = start stop reset regel
letter =
afstand = MAAT
```

\stelplaatsblokin [...,<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1 NAAM
2 hoogte = MAAT
  breedte = MAAT
  maxhoogte = MAAT
  maxbreedte = MAAT
  minbreedte = MAAT
  default = NAAM
  paginaovergangen = LIJST
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  plaats = links midden rechts
erft van \stelomlijndin
```

\stelplaatsblokkenin [...,\*,...]

```
* plaats = links rechts midden
  breedte = passend MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  marge = MAAT
  voorwit = klein middel groot geen
  nawit = klein middel groot geen
  zijvoorwit = klein middel groot geen
  zijnawit = klein middel groot geen
  springvolgendein =
  nboven = GETAL
  nonder = GETAL
  nregels = GETAL
  default = NAAM
  tolerantie = 0 1 2
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  zijuitlijnen = normaal regel
  nummeren = ja geencontrole
erft van \stelomlijndin
```

\stelplaatsbloksplitsenin [...,\*,...]

```
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
regels = GETAL
```

\stelpositionerenin [...,\*,...]

```
* status = start overlay
  eenheid = cm pt em mm ex es in
  factor = GETAL
  schaal = GETAL
  offset = ja nee
  xstap = absoluut relatief
  ystap = absoluut relatief
```

\stelprofielenin [...,\*,...]

```
* optie = test
```

\stelprogrammasin [...,\*,...]

```
* gebied = TEKST
```



\stelpublicatiesin [...,\*,...]

\* variant = apa normaal  
erft van \steldoornummerenin

\stelrastersin [...,\*,...]

\* methode = punt lijn extern  
resolutie = GETAL  
factor = GETAL  
raster = GETAL

\stelreferentielijstin [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 NAAM  
2 status = start stop  
criterium = SECTIE lokaal vorige alles  
commando = COMMANDO  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\stelrefererenin [...,\*,...]

\* status = start stop  
cd:sectionnumber = ja nee  
prefix = + - TEKST  
interactie = label TEKST alles symbool  
breedte = MAAT  
links = COMMANDO  
rechts = COMMANDO  
converteerfile = ja nee klein groot  
scheider = TEKST  
autofile = ja nee pagina  
globaal = ja nee

\stelregelnummerenin [...,\*,...]

\* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST  
start = GETAL  
stap = GETAL  
breedte = MAAT  
plaats = intekst inmarge  
letter =  
prefix = TEKST  
refereren = aan uit

\stelregelsin [...,\*,...]

\* voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
inspringen =  
spatie = ja nee

\stelregisterin [.1.] [.2.] [...,3.,...]

OPTIONEEL

```
1  NAAM ENKELVOUD
2  NAAM
3  n                =  GETAL
   balanceren       =  ja  nee
   uitlijnen        =
   letter           =
   paginaletter     =
   tekstletter      =
   aanduiding       =  ja  nee
   koppeling        =  ja  nee
   cd:sectionnumber =  ja  nee
   criterium        =  SECTIE lokaal alles
   afstand          =  MAAT
   symbool          =  1 2 ... n a ... geen
   interactie       =  paginanummer TEKST
   expansie         =  ja  nee commando
   refereren        =  aan uit
   commando         =  \...#1
   plaats          =  links midden rechts
   maxbreedte       =  MAAT
   onbekendeverwijzing = leeg geen
   variant          =  a b A B
   prefix           =  beide eerste geen
   comprimeren      =  nee ja
   dieptekstcommando =  \...#1
```

\stelroterenin [...,\*.,...]

```
*  rotatie =  GETAL
   plaats  =  normaal hoog passend ruim diepte
   erft van \stelomlijndin
```

\stelsamengesteldelijstin [.1.] [...,2.,...]

```
1  NAAM
2  niveau =  1 2 3 4 SECTIE huidige
   erft van \stellijstin
```

\stelsectieblokin [.1.] [...,2.,...]

```
1  NAAM
2  nummer =  ja  nee
   pagina =  ja  rechts
   voor   =  COMMANDO
   na     =  COMMANDO
```

\stelsectiein [.1.] [.2.] [...,3.,...]

OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  NAAM
3  conversie      =  cijfers letters Letters romeins Romeins
   vorigenummer  =  ja  nee
```

\stelsmallerin [...,\*.,...]

```
*  links  =  MAAT
   rechts =  MAAT
   midden =  MAAT
```

```
\stelsorterenin [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NAAM
2  voor      =  COMMANDO
   na        =  COMMANDO
   commando  =  \...#1
   status    =  start stop
   criterium =  alles gebruikt
   letter    =
   expansie  =  ja nee commando
```

```
\stelspatieringin [...]
```

```
*  ruim opelkaar
```

```
\stelstrutin [...]
```

```
*  ja nee kap TEKST
```

```
\stelsubpaginanummerin [...,*.,...]
```

```
*  wijze = bytext bycd:section
   status = start stop geen
```

```
\stelsymbolsetin [...]
```

```
*  NAAM
```

```
\stelsynchronisatiebalkin [...,*.,...]
```

```
*  variant = pagina lokaal
   breedte = MAAT hoogte passend
   hoogte  = MAAT
   letter  =
   kleur   = NAAM
   erft van \stelomlijndin
```

```
\stelsynchronisatiein [...,*.,...]
```

```
*  status = start stop
```

```
\stelsynoniemenin [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NAAM
2  tekstletter  =
   synoniemletter =
   plaats       = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter
   breedte      = MAAT
   status       = start stop
   criterium    = alles gebruikt
   conversie    = ja nee
   expansie     = ja nee commando
   commando     = \...#1#2#3
```

```
\stelsysteemin [...,*.,...]
```

```
*  resolutie = GETAL
   file      = TEKST
   gebied    = TEKST
   willekeur = normaal klein middel groot GETAL
```

```
\steltaal1in [1...] [2...=...]
```

- 1
- 2 *erft van* \installeertaal

```
\steltabellen*in [...=...]
```

```
* afstand      = klein  middel  groot
korps          =
HL             = GETAL  klein  middel  groot  geen
VL             = GETAL  klein  middel  groot  geen
diepte         = GETAL  strut
hoogte         = GETAL  strut
lijndikte      = MAAT
lijnkleur      = NAAM
uitlijnen      =
commandos      = COMMANDO
uitlijnen      =
achtergrond    = raster  kleur  geen
achtergrondraster = GETAL
achtergrondkleur = NAAM
korps          =
```

```
\steltabin [...=...]
```

```
* monster      = TEKST
breedte        = MAAT
kopletter      =
plaats         = links  rechts
```

```
\steltabulatie1in [1...] [2...=...]  
OPTIONEEL
```

```
1  NAAM
2  eenheid      = MAAT
   inspringen   =
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   binnen       = COMMANDO
   EQ           = TEKST
   lijnkleur    = NAAM
   uitlijnen    =
   lijndikte    = MAAT
   afstand      = blanko  grid  diepte  MAAT  klein  middel  groot  geen
   korps        =
   lijn         = normaal  regel
   splitsen     = ja  nee
```

```
\steltekstin [1...] [2...=...]  
OPTIONEEL
```

- 1 *erft van* \stelhoofdin
- 2 *erft van* \stelhoofdin

```
\steltekstinhoudin [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]  
OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

\steltekstlijnenin [...,\*,...]

\* plaats = links inmarge  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
breedte = MAAT  
afstand = MAAT  
korps =  
kleur = NAAM  
letter =  
lijnkleur = NAAM

\stelteksttekstenin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\steltolerantiein [...,\*,...]

\* horizontaal vertikaal rek spatie zeerstreng streng soepel zeersoepel

\steltypein [...,\*,...]

\* spatie = aan uit  
optie = schuin normaal geen  
letter =  
kleur = NAAM

\steltypenin [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 file typen NAAM  
2 spatie = aan uit  
pagina = ja nee  
optie = schuin normaal commandos kleur geen  
tekst = ja nee  
icommando = COMMANDO  
vcommando = COMMANDO  
ccommando = COMMANDO  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
marge = MAAT standaard ja nee  
evenmarge = MAAT  
onevenmarge = MAAT  
blanko = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel  
escape =  
spatie = aan uit  
tab = GETAL ja nee  
pagina = ja nee  
springvolgendein =  
letter =  
kleur = NAAM  
palet = NAAM  
regels = ja nee afgebroken  
leeg = ja alles nee  
nummeren = regel file nee  
korps =

\steluitlijnenin [...,\*,...]

\* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend  
afgebroken nietafgebroken lesshyphenation morehyphenation nieuw oud normaal ja nee lijnlinks lijnrechts  
lijnbuiten lijnbinnen centreer hz geenhz spatiering geenspatiering soepel zeersoepel rek

\steluitvoerin [...,\*,...]

\* NAAM

\stelurlin [...,\*=,...]

\* letter =  
urlvariant = geen beide voor na  
urlspatie = ja nee

\stelveldenin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] [...,<sup>4</sup>...]

1 reset label horizontaal vertikaal kader  
2 n = GETAL  
afstand = MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
kleur = NAAM  
letter =  
uitlijnen =  
optie = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar  
klikin = VERWIJZING  
klikuit = VERWIJZING  
gebiedin = VERWIJZING  
gebieduit = VERWIJZING  
natoets = VERWIJZING  
formatteer = VERWIJZING  
valideer = VERWIJZING  
bereken = VERWIJZING  
veldoffset = MAAT  
veldkaderkleur = NAAM  
veldachtergrondkleur = NAAM  
erft van \stelomlijndin  
3 erft van \stelveldenin  
4 erft van \stelveldenin

\stelveldin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] [...,<sup>4</sup>...] [...,<sup>5</sup>...]

1 NAAM  
2 label horizontaal vertikaal kader  
3 erft van \stelveldenin  
4 zie 4  
5 zie 5

\stelversiesin [...,\*=,...]

\* nummer = GETAL  
letter =

\stelvoetin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL

1 erft van \stelhoofdin  
2 erft van \stelhoofdin

\stelvoetnootdefinitiein [...,\*=,...]

\* erft van \steldoordefinierenin

```
*      conversie      = cijfers letters Letters Romeins
wijze      = bytext bycd:section
plaats     = pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen
lijn       = aan uit
voor       = COMMANDO
na         = COMMANDO
breedte    = MAAT
hoogte     = MAAT
korps      =
letter     =
afstand    = MAAT
kolomafstand = MAAT
margeafstand = MAAT
n          = GETAL
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
plitsen    = soepel streng zeerstreng GETAL
tekstletter =
tekstkleur = NAAM
interactie = ja nee
factor     = GETAL
erft van \stelomlijndin
```

- 1
- 2
- 3

\* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT

\* VERWIJZING

1 VERWIJZING  
2 TEKST

1 VERWIJZING  
2 TEKST

1 VERWIJZING  
2 TEKST

1 VERWIJZING  
2 TEKST

`\subsubsubject [...1...] {..2.}`  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\suggestie [..1.] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL

- 1 links rechts midden
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\switchnaarkorps [...*...]`

\*

`\sym {..*.}`

\* TEKST

`\symbol [..1.] [..2.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\synchronisatiebalk [..1.] [...2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 variant = pagina lokaal  
erft van \stelsynchronisatiebalkin

`\synchroniseer`

`\SYNONYM [..1.] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\taal [...*.]`

\*

`\tab {..1.} ..2.`

- 1 TEKST
- 2 LEEG

`\tekstlijn [..1.] {..2.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 boven onder
- 2 TEKST



`\tekstreferentie [.1.] {.2.}`

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\tex {...}`

- \* TEKST

`\title [...,1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\toonexternefiguren [...,*...]`  
OPTIONEEL

- \* variant = a b c

`\toongrid [...,1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 reset boven onder geen alles regels kader geennummer rechts links
- 2 TEKST

`\tooninstellingen`

`\toonkader [...]`  
OPTIONEEL

- \* TEKST marge rand

`\toonkleur [...]`

- \* NAAM

`\toonkleurgroep [.1.] [...,2...]`

- 1 NAAM
- 2 horizontaal vertikaal naam waarde GETAL

`\toonkorps [...,*...]`  
OPTIONEEL

- \* erft van \stelkorpsin

`\toonkorpsomgeving [...,*...]`  
OPTIONEEL

- \* erft van \stelkorpsin

`\toonlayout`

`\toonopmaak`

`\toonpalet [...1...] [...2,...]`

1 NAAM

2 horizontaal vertikaal naam waarde

`\toonprint [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 *erft van* \stelpapierformaatin

2 *erft van* \stelpapierformaatin

3 *erft van* \stellayoutin

`\toonstruts`

`\toonsymbolset [...]`

\* NAAM

`\toonvelden [...*,...]`  
OPTIONEEL

\* NAAM

`\typ {...}`

\* TEKST

`\type {...}`

\* TEKST

`\typebuffer [...]`

\* NAAM

`\typefile [...1] {...2.}`  
OPTIONEEL

1 NAAM

2 TEKST

`\uit [...]`

\* VERWIJZING

`\uitgerekt {...}`

\* WOORD

`\usecodering [...*,...]`

\* NAAM

\usedirectory [...\*,...]

\* NAAM reset

\vastespaties

\veld [...]

\* NAAM

\veldstapel [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]<sub>OPTIONEEL</sub> [...<sup>3</sup>,...]<sub>OPTIONEEL</sub>

1 NAAM

2 NAAM

3 erft van \stelveldenin

\verbergblokken [...<sup>1</sup>,...]<sub>OPTIONEEL</sub> [...<sup>2</sup>,...]

1 NAAM

2 NAAM

\vergelijkkleurgroep [...]

\* NAAM

\vergelijkpalet [...]

\* NAAM

\verplaatsopgrid [...\*,...]<sub>OPTIONEEL</sub>

\* standaard boven beide onder -top -both -bottom TEKST hoog midden laag pagina ruim passend diepte  
regel reset geen MAAT

\versie [...]

\* definitief concept voorlopig

\vertaal [...,\*,...]

\* NAAM = TEKST

\verwerkblokken [...<sup>1</sup>,...]<sub>OPTIONEEL</sub> [...<sup>2</sup>,...]

1 NAAM

2 NAAM

\verwerkpagina [...<sup>1</sup>,...]<sub>OPTIONEEL</sub> [...<sup>2</sup>]

1 NAAM

2 ja nee

\vl [...]

\* GETAL

\voetnoot [...]{...}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

\voetnoottekst [...]{...}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

\volgprofiel {...}[...]

1 TEKST

2 TEKST

\volgprofielversie {...}[...][...]

1 TEKST

2 TEKST

3 NAAM

\volgversie {...}[...]

1 TEKST

2 TEKST

\volledigeREGISTER [...,\*,...]  
OPTIONEEL

\* erft van \stelregisterin

\weekdag {...}

\* TEKST

\WEEKDAG {...}

\* TEKST

\wiskunde {...}

\* TEKST

\witruiimte

\WOORD {...}

\* WOORD

\Woord {...}

\* WOORD

\Woorden {... ..}

\* WOORD

\WOORDEN {... ..}

\* WOORD

\woordrechts {...}

\* TEKST







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**