




ConTExT

commandes

FR



ConTeXt

commandes

fr / français
5 août 2008

`\a {...} {...} [...]`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 RÉFÉRENCE

`\adaptedisposition [...,1...] [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 NUMÉRO
- 2 hauteur = DIMENSION max
lignes = NUMÉRO

`\ajustechamp [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\alaligne [...]`

- * RÉFÉRENCE

`\alapage [...]`

- * RÉFÉRENCE

`\aligneadroite {...}`

- * TEXTE

`\aligneagauche {...}`

- * TEXTE

`\aligneaumilieu {...}`

- * TEXTE

`\appendix [...,1...] {...}`
OPTIONEL

- 1 RÉFÉRENCE
- 2 TEXTE

`\arriereplan {...}`

- * TEXTE

`\baha [...1] {...2} {...3}`
OPTIONEL

- 1 bas
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\barreinteraction [...,.*,...]`

* herite de \reglebarreinteraction

`\barresynchronisation [.1.] [...,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 alternative = page local
herite de \reglebarresynchronisation

`\bas {...}`

* TEXTE

`\bouton [...,.1.,...] {...2.} [...3,...]`
OPTIONEL

1 herite de \regleboutons

2 TEXTE

3 RÃ©FERENCE

`\boutonsinteraction [...,.1.,...] [...2,...]`
OPTIONEL

1 herite de \reglebarreinteraction

2 IDENTIFICATEUR

`\but [...]`

* RÃ©FERENCE

`\cacheblocs [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\Cap {...}`

* TEXTE

`\cap {...}`

* TEXTE

`\CAP {...}`

* TEXTE

`\Caps {... .* ...}`

* MOT

`\Caractere {...}`

* TEXTE

`\caractere {...}`

* TEXTE

`\Caracteres {...}`

* TEXTE

`\caracteres {...}`

* TEXTE

`\champ [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\changepolicecorps [...*,...]`

*

`\chapter [...1,...] {...2}`
 OPTIONEL

1 RÉFÉRENCE

2 TEXTE

`\chem {...1} {...2} {...3}`

1 TEXTE

2 TEXTE

3 TEXTE

`\Chiffresromains {...}`

* TEXTE

`\chiffresromains {...}`

* TEXTE

`\citation {...}`

* TEXTE

`\citer {...}`

* TEXTE

`\clip [...,1,...] {2.}`
OPTIONEL

- 1 herite de \regleclipping
- 2 TEXTE

`\clonechamp [1.] [...,2,...] [3.] [...,4,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR
- 4 IDENTIFICATEUR

`\colonne`

`\commentaire [1.] [...,2,...] {3.}`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglecommentaire
- 3 TEXTE

`\comparegroupecouleur [1.]`

- * IDENTIFICATEUR

`\comparepalette [1.]`

- * IDENTIFICATEUR

`\completeCOMBINEDLIST [1.] [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglelisteimbriquee

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\completeREGISTRE [...,1,...]`
OPTIONEL

- * herite de \regleregistre

`\composeenalinea [...,1,...]`

- *

\concernant {¹.} [².]

- 1 TEXTE
- 2 RÉFÉRENCE

\convertitnumero {¹.} {².}

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

\copitchamp [¹.] [...²,...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\corrigeespaceblanc {*.}

- * TEXTE

\couleur [¹.] {².}

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

\couleurgrise [...]

- * TEXTE

\coupledocument [¹.] [².] [³.]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 fichier
- 3 IDENTIFICATEUR

\couple*REGISTRE* [¹.] {².}
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 ENTRÉE

\couplemarquage [...] [².]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\couplepapier [...]

- * IDENTIFICATEUR

\coupleregistre [...]

- * IDENTIFICATEUR

\crlf

\dactylographier {...}

* TEXTE

\dans {...¹.} {...².} [...³.]

1 TEXTE
2 TEXTE
3 RÉFÉRENCE

\dansautremarge [...¹.] [...².] {...³.}
 OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÉFÉRENCE
3 TEXTE

\dansdroite [...¹.] [...².] {...³.}
 OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÉFÉRENCE
3 TEXTE

\dansgauche [...¹.] [...².] {...³.}
 OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÉFÉRENCE
3 TEXTE

\dansmarge [...¹.] [...².] {...³.}
 OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÉFÉRENCE
3 TEXTE

\date [...,¹.,...] [...,².,...]
 OPTIONEL OPTIONEL

1 d = NUMÉRO
 m = NUMÉRO
 y = NUMÉRO
2 jour mois annee joursemaine d m y w dd mm yy espace -- day+ d+ dd+ referral TEXTE

\datecourante [...,*,...]

* herite de \date

\daterecommandation

\de [...]

* RÉFÉRENCE

`\decouplemarquage [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\defineframed [...]1 [...,2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \setupframedtexts*

`\defineframedtext [...]1 [...,2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \setupframedtexts*

`\definit [...]1 \2... {3...}`
OPTIONEL

1 NUMÃ©RO

2 NOM

3 TEXTE

`\definitbloc [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\definitblocsection [...]1 [...,2,...]`
OPTIONEL

1 *herite de \regleblocsection*

2 *herite de \regleblocsection*

`\definitbuffer [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\definitchamp [...]1 [...]2 [...]3 [...,4...] [...]5`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 texte ligne push check radio combo choice popup

3 IDENTIFICATEUR

4 IDENTIFICATEUR

5 IDENTIFICATEUR

`\definitcompoalinea [...]1 [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \reglealneas*

`\definitconversion [...]1 [...]2`

1 IDENTIFICATEUR

2 COMMANDE TEXTE

```
\definitcouleur [.1.] [..2.,...]
```

```
1 IDENTIFICATEUR
2 r = TEXTE
  g = TEXTE
  b = TEXTE
  c = TEXTE
  m = TEXTE
  y = TEXTE
  k = TEXTE
  s = TEXTE
  h = TEXTE
  t = TEXTE
  a = TEXTE
  p = TEXTE
  e = TEXTE
```

```
\definitdactylo [.1.] [..2.,...]
```

```
1 herite de \regledactylo
2 herite de \regledactylo
```

```
\definitdemarrestoppe [.1.] [..2.,...]
```

```
1 IDENTIFICATEUR
2 avant      = COMMANDE
  apres      = COMMANDE
  style      =
  commandes  = COMMANDE
```

```
\definitdescription [.1.] [..2.,...]  
OPTIONEL
```

```
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regledescriptions
```

```
\definitenumeration [...,1...] [...,2.] [...,3.,...]  
OPTIONEL OPTIONEL
```

```
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \regleenumerations
```

```
\definitenvironnementpolicecorps [.1.] [...,2.] [...,3.,...]  
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL
```

```
1 IDENTIFICATEUR
2 5pt ... 12pt default
3 texte      = DIMENSION
  script     = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x          = DIMENSION
  xx         = DIMENSION
  petit      = DIMENSION
  grand      = DIMENSION
```

`\definitetiquette [.1.] [...,2,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  texte      = TEXTE
   emplacement = dansmarge danstexte
   mode        = bytext bycd:section
   blockway    = oui non
   styletete   =
   couleurtete = IDENTIFICATEUR
   avant       = COMMANDE
   apres       = COMMANDE
```

`\definitflottant [.1.] [.2.]`

```
1  NOM SINGULIER
2  NOM PLURIEL
```

`\definitformatreference [.1.] [...,2,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  gauche      = TEXTE
   droite      = TEXTE
   texte       = TEXTE
   etiquette   = IDENTIFICATEUR
```

`\definitgroupecouleur [.1.] [.2.] [x:y:z=,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  rgb cmyk gris s
3  TRIPLET
```

`\definitliste [.1.] [2.] [...,3,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  herite de \regleliste
```

`\definitlisteimbriquee [.1.] [...,2,...] [...,3,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  LISTE
3  herite de \reglelisteimbriquee
```

`\definitlistereference [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglelistereference
```

`\definitlogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  sup entete pdp inf
3  rien page bordgauche margegauche gauche milieu droite margedroite borddroit
4  commande = COMMANDE TEXTE
   etat      = demarre stoppe
```



```
\definitmakeup [.1.] [..2.,...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \reglemakeup

```
\definitmarquage [.1.] [2.]  
OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

```
\definitmenuinteraction [...,1...] [...,2.,...]  
OPTIONEL
```

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \reglemenuinteraction

```
\definitmenuinteraction [.1.] [2.] [...,3.,...]  
OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de* \reglemenuinteraction

```
\definitnotepdp [...,*.,...]
```

- * *herite de* \regledescriptions

```
\definitpalette [.1.] [..2.,...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR

```
\definitparagaphes [.1.] [...,2.,...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 n = NUMÃ©RO
ligne = actif desactive
hauteur = adapte DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
distance = DIMENSION
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
alignement =

```
\definitpilechamp [.1.] [...,2...] [...,3.,...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de* \reglechamps

```
\definitpolice [.1.] [2.]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER

```
\definitpolicecorps [...1,...] [...2.] [...,3.,...]
```

```
1
2  rm  ss  tt  mm  hw  cg
3  tf  =  FICHER
    bf  =  FICHER
    sl  =  FICHER
    it  =  FICHER
    bs  =  FICHER
    bi  =  FICHER
    sc  =  FICHER
    ex  =  FICHER
    mi  =  FICHER
    sy  =  FICHER
    ma  =  FICHER
    mb  =  FICHER
    mc  =  FICHER
```

```
\definitprofil [...1,...] [...2,...]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
```

```
\definitprogramme [...1.] [...2.] [...3.]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  TEXTE
3  TEXTE
```

```
\definitreference [...1.] [...2,...]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  R  F  RENCE
```

```
\definitregistre [...1.] [...2.]
```

```
1  NOM SINGULIER
2  NOM PLURIEL
```

```
\definitrevetement [...1,...] [...2.]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  COMMANDE
```

```
\definitsection [...*.]
```

```
*  IDENTIFICATEUR
```

```
\definitsortie [...1.] [...2,...]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
```

```
\definitsouschamp [.1.] [.2.] [...,3...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR

```
\definitsymbole [.1.] [.2.]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

```
\definitsymbolefigure [.1.] [.2.] [...,3...]  
OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 *herite de \reglefiguresexternes*

```
\definitsynonymes [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
OPTIONEL
```

- 1 NOM SINGULIER
- 2 NOM PLURIEL
- 3 COMMANDE
- 4 COMMANDE

```
\definittabulation [.1.] [.2.] [.3.]  
OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 TEXTE

```
\definittaillepapier [.1.] [...,2...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
offset = DIMENSION
echelle = NUMÃ©RO

```
\definittete [.1.] [.2.]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 SECTION

```
\definittexte [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]  
OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 entete pdp
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE
- 5 TEXTE

`\definittrametableau [..] [..] [..] [..]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE

`\definittri [..] [..] [..]`
OPTIONEL

- 1 NOM SINGULIER
- 2 NOM PLURIEL
- 3 COMMANDE

`\definittype [..] [..,.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \regletype

`\definitversion [..] [..,.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 NUMÉRO

`\definitvide [..] [..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \definitvide

`\definitvide [..] [..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \definitvide

`\demarreciter [..,.,..]`

- * avant = COMMANDE
 apres = COMMANDE
 style =
 couleur = IDENTIFICATEUR
 emplacement = TEXTE marge

`\deplacesurgrille [..,.,..]`
OPTIONEL

- * standard sup lesdeux inf -top -both -bottom TEXTE haut milieu bas page large adapte profondeur
 ligne raz rien DIMENSION

`\DESCRIPTION {..} ..`

- 1 TEXTE
- 2 VIDE

\determinecaracteristiqueliste [...,¹...] [...,²,...]
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \regleliste

\determinenumerotete [...]

- * SECTION

\echelle [...,¹,...] {..².}
OPTIONEL

- 1 sx = NUMÃ©RO
sy = NUMÃ©RO
- 2 TEXTE

\ecran

\ecritdansliste [..¹.] {..².} {..³.}

- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

\ecritdanslistereference [..¹.] {..².} {..³.}

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

\ecritentreliste [..¹.] {..².}

- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

\ecritregistre [..¹.] [..².] {...+..³.+...}
OPTIONEL

- 1 NOM SINGULIER
- 2 TEXTE
- 3 ENTRÃ©E

\el [...,*,...]
OPTIONEL

- * RÃ©FERENCE

\element [...,*,...]
OPTIONEL

- * RÃ©FERENCE

\elements [...,¹,...] {..². ..}
OPTIONEL

- 1 herite de \regleelements
- 2 TEXTE

`\emptylines [...]`

* NUMĂR0

`\ENUMERATION ...`

* VIDE

`\espace`

`\espaceblanc`

`\espacesfixes`

`\etiquettes [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\etire {...}`

* MOT

`\fichierdactylo [...1] {...2}`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

`\figureexterne [...1] [...,2,...]`
OPTIONEL

1 FICHIER

2 *herite de \reglefiguresexternes*

`\forceblocs [...,1...] [...,2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\fraction {...1} {...2}`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\framed [...,1,...] {...2}`
OPTIONEL

1 *herite de \regleencadre*

2 TEXTE

`\TEXTEENCADRE [...,*,...]`
OPTIONEL

* *herite de \setupframedtexts*

`\gardeblocs [...,1...] [...;2...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 tout IDENTIFICATEUR

`\grille [...,*...]`

- * x = NUMÃ©RO
- y = NUMÃ©RO
- nx = NUMÃ©RO
- ny = NUMÃ©RO
- dx = NUMÃ©RO
- dy = NUMÃ©RO
- xstep = NUMÃ©RO
- ystep = NUMÃ©RO
- offset = oui non
- facteur = NUMÃ©RO
- echelle = NUMÃ©RO
- unite = cm pt em mm ex es in
- emplacement = gauche milieu

`\groupe`

`\haut {...}`

- * TEXTE

`\hl [...]`

- * NUMÃ©RO

`\INDENTATION ...`

- * VIDE

`\inframed [...,1...] {...2}`
OPTIONEL

- 1 herite de \regleencadre
- 2 TEXTE

`\inhibemenuinteraction [...1] [...;2...]`

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 RÃ©FERENCE

`\ininner [...1] [...2] {...3}`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÃ©FERENCE
- 3 TEXTE

`\inouter [...1] [...2] {...3}`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÃ©FERENCE
- 3 TEXTE

`\installelangue [.1.] [.,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 `espacement` = `groupe` large
`lefthyphenmin` = NUMÃ©RO
`righthyphenmin` = NUMÃ©RO
`etat` = `demarre` stoppe
`phrasegauche` = COMMANDE
`phrasedroite` = COMMANDE
`sousphrasegauche` = COMMANDE
`sousphrasedroite` = COMMANDE
`citergauche` = COMMANDE
`citerdroite` = COMMANDE
`citationgauche` = COMMANDE
`citationdroite` = COMMANDE
`leftspeech` = COMMANDE
`middlespeech` = COMMANDE
`rightspeech` = COMMANDE
`limittext` = TEXTE
`date` = TEXTE
`compoundhyphen` = COMMANDE
`leftcompoundhyphen` = COMMANDE
`rightcompoundhyphen` = COMMANDE
`default` = IDENTIFICATEUR

`\JOURSEMAINE {...}`

* TEXTE

`\joursemaine {...}`

* TEXTE

`\LABELING [.*]`
OPTIONEL

* RÃ©FERENCE

`\labeltexte {...}`

* TEXTE

`\langue [.*]`

*

`\langueprincipale [.*]`

*

`\ligneh`

`\lignenoire [.,.2.,...]`

OPTIONEL

* *herite de \reglelignesnoires*

`\ligneregleetexte [.1.] {.2.}`

OPTIONEL OPTIONEL

1 sup inf

2 TEXTE

`\lignesnoires [...,*,...]`

* herite de \reglelignesnoires

`\listesymbole [...1.] {...2.}`

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

`\chargeSORTS`

`\chargeSYNONYMS`

`\logchamp`

`\mar [...1...;...] {...2.}`
OPTIONEL

1 RÉFÉRENCE

2 TEXTE

`\margereglee [...1.] {...2.}`

1 NUMÉRO

2 TEXTE

`\marquage [...1.] {...2.}`

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

`\marquageversion`

`\marquepage [...1.] {...2.}`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

`\mathematique {...*.}`

* TEXTE

`\mediaeval {...*.}`

* TEXTE

`\MOIS {...*.}`

* TEXTE

\mois {...}

* TEXTE

\montrecadre [...]

OPTIONEL

* TEXTE marge bord

\montrechamps [...,*...]

OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

\montrecouleur [...]

* IDENTIFICATEUR

\montredisposition

\montreedition [...,¹...] [...,²...] [...,³...]

1 herite de \regletaillepapier

2 herite de \regletaillepapier

3 herite de \regledisposition

\montreenvironnementpolicecorps [...,*...]

OPTIONEL

* herite de \reglepolicecorps

\montrefiguresexternes [...,......]

OPTIONEL

* alternative = a b c

\montregrille [...,¹...] {...²...}

OPTIONEL

1 raz sup inf rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche

2 TEXTE

\montregroupecouleur [...¹...] [...²...]

1 IDENTIFICATEUR

2 horizontale verticale nom valeur NUMÉRO

\montrejeusymboles [...]

* IDENTIFICATEUR

\montremakeup

`\montrepalette [..1.] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR

```
2  horizontale  verticale  nom  valeur
```

`\montrepolicecorps [...,*,...]`

OPTIONEL

```
* herite de \reglepolicecorps
```

\montrereglages

\montrestruts

 $\backslash\mathrm{Mot}\ \{.\!.\!.\}$

* MOT

`\MOT {.*.}`

* MOT

```
\motdroit {...}
```

* TEXTE

\Mots {...*...}

* MOT

\MOTS {...*...}

* MOT

$$\backslash \text{name} \{.*.\}$$

* TEXTE

\suivantSECTION

\nocap {...}

* TEXTE

\nop

`\note [.*.]`

* RÃ©FERENCE

`\notepdp [..] {...}`
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\numeros {...}`

- * TEXTE

`\numerotete [...]`
OPTIONEL

- * SECTION

`\numerotetecourant`

`\obtientmarquage [..] [..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 premier dernier precedent lesdeux tout courant

`\oriente [...,1,...] {...}`
OPTIONEL

- 1 herite de \regleoriente
- 2 TEXTE

`\overbar {...}`

- * TEXTE

`\overbars {... * ...}`

- * MOT

`\page [...*,...]`

- * oui makeup non preference grandepreference gauche droite desactiver dernier quadruple paire impair
vide vide raz demarre stoppe

`\pagedouble [...,1,...] [...,2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 option = rectoverso
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\PARAGRAPHE`

`\part [...,1,...] {...}`
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\pasplusdeblocs`

`\pasplusdefichiers`

`\periodes [...]`

* NUMÉRO

`\pilechamp [...1] [...2,...] [...3,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

3 *herite de \reglechamps*

`\placecoteacote {...1} {...2}`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\placeFLOTTANT [...1] [...2,...] {...3} {...4}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 gauche droite ici sup inf dansgauche dansdroit dansmarge marge margegauche margedroite bordgauche
borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur interieur exterieur ligne haut bas
adapte page pagegauche pagedroite opposition toujours auto force long raz ligne hauteur profondeur
split 90 180 270

2 RÉFÉRENCE

3 TEXTE

4 TEXTE

`\placeformule [...1,...] {...2} $$...3$$`
OPTIONEL OPTIONEL

1 RÉFÉRENCE

2 TEXTE

3

`\placelegende {...1} {...2}`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\placelesunsaudessusdesautres {...1} {...2}`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\placeliste [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \regleliste*

\placelisteinmbriquee [¹.] [².._{OPTIONEL}..]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglelisteimbriquee

\placeCOMBINEDLIST [¹.._{OPTIONEL}..².._{OPTIONEL}..]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglelisteimbriquee

\placelistereference [...*...]

- * IDENTIFICATEUR

\placelistofFLOATS

\placelistofSORTS

\placelistofSYNONYMS

\placelogos [...*.._{OPTIONEL}..]

- * IDENTIFICATEUR

\placemarquespages [...¹.._{OPTIONEL}][...².._{OPTIONEL}..]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR tout

\placenotesdpd [..._{OPTIONEL}..^{*}.._{OPTIONEL}..]

- * herite de \reglenotepdp

\placenotesdpdlocales [..._{OPTIONEL}..^{*}.._{OPTIONEL}..]

- * herite de \reglenotepdp

\placeregistre [¹.] [².._{OPTIONEL}..]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \regleregistre

\placeREGISTRE [..._{OPTIONEL}..^{*}.._{OPTIONEL}..]

- * herite de \regleregistre

\placesousformule [...¹.._{OPTIONEL}]{..².._{OPTIONEL}} \$\$³..\$\$

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE
- 3

\placesurgrille [.¹.] {².}

OPTIONEL

1 herite de \deplacesurgrille

2 TEXTE

\position (...¹,...) {².}

1 POSITION

2 TEXTE

\prendbuffer [...]

OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

\programme [...]

* IDENTIFICATEUR

\publication [...]

* RÃ©FERENCE

\qqpart {¹.} {².} [³.]

1 TEXTE

2 TEXTE

3 RÃ©FERENCE

\ran {...}

* TEXTE

\raz [...,*,...]

* IDENTIFICATEUR

\razmarquage [...]

* IDENTIFICATEUR

\recommandation [...,*,...]

* bet = TEXTE

ken = TEXTE

dat = TEXTE

van = TEXTE

aan = TEXTE

ref = TEXTE

\ref [¹.] [².]

1 t p r s e

2 RÃ©FERENCE

`\reference [^.1.] {^.2.}`

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\referencepage [^.1.]`

- * RÃ©FERENCE

`\referencetexte [^.1.] {^.2.}`

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\reflete {^.1.}`

- * TEXTE

`\REGISTRE [^.1.] {^..+^.2.+^..}`
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 ENTRÃ©E

`\reglealignement [...,*,...]`

- * largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend nonsuspendu hyphenated nothyphenated lessshyphenation morehyphenation nouveau old normal oui non flushleft flushright flushouter flushinner center hz nohz espacement sansespacement tolerant trestolerant etire

`\reglealines [...,1...] [...,2.,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 style =
styletete =
largeur = adapte DIMENSION
texte = TEXTE
echantillon = TEXTE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE

`\reglearrangement [...,*,...]`

- * desactiver 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP reflate tourne rectoverso negatif arriereplan 90 180 270

`\reglearriereplan [...,*.,...]`

- * decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
etat = demarre stoppe
herite de \regleencadre


```

\reglearriereplans [...1.] [...2,...] [...3,...]
                        OPTIONAL      OPTIONAL
1  sup  entete  TEXTE  pdp  inf  page  papier  pagegauche  pagedroite
2  bordgauche  margegauche  TEXTE  margedroite  borddroit
3  etat = demarre stoppe cd:repeat
   herite de \regleencadre

```

```

\reglebarreinteraction [...*,...]

*  etat      = demarre stoppe
   alternative = a b c d e f g
   symbole    = oui non
   largeur    = DIMENSION hauteur adapte
   hauteur    = DIMENSION hauteur adapte
   profondeur = DIMENSION
   couleur    = IDENTIFICATEUR
   pas        = NUMÉRO petit moyen grand
   herite de \regleencadre

```

```

\reglebarresynchronisation [...*,...]

*  alternative = page local
   largeur     = DIMENSION hauteur adapte
   hauteur     = DIMENSION
   style       =
   couleur     = IDENTIFICATEUR
   herite de \regleencadre

```

```

\reglebloc [...1,...] [...2,...]

1  IDENTIFICATEUR
2  avant      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE
   interieur  = COMMANDE
   style      =
   fichier    = FICHIER

```

```

\regleblocmarge [...*,...]

*  emplacement = dansmarge gauche milieu droite
   style       =
   largeur     = DIMENSION
   alignement  =
   sup         = COMMANDE
   entre       = COMMANDE
   inf         = COMMANDE
   gauche     = COMMANDE
   droite     = COMMANDE
   avant      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE

```

```

\regleblocsection [...1.] [...2,...]

1  IDENTIFICATEUR
2  numero = oui non
   page   = oui droite
   avant  = COMMANDE
   apres  = COMMANDE

```

```

\regleboutons [...*,...]

*  etat = demarre stoppe
   herite de \regleencadre

```

`\reglebuffer [...]1 [...]2,...]`
OPTIONNEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 paragraphe = NUMÃ©RO
- avant = COMMANDE
- apres = COMMANDE

`\reglecapitales [...]*,...]`

- * titre = oui non
- sc = oui non

`\reglechamp [...]1 [...]2,...] [...]3,...] [...]4,...] [...]5,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 etiquette horizontale verticale cadre
- 3 herite de \reglechamps
- 4 vois 4
- 5 vois 5

`\reglechamps [...]1,...] [...]2,...] [...]3,...] [...]4,...]`

- 1 raz etiquette horizontale verticale cadre
- 2 n = NUMÃ©RO
- distance = DIMENSION
- avant = COMMANDE
- apres = COMMANDE
- entre = COMMANDE
- couleur = IDENTIFICATEUR
- style =
- alignement =
- option = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
- clicinterieur = RÃ©FERENCE
- clicexterieur = RÃ©FERENCE
- entreregion = RÃ©FERENCE
- regionexterieure = RÃ©FERENCE
- aprescle = RÃ©FERENCE
- formatter = RÃ©FERENCE
- valider = RÃ©FERENCE
- calculer = RÃ©FERENCE
- offsetchamp = DIMENSION
- couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
- couleurarrierreplanchamp = IDENTIFICATEUR
- herite de \regleencadre
- 3 herite de \reglechamps
- 4 herite de \reglechamps

`\regleclipping [...]*,...]`

- * etat = démarre stoppe
- n = NUMÃ©RO
- nx = NUMÃ©RO
- ny = NUMÃ©RO
- x = NUMÃ©RO
- y = NUMÃ©RO
- sx = NUMÃ©RO
- sy = NUMÃ©RO
- largeur = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION
- decalagehauteur = DIMENSION
- voffset = DIMENSION
- offset = DIMENSION
- decalagegauche = DIMENSION
- rightoffset = DIMENSION
- decalagesup = DIMENSION
- decalageinf = DIMENSION
- mp = IDENTIFICATEUR

`\reglecolonnes [...,*,...]`

OPTIONEL

```
*   n           = NUMÃ©RO
    nsup        = NUMÃ©RO
    ligne       = actif desactive
    hauteur     = DIMENSION
    tolerance   = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
    distance    = DIMENSION
    equilibre   = oui non
    alignement  = texte
    vide       = fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit
    option     = arriereplan
    direction  = gauche droite
    herite de \regleencadre
```

`\reglecombinaisons [...,*,...]`

```
*   avant      = COMMANDE
    entre      = COMMANDE
    apres      = COMMANDE
    distance    = DIMENSION
    hauteur     = DIMENSION adapte
    largeur     = DIMENSION adapte
    emplacement = sup milieu inf gauche droite
    alignement  =
    style       =
    couleur     = IDENTIFICATEUR
```

`\reglecommentaire [...,*,...]`

```
*   etat       = demarre stoppe
    largeur    = DIMENSION
    hauteur    = DIMENSION
    couleur    = IDENTIFICATEUR
    titre      = TEXTE
    espace     = oui non
    symbole    = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR
    option     = max buffer
    marge      = DIMENSION
    distance   = DIMENSION
```

`\reglecompoetroite [...,*,...]`

```
*   gauche = DIMENSION
    droite  = DIMENSION
    milieu  = DIMENSION
```

`\reglecomposeenalinea [...*,...]`

*

`\reglecouleur [...]`

```
*   IDENTIFICATEUR
```

`\reglecouleurs [...,*,...]`

```
*   etat       = demarre stoppe global local
    conversion  = oui non toujours
    reduction   = oui non
    rgb         = oui non
    cmyk        = oui non
    mpcmyk      = oui non
    mpspot      = oui non
    couleurtexte = IDENTIFICATEUR
    split       = c m y k p s non IDENTIFICATEUR
    critere     = tout rien
```

OPTIONEL

```

1  fichier      typing  IDENTIFICATEUR
2  espace       =      actif  desactive
   page         =      oui    non
   option       =      inline normal  commandes  couleur  rien
   texte        =      oui    non
   icommande    =      COMMANDE
   vcommande    =      COMMANDE
   ccommande    =      COMMANDE
   avant        =      COMMANDE
   apres        =      COMMANDE
   marge        =      DIMENSION  standard  oui    non
   margepaire   =      DIMENSION
   margepaire   =      DIMENSION
   vide         =      DIMENSION  petit   moyen   grand   standard  demiligne  ligne
   escape       =
   espace       =      actif  desactive
   tab          =      NUMERO  oui    non
   page         =      oui    non
   indentesuivant =
   style        =
   couleur      =      IDENTIFICATEUR
   palette      =      IDENTIFICATEUR
   lignes       =      oui    non  hyphenated
   vide         =      oui    tout  non
   numerotation =      ligne  fichier  non
   policecorps  =

```

OPTIONEL

```

1 gauche droite NUMERO
2 emplacement = gauche droite lesdeux
  style       =
  avant       = COMMANDE
  apres       = COMMANDE
  alignement  =
  ligne       = NUMERO
  distance    = DIMENSION
  separateur  = TEXTE
  largeur     = DIMENSION
  distance    = DIMENSION
  stack       = oui non
  herite de \reglencadre

```

OPTIONEL

```

1 IDENTIFICATEUR
2 style =
couleur = IDENTIFICATEUR
largeur = adapte large DIMENSION
distance = DIMENSION
echantillon = TEXTE
texte = TEXTE
closesymbol = TEXTE
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXTE
titleleft = TEXTE
titleright = TEXTE
distancetitre = DIMENSION
styletitre =
couleurtitre = IDENTIFICATEUR
alignement =
marge = standard oui non DIMENSION
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit suspend
styletete =
couleurtete = IDENTIFICATEUR
commandetete = COMMANDE
suspend = adapte large NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
indentesuivant =
composeenalinea =
commande = COMMANDE

```

\regledisposition [...,*,...]

```
*  largeur      = DIMENSION adapte milieu
    hauteur     = DIMENSION adapte milieu
    retour      = DIMENSION
    espacesup   = DIMENSION
    marge       = DIMENSION
    margegauche = DIMENSION
    margedroite = DIMENSION
    entete      = DIMENSION
    pdp         = DIMENSION
    sup         = DIMENSION
    inf         = DIMENSION
    bordgauche  = DIMENSION
    borddroit   = DIMENSION
    distanceentete = DIMENSION
    dsitancepdp = DIMENSION
    distancesup = DIMENSION
    distanceinf = DIMENSION
    distancemargegauche = DIMENSION
    distancemargedroite = DIMENSION
    distancebordgauche = DIMENSION
    distanceborddroit = DIMENSION
    horoffset   = DIMENSION
    veroffset   = DIMENSION
    style       =
    couleur     = IDENTIFICATEUR
    marquage    = actif desactive couleur ecran TEXTE
    emplacement = gauche milieu droite inf sup recto rectoverso
    echelle     = DIMENSION
    nx         = NUMÃ©RO
    ny         = NUMÃ©RO
    dx         = DIMENSION
    dy         = DIMENSION
    lignes      = NUMÃ©RO
    colonnes    = NUMÃ©RO
    distancecolonne = DIMENSION
    grille      = oui non
    espaceinf   = DIMENSION
    cutspace    = DIMENSION
    distancetexte = DIMENSION
    largeurtexte = NUMÃ©RO
    margetexte  = DIMENSION
    clipoffset  = DIMENSION
    page        = IDENTIFICATEUR
    papier      = IDENTIFICATEUR
```

\regleecraninteraction [...,*,...]

```
*  largeur  = DIMENSION adapte max
    hauteur  = DIMENSION adapte max
    retour   = DIMENSION
    espacesup = DIMENSION
    horoffset = DIMENSION
    veroffset = DIMENSION
    option    = max adapte rectoverso marquepage
    delai     = NUMÃ©RO rien
```

\regleecrans [...,*,...]

```
*  methode = point regle external
    resolution = NUMÃ©RO
    facteur   = NUMÃ©RO
    ecran     = NUMÃ©RO
```

\regleelements [...,*,...]

```
*  emplacement = gauche droite dansmarge sup inf
   symbole     = 1 2 ... n a ... TEXTE rien
   largeur     = DIMENSION
   n           = NUMÃ©RO inconnu
   avant       = COMMANDE
   entre       = COMMANDE
   alignement  =
   apres       = COMMANDE
```

\regleencadre [¹.] [...,²_,...]
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  hauteur           = adapte large DIMENSION
   largeur           = adapte large fixe local DIMENSION
   autolargeur       = oui non force
   offset            = rien revetement default DIMENSION
   emplacement       = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient
   option            = rien vide
   strut             = oui non global local
   alignement        =
   inf               = COMMANDE
   sup               = COMMANDE
   cadre             = actif desactive rien revetement
   cadresup          = actif desactive
   cadreinf          = actif desactive
   cadregauche       = actif desactive
   cadredroit        = actif desactive
   decalagecadre     = DIMENSION
   profondeurcadre   = DIMENSION
   coincadre         = rond rectangulaire
   rayoncadre        = DIMENSION
   couleurcadre      = IDENTIFICATEUR
   arriereplan       = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR
   ecranarriereplan  = NUMÃ©RO
   couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
   decalagearriereplan = cadre DIMENSION
   profondeurarriereplan = DIMENSION
   coinarriereplan   = rond rectangulaire
   rayonarriereplan  = DIMENSION
   profondeur        = DIMENSION
   coin              = rond rectangulaire
   rayon             = DIMENSION
   vide              = oui non
   couleurpremierplan = IDENTIFICATEUR
   stylepremierplan  =
   epaisseurligne    = DIMENSION
```

\regleentete [¹.] [...,²_,...]
OPTIONEL

```
1  TEXTE marge bord
2  etat             = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR
   strut            = oui non
   style            =
   leftstyle        =
   styledroit       =
   largeurgauche    = DIMENSION
   largeurdroite    = DIMENSION
   avant           = COMMANDE
   apres           = COMMANDE
```

\regleenumerations [...,¹...] [...,²_,...]
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \regledescriptions
```

`\regleenvironnementpolicecorps` [¹...] [²...] [³...,3...,...]
 OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1 *herite de* \definitenvironnementpolicecorps
- 2 *herite de* \definitenvironnementpolicecorps
- 3 *herite de* \definitenvironnementpolicecorps

`\regleepaisseurligne` [...]

- * DIMENSION

`\reglespaceblanc` [...]
 OPTIONEL

- * rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION

`\reglespacement` [...]

- * large groupe

`\reglespacementinterligne` [...]
 OPTIONEL

- * raz petit moyen auto grand actif desactive

`\reglespacementinterligne` [...,*...,...]

- * hauteur = NUMÃ©RO
- profondeur = NUMÃ©RO
- ligne = DIMENSION
- sup = NUMÃ©RO
- inf = NUMÃ©RO

`\reglefiguresexternes` [...,*...]

- * echelle = NUMÃ©RO
- yscale = NUMÃ©RO
- yscale = NUMÃ©RO
- facteur = max adapte large
- facteurlargeur = NUMÃ©RO max large adapte
- facteurhauteur = NUMÃ©RO max large adapte
- largeur = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION
- cadre = actif desactive
- prereglage = oui non
- affichage = FICHIER
- previsualisation = oui non
- repete = oui non
- objet = oui non
- type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
- methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
- option = cadre vide test
- cadres = actif desactive
- ymax = NUMÃ©RO
- xmax = NUMÃ©RO
- repertoire = TEXTE
- emplacement = local global default rien
- largeurmax = DIMENSION
- hauteurmax = DIMENSION
- conversion = TEXTE
- prefixe = TEXTE

`\regleflottant [.1.] [...,.*.,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  hauteur          = DIMENSION
   largeur          = DIMENSION
   hauteurmax       = DIMENSION
   largeurmax       = DIMENSION
   largeurmin       = DIMENSION
   default          = IDENTIFICATEUR
   limitespage      = LISTE
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   emplacement      = gauche milieu droite
   herite de \regleencadre
```

`\regleflottants [...,.*.,...]`

```
*  emplacement      = gauche droite milieu
   largeur          = adapte DIMENSION
   avant            = COMMANDE
   apres            = COMMANDE
   marge            = DIMENSION
   espaceavant      = petit moyen grand rien
   espaceapres      = petit moyen grand rien
   espacelateralavant = petit moyen grand rien
   espacelateralapres = petit moyen grand rien
   indentesuivant   =
   nsup             = NUMÃ©RO
   ninf             = NUMÃ©RO
   nlignes          = NUMÃ©RO
   default          = IDENTIFICATEUR
   tolerance        = 0 1 2
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   sidealign        = normal ligne
   numerotation     = oui nonverifie
   herite de \regleencadre
```

`\regleformulaires [...,.*.,...]`

```
*  methode = HTML FDF
```

`\regleformules [...,.*.,...]`

```
*  emplacement      = gauche droite
   gauche            = TEXTE
   droite            = TEXTE
   alignement        =
   option            = milieu
   strut             = oui non
   distance          = DIMENSION
   marge             = DIMENSION standard oui non
   alignement        = flushleft flushright milieu center
   margegauche       = DIMENSION
   margedroite       = DIMENSION
   indentesuivant    =
   alternative       = IDENTIFICATEUR
   espaceavant       = DIMENSION
   apres             = DIMENSION
   separateur        = TEXTE
   conversion         = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
```

`\regleinf [.1.] [...,.*.,...]`

OPTIONEL

```
1  herite de \regleentete
2  herite de \regleentete
```


*	etat	=	demarre stoppe
	menu	=	actif desactive
	page	=	oui non
	clic	=	oui non
	split	=	oui non
	affichage	=	nouveau
	actionouverture	=	R��F��RENCE
	actionfermeture	=	R��F��RENCE
	actionouverturepage	=	R��F��RENCE
	actionfermeturepage	=	R��F��RENCE
	calculer	=	IDENTIFICATEUR
	strut	=	oui non
	largeur	=	DIMENSION
	hauteur	=	DIMENSION
	profondeur	=	DIMENSION
	style	=	
	couleur	=	IDENTIFICATEUR
	couleurcontraste	=	IDENTIFICATEUR
	jousymbole	=	IDENTIFICATEUR
	titre	=	TEXTE
	soustitre	=	TEXTE
	auteur	=	TEXTE
	date	=	TEXTE
	motcle	=	TEXTE
	calquechamp	=	auto IDENTIFICATEUR

```

1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \regleintitules

```

```

*   emplacement = sup inf rien haut bas milieu gauche milieu droite lefthanging righthanging margegauche
               margedroite margeinterieure margeexterieure
largeur        = adapte large max DIMENSION
largeurmin     = adapte DIMENSION
styletete     =
style          =
numero        = oui non rien
entre         = COMMANDE
alignement    =
conversion    = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
mode          = bytext bycd:section
separateur    = TEXTE
taquet        = TEXTE
commande      = COMMANDE
distance      = DIMENSION

```

* IDENTIFICATEUR

```

1
2  IDENTIFICATEUR = TEXTE

```

```
1
2 herite de \installelangue
```

\reglelegende [..,.*,..]

```
*  n          = NUMÃ©RO
   distance    = DIMENSION
   entre       = COMMANDE
   largeur     = DIMENSION
   hauteur     = DIMENSION
   emplacement = droite inf
   policecorps =
```

\reglelignes [..,.*,..]

```
*  avant       = COMMANDE
   apres       = COMMANDE
   entre       = COMMANDE
   composeenalinea =
   espace      = oui non
```

\reglelignesnoires [..,.*,..]

```
*  largeur     = DIMENSION max
   hauteur     = DIMENSION max
   profondeur   = DIMENSION max
   alternative  = a b
   distance     = DIMENSION
   n           = NUMÃ©RO
   couleur     = IDENTIFICATEUR
```

\reglelignesregletexte [..,.*,..]

```
*  emplacement = gauche dansmarge
   avant       = COMMANDE
   apres       = COMMANDE
   entre       = COMMANDE
   largeur     = DIMENSION
   distance    = DIMENSION
   policecorps =
   couleur     = IDENTIFICATEUR
   style       =
   couleurligne = IDENTIFICATEUR
```

\regleliste [...,¹...] [...,²...]

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etat          =  demarre  stoppe
   alternative   =  a b c ... rien  commande
   couplage      =  actif  desactive
   critere       =  SECTION local precedent courant tout
   limitespage   =  LISTE
   style         =
   stylenumero   =
   styletexte    =
   stylepage     =
   couleur       =  IDENTIFICATEUR
   commande      =  \...#1#2#3
   commandenumero =  \...#1
   commandetexte =  \...#1
   commandepage  =  \...#1
   interaction   =  cd:sectionnumber TEXTE numeropage tout
   avant        =  COMMANDE
   apres        =  COMMANDE
   entre        =  COMMANDE
   gauche       =  TEXTE
   droite       =  TEXTE
   etiquette    =  oui non
   prefixe      =  oui non rien
   numeropage   =  oui non
   numerotete   =  oui non
   cd:sectionnumber =  oui non
   alignementtitre =  oui non
   marge        =  DIMENSION
   largeur      =  DIMENSION adapte
   hauteur      =  DIMENSION adapte large
   profondeur   =  DIMENSION adapte large
   distance     =  DIMENSION
   separateur   =  TEXTE
   taquet       =  TEXTE
   symbole      =  rien 1 2 3 ...
   expansion    =  oui non commande
   largeurmax   =  DIMENSION
herite de \regleencadre
```

\reglelisteimbriquee [..¹.] [...,²...]

```
1  IDENTIFICATEUR
2  niveau = 1 2 3 4 SECTION courant
herite de \regleliste
```

\reglelistereference [..¹.] [...,²...]
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etat      =  demarre  stoppe
   critere   =  SECTION local precedent tout
   commande  =  COMMANDE
   avant     =  COMMANDE
   apres     =  COMMANDE
```

`\reglemakeup [...]1 [...]2,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  largeur      = DIMENSION
   hauteur      = DIMENSION
   voffset      = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   page         = gauche oui droite
   commandes    = COMMANDE
   rectoverso   = oui non vide
   etatentete   = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etatpdp      = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etattexte    = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etatsup      = stoppe demarre
   etatinf      = stoppe demarre
   etatpage     = stoppe demarre
   couleur      = IDENTIFICATEUR
```

`\reglemargereglee [...]1,...]`

```
*  niveau      = NUMÉRO
   epaisseurligne = DIMENSION
```

`\reglemarquage [...]1,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etat         = demarre stoppe
   separateur   = COMMANDE
   expansion    = oui non
```

`\reglemarquagehyphenation [...]1,...]`

```
*  signe = -- --- - ~ ( ) = /
```

`\reglemenuinteraction [...]1,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  avant        = COMMANDE
   apres        = COMMANDE
   entre        = COMMANDE
   gauche       = COMMANDE
   droite       = COMMANDE
   milieu       = COMMANDE
   etat         = demarre stoppe rien local
   style        =
   couleur      = IDENTIFICATEUR
   couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
   distance     = revetement DIMENSION
   memepage     = oui vide non rien
   referenceinconnue = oui vide non rien
   decalagegauche = DIMENSION
   rightoffset  = DIMENSION
   decalagesup  = DIMENSION
   decalageinf  = DIMENSION
   position     = oui non
   herite de \regleencadre
```

\reglnotepdp [...,*,...]

```
* conversion      = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
mode              = bytext bycd:section
emplacement       = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien
ligne            = actif desactive
avant             = COMMANDE
apres             = COMMANDE
largeur           = DIMENSION
hauteur           = DIMENSION
policecorps       =
style             =
distance          = DIMENSION
distancecolonne   = DIMENSION
distancemarge     = DIMENSION
n                 = NUMÃ©RO
commandenumbero   = \...#1
commandetexte     = \...#1
split            = tolerant strict tresstrict NUMÃ©RO
styletexte        =
couleurtexte      = IDENTIFICATEUR
interaction       = oui non
facteur           = NUMÃ©RO
herite de \regleencadre
```

\reglnumeropage [...,*,...]

```
* numero = NUMÃ©RO
etat     = demarre stoppe maintient
```

\reglnumerotation [...,*,...]

```
* mode = bytext bycd:section
etat   = demarre stoppe
```

\reglnumerotationligne [...,*,...]

```
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
demarre      = NUMÃ©RO
pas          = NUMÃ©RO
largeur      = DIMENSION
emplacement  = danstexte dansmarge
style        =
prefixe      = TEXTE
referencing  = actif desactive
```

\reglnumerotationpage [...,*,...]

```
* alternative      = recto rectoverso
emplacement       = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit
conversion        = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
style             =
gauche            = TEXTE
droite            = TEXTE
mode              = bytext bycd:section
texte             = TEXTE
separateurnumero  = TEXTE
separateurtexte   = TEXTE
cd:sectionnumber  = oui non
separateur        = TEXTE
strut             = oui non
etat              = demarre stoppe
largeur           = DIMENSION
commande          = \...#1
```

`\reglenerotationparagraphe [...,*.,...]`

```
*  etat      =  demarre  stoppe  raz  ligne
   style      =
   distance    =  DIMENSION
```

`\reglenerotete [.1.] [.2.]`

```
1  SECTION
2  NUMÃ©RO  +cd:number  -cd:number
```

`\regleoriente [...,*.,...]`

```
*  rotation    =  NUMÃ©RO
   emplacement  =  normal  haut  adapte  large  profondeur
   herite de \regleencadre
```

`\reglepalette [...]`

```
*  IDENTIFICATEUR
```

`\reglepapier [...,*.,...]`

```
*  papier      =  IDENTIFICATEUR
   page        =  IDENTIFICATEUR
   nx          =  NUMÃ©RO
   ny          =  NUMÃ©RO
   largeur     =  DIMENSION
   hauteur     =  DIMENSION
   espacesup   =  DIMENSION
   retour      =  DIMENSION
   option      =  max  adapte
```

`\regleparagraphe [.1.] [.2.] [...,3.,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  NUMÃ©RO  chaque
3  style      =
   largeur    =  DIMENSION
   hauteur    =  DIMENSION
   alignement =
   tolerance  =  tresstrict  strict  tolerant  trestolerant  etire
   distance   =  DIMENSION
   avant      =  COMMANDE
   apres      =  COMMANDE
   interieur  =  COMMANDE
   commande   =  COMMANDE
   ligne      =  actif  desactive
```

`\reglepd [1.] [...,2.,...]`
OPTIONEL

```
1  herite de \regleentete
2  herite de \regleentete
```

`\regleplacementopposition [...,*.]`

```
*  etat  =  demarre  stoppe
   avant =  COMMANDE
   entre =  COMMANDE
   apres =  COMMANDE
```

`\reglepolicecorps [...,*,...]`

```
*  IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript
   calligraphique 5pt ... 12pt
```

`\reglepositionnement [...,*=,...]`

```
*  etat      = demarre revetement
   unite     = cm pt em mm ex es in
   facteur   = NUMÃ©RO
   echelle   = NUMÃ©RO
   offset    = oui non
   xstep     = absolute relatif
   ystep     = absolute relatif
```

`\regleprofils [...,*=,...]`

```
*  option = test
```

`\regleprogrammes [...,*=,...]`

```
*  repertoire = TEXTE
```

`\reglepublications [...,*=,...]`

```
*  alternative = apa normal
   herite de \regleenumerations
```

`\reglereferencage [...,*=,...]`

```
*  etat                = demarre stoppe
   cd:sectionnumber    = oui non
   prefixe              = + - TEXTE
   interaction          = etiquette TEXTE tout symbole
   largeur              = DIMENSION
   gauche               = COMMANDE
   droite               = COMMANDE
   conversionfichier    = oui non petit grand
   separateur           = TEXTE
   autofile             = oui non page
   global               = oui non
```

`\regleregistre [.1.] [.2.] [...,3.,...]`

OPTIONEL

```
1  NOM SINGULIER
2  IDENTIFICATEUR
3  n                =  NUMÃ©RO
    equilibre       =  oui non
    alignement      =
    style           =
    stylepage       =
    styletexte      =
    indicateur      =  oui non
    couplage        =  oui non
    cd:sectionnumber =  oui non
    critere         =  SECTION local tout
    distance        =  DIMENSION
    symbole         =  1 2 ... n a ... rien
    interaction     =  numeropage TEXTE
    expansion       =  oui non commande
    referencing     =  actif desactive
    commande        =  \...#1
    emplacement     =  gauche milieu droite
    largeurmax      =  DIMENSION
    referenceinconnue = vide rien
    alternative     =  a b A B
    prefixe         =  lesdeux premier rien
    compress        =  non oui
    deeptextcommand =  \...#1
```

`\regleremplitligne [...,*.,...]`

```
*  largeur  =  DIMENSION
    marge   =  DIMENSION
    distance =  DIMENSION
    avant   =  COMMANDE
    apres   =  COMMANDE
```

`\regleremplitlignesreglees [...,*.,...]`

```
*  largeur      =  adapte large DIMENSION
    distance     =  DIMENSION
    avant        =  COMMANDE
    apres        =  COMMANDE
    style        =
    n            =  NUMÃ©RO
    espaceinterligne = petit moyen grand
    separateur   =  TEXTE
```

`\reglesection [.1.] [.2.] [...,3.,...]`

OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  conversion      =  numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
    numeroprecedent =  oui non
```

`\regleseparationflottant [...,*.,...]`

```
*  conversion =  numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
    lignes    =  NUMÃ©RO
```

`\reglesortie [...,*.,...]`

```
*  IDENTIFICATEUR
```


\reglesouslignage [...,*,...]

* alternative = a b c
epaisseurligne = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
couleurligne = IDENTIFICATEUR

\reglesousnumeropage [...,*,...]

* mode = bytext bycd:section
etat = demarre stoppe rien

\reglestrut [...]

* oui non cap TEXTE

\reglesup [.1.] [...,²*,...]
OPTIONEL

1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

\reglesynchronisation [...,*,...]

* etat = demarre stoppe

\reglesynonymes [.1.] [...,²*,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 styletexte =
stylesynonyme =
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit
largeur = DIMENSION
etat = demarre stoppe
critere = tout used
conversion = oui non
expansion = oui non commande
commande = \...#1#2#3

\reglesysteme [...,*,...]

* resolution = NUMÃ©RO
fichier = TEXTE
repertoire = TEXTE
aleatoire = normal petit moyen grand NUMÃ©RO

\regletab [...,*,...]

* echantillon = TEXTE
largeur = DIMENSION
styletete =
emplacement = gauche droite

\regletableaux [...,*,...]

```
* distance          = petit moyen grand
  policecorps       =
  HL                 = NUMÉRO petit moyen grand rien
  VL                 = NUMÉRO petit moyen grand rien
  profondeur         = NUMÉRO strut
  hauteur            = NUMÉRO strut
  epaisseurligne     = DIMENSION
  couleurligne       = IDENTIFICATEUR
  alignement         =
  commandes          = COMMANDE
  alignement         =
  arriereplan        = ecran couleur rien
  ecranarriereplan   = NUMÉRO
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
  policecorps        =
```

\regletabulation [...,¹...] [...,²,...]

OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 unite          = DIMENSION
  composeenalea  =
  avant          = COMMANDE
  apres          = COMMANDE
  interieur      = COMMANDE
  EQ             = TEXTE
  couleurligne   = IDENTIFICATEUR
  alignement     =
  epaisseurligne = DIMENSION
  distance       = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien
  policecorps    =
  ligne          = normal ligne
  split          = oui non
```

\regletaillepapier [...,¹,...] [...,²,...]

OPTIONEL

```
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD IDENTIFICATEUR paysage reflète tourne 90 180 270
2 negatif herite de \regletaillepapier
```

`\regletete [...1,...] [...,2_,...]`

```
1  SECTION
2  style          =
   styletexte     =
   stylenumero    =
   couleur        = IDENTIFICATEUR
   couleurtexte   = IDENTIFICATEUR
   couleurnumero  = IDENTIFICATEUR
   numero         = oui non
   numeroproprio  = oui non
   page          = gauche droite oui
   continue       = oui non
   entete         = rien vide haut sansmarquage
   texte         = rien vide haut sansmarquage
   pdp           = rien vide haut sansmarquage
   avant         = COMMANDE
   entre         = COMMANDE
   apres         = COMMANDE
   alternative    = normal dansmarge milieu TEXTE
   suspend       = rien large adapte ligne NUMÂ©RO
   commande      = \...#1#2
   commandenumero = \...#1
   commandetexte = \...#1
   deepnumbercommand = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   prefixe       = + - TEXTE
   placetete     = oui non vide
   incrementenumero = oui non LISTE FICHIER
   raznumero     = oui non
   fichier       = IDENTIFICATEUR
   expansion     = oui non commande
   textemarge    = oui non
   herite de \regletetes
```

`\regletetes [...,*_,...]`

```
*  numerosection = oui NUMÂ©RO non
   alternative    = normal marge milieu TEXTE paragraphe
   separateur    = TEXTE
   taquet        = TEXTE
   alignement     =
   alignementtitre = oui flottant non
   tolerance     = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
   indentesuivant =
   commande      = \...#1#2
   marge         = DIMENSION
```

`\regletexte [...1] [...,2_,...]`
OPTIONEL

```
1  herite de \regleentete
2  herite de \regleentete
```

`\regletextesentete [...1] [...2] [...3]`
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

```
1
2
3
```

`\regletextesinf [...1] [...2] [...3]`
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

```
1
2
3
```

```
\regletextesdpd [.1.] [.2.] [.3.]
                  OPTIONEL  OPTIONEL  OPTIONEL
```

```
1
2
3
```

```
\regletextessup [.1.] [.2.] [.3.]
                 OPTIONEL  OPTIONEL  OPTIONEL
```

```
1
2
3
```

```
\regletextestexte [.1.] [.2.] [.3.]
                   OPTIONEL  OPTIONEL  OPTIONEL
```

```
1
2
3
```

```
\regletextetete [.1.] [.2.]
                 OPTIONEL
```

```
1
2  IDENTIFICATEUR = TEXTE
```

```
\regletolerance [...*,...]
```

```
*  horizontale  verticale  etire  espace  tresstrict  strict  tolerant  trestolerant
```

```
\regletraitsfins [.*.]
```

```
*  espaceinterligne  =  petit  moyen  grand
   n                 =  NUMÃ@RO
   avant             =  COMMANDE
   entre             =  COMMANDE
   apres             =  COMMANDE
   couleur           =  IDENTIFICATEUR
   couleurarriereplan =  IDENTIFICATEUR
   hauteur           =  DIMENSION  max
   profondeur        =  DIMENSION  max
   alternative       =  a  b  c  d
   epaisseurligne    =  DIMENSION
   couleur           =  IDENTIFICATEUR
   arriereplan       =  couleur
   couleurarriereplan =  IDENTIFICATEUR
```

```
\regletransitionspace [...*,...]
                        OPTIONEL
```

```
*  raz  NUMÃ@RO
```

```
\regletri [.1.] [...,.2.,...]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  avant      =  COMMANDE
   apres      =  COMMANDE
   commande   =  \...#1
   etat       =  demarre  stoppe
   critere    =  tout  used
   style      =
   expansion   =  oui  non  commande
```

`\regletype [...,*,...]`

* espace = actif desactive
 option = incline normal rien
 style =
 couleur = IDENTIFICATEUR

`\regleurl [...,*,...]`

* style =
 alternativeurl = rien lesdeux avant apres
 espaceurl = oui non

`\regleversions [...,*,...]`

* numero = NUMÃ©RO
 style =

`\remplitchamp [...1...]{...2...}`
 OPTIONEL

1 TEXTE
2 TEXTE

`\remplitligne [...1...]2...`
 OPTIONEL

1 herite de \regleremplitligne
2 VIDE

`\remplitlignesreglees [...1...]{...2...}{...3...}`
 OPTIONEL OPTIONEL

1 herite de \regleremplitlignesreglees
2 TEXTE
3 TEXTE

`\remplittexte [...1...]{...2...}{...3...}`
 OPTIONEL OPTIONEL

1 herite de \regleremplitlignesreglees
2 TEXTE
3 TEXTE

`\reserverFLOTTANT [...1...][...2...][...3...]{...4...}`
 OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 hauteur = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 cadre = actif desactive
2 TEXTE
3 RÃ©FERENCE
4 TEXTE

`\resettextcontent [...1...][...2...][...3...]`
 OPTIONEL

1
2
3 lefttext middletext righttext

\sansalinea

\sansespace

\sansespaceblanc

\sanslignesenteteetpdp

\sanslignessupetinf

```
\sansliste {...}
```

* TEXTE

```
\sansmarquage {...}

*   TEXTE
```

```
\sansmarquage {...}

*   TEXTE
```

```
\sauteblocs [...1,...] [...2,...]
                                OPTIONEL
```

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

```
\sautebloccs [...1,...] [...2,...]
                                OPTIONEL
```

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

```
\section [...1,...] {..2.}
      OPTIONEL

1  RÉFÉRENCE

2  TEXTE
```

```
\voitREGISTRE [.1.] {.2.} {..3.+..}
OPTIONEL

1  TEXTE
2  TEXTE
3  ENTRÉE
```

```
\section [...1,...] {..2}
           OPTIONEL

1  RÃ©FERENCE

2  TEXTE
```

```
\voitREGISTRE [.1.] {.2.} {..3.+..}
OPTIONEL

1  TEXTE
2  TEXTE
3  ENTRÉE
```

```
\selectionnebloccs [...,1...] [...,2...] [...,3.]
                                OPTIONEL  OPTIONEL

1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  critere = tout SECTION
```

```
\voit1REGISTRE [...] {2...} {3...+...+...}
                                OPTIONEL

1  TEXTE

2  TEXTE

3  ENTRÉE
```

```
\selectionnebloccs [...,1...] [...,2...] [...,3.]
                                OPTIONEL  OPTIONEL

1  IDENTIFICATEUR

2  IDENTIFICATEUR

3  critere = tout SECTION
```

```
\selectionnepapier [..,*.,..]

*   famille = 1 2
```

\selectionneversion

```
\selectionnebloccs [...] [1...2,...] [3. .]
                                OPTIONEL   OPTIONEL
```

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

3 critere = tout SECTION

```
\selectionnepapier [..,*.,..]

*   famille = 1 2
```

\selectionneversion

```
\selectionnepapier [..,*.,..]

*   famille = 1 2
```

\selectionneversion

```
\selectionneversion
```

`\separeflottant [.,.1,...] {..2.} {..3.}`

OPTIONEL

- 1 herite de \regleseparationflottant
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\settext [..1.] [..2.] [..3.] [..4.] [..5.]`

OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

`\setupframedtexts [..1.] [.,.2,...]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 policecorps =
style =
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
correctionligne = actif desactive
correctionprofondeur = actif desactive
marge = standard oui non
emplacement = gauche droite milieu rien
composeenalineas =
herite de \regleencadre

`\setupitemgroup [..1.] [..2.] [...,3,...] [...,4,...]`

OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 NUMÃ©RO chaque
- 3 standard large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge
autointro perte repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire inverse
- 4 marge = non standard DIMENSION
margegauche = non standard DIMENSION
margedroite = non standard DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
facteur = NUMÃ©RO
elements = NUMÃ©RO
demarre = NUMÃ©RO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
avanttete = COMMANDE
aprestete = COMMANDE
styletete =
stylemarquage =
stylesym =
taquet = TEXTE
n = NUMÃ©RO
symbole = NUMÃ©RO
alignement =
symalignement =
indentesuivant =

`\setuplistalternative [.1.] [...,.2.,...]`

```
1  a  b  c
2  commande = COMMANDE
   largeur  = DIMENSION
   etire    = DIMENSION
   distance = DIMENSION
```

`\SORT [.1.] {.2.}`

```
1  TEXTE
2  TEXTE
```

`\sousligne {... .* ...}`

`* MOT`

`\souslignetout {...}`

`* TEXTE`

`\demarrealignment [...,*...] ... \stoppealignment`
OPTIONEL

`* herite de \reglealignement`

`\demarrearriereplan {...} ... \stoppearriereplan`

`* TEXTE`

`\demarrebuffer [...]OPTIONEL ... \stoppebuffer`

`* IDENTIFICATEUR`

`\demarreBUFFER [...]OPTIONEL ... \stoppeBUFFER`

`* IDENTIFICATEUR`

`\demarrecitation [...,*...] ... \stoppecitation`

`* gauche milieu droite`

`\demarrecolumns [...,*...] ... \stoppecolumns`
OPTIONEL

`* herite de \reglecolonnes`

`\demarrecombination [...]OPTIONEL ... \stoppecombination`

`* N*M`

`\demarrecommentaire [1...] [...,.2.,...]OPTIONEL ... \stoppecommentaire`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglecommentaire
```


\demarrecomposant ... \stoppecomposant

*

\demarrecouleur [...] \stoppecouleur

* IDENTIFICATEUR

\demarreDESCRIPTION {...} \stoppeDESCRIPTION

* TEXTE

\demarredocument [...] \stoppedocument

* IDENTIFICATEUR

\demarreENUMERATION

\demarreenvironnement ... \stoppeenvironnement

*

\demarrefait ... \stoppefait

1 VIDE

2 VIDE

3 VIDE

\demarrefigure [...] \stoppefigure

1 IDENTIFICATEUR

2 FICHIER

3 facteur = NUMÉRO
cadre = actif desactive

\demarreFLOTTANTtexte [...] \stoppeFLOTTANTtexte

OPTIONEL OPTIONEL

1 gauche droite haut milieu bas offset long

2 RÉFÉRENCE

3 TEXTE

4 TEXTE

\demarreFORMULE

\demarreTEXTEENCADRE [...] \stoppeTEXTEENCADRE

OPTIONEL OPTIONEL

1 gauche droite milieu rien

2 herite de \setupframedtexts

* vide

\demarrehiding

1 IDENTIFICATEUR

```
3 herite de \setupitemgroup
```

1 deux

2 VIDE

3 VIDE

4 VIDE

$$1 \quad \sup \quad \inf$$

2 TEXTE

* RĂCĂFERENȚĂ

\demarrelinedcorrection

```
*      continue
```

\demarrelines

\demarrelocal

\demarrelocalenvironment

\demarrellocalfootnotes

1 IDENTIFICATEUR

```
2  herite de \reglemakeup
```

`\demarremargereglee [...] ... \stoppemargereglee`

`* NUMÃ©RO`

`\demarremarginblock`

`\demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction`

`* IDENTIFICATEUR`

`\demarreNOMmakeup`

`\demarrenarrower [...,*...] ... \stoppenarrower`
OPTIONEL

`* gauche milieu droite`

`\demarreopposite`

`\demarreoverlay {.1.} {.2.} ... \stoppeoverlay`

`1 TEXTE`

`2 TEXTE`

`\demarreoverview [...,*...] ... \stoppeoverview`

`* IDENTIFICATEUR`

`\demarrePARAGRAPHE`

`\demarrepositioning`

`\demarrepostponing`

`\demarreproduit .* ... \stoppeproduit`

`*`

`\demarreprofile [...,*...] ... \stoppeprofile`

`* IDENTIFICATEUR`

`\demarreprojet .* ... \stoppeprojet`

`*`

1 TEXTE
2 ENTRÃ©E

* IDENTIFICATEUR

* TEXTE IDENTIFICATEUR

* TEXTE IDENTIFICATEUR

\demarreTYPING

* NUMĂR0

* RÃ©FERENCE

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE

`\subsubsection [...;1...] {..2}`
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\subsubsubject [...;1...] {..2}`
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\suggestion [..1] {..2} {..3}`
OPTIONEL

- 1 gauche droite milieu
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\suivantprofil {..1} [..2]`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\suivantversion {..1} [..2]`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\suivantversionprofil {..1} [..2] [..3]`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 IDENTIFICATEUR

`\surligne {... * ...}`

- * MOT

`\surlignetout {...}`

- * TEXTE

`\sym {...}`

- * TEXTE

`\symbole [..1] [..2]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\synchronise`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\tab {.1.} .2.`

- 1 TEXTE
- 2 VIDE

`\tapebuffer [.*.]`

- * IDENTIFICATEUR

`\tapepage [.*.]`

- * IDENTIFICATEUR

`\tete [...,*,...]`
OPTIONEL

- * RÉFÉRENCE

`\tex {.*.}`

- * TEXTE

`\textemarge [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÉFÉRENCE
- 3 TEXTE

`\textenotepdp [.1.] {.2.}`
OPTIONEL

- 1 RÉFÉRENCE
- 2 TEXTE

`\textetete {.*.}`

- * TEXTE

`\title [...,1...] {.2.}`
OPTIONEL

- 1 RÉFÉRENCE
- 2 TEXTE

`\traduire [...,*,...]`

- * IDENTIFICATEUR = TEXTE

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

1 IDENTIFICATEUR
2 oui non

* herite de \regletraitsfins

* TEXTE

* RĂCĂFERENȚĂ

* IDENTIFICATEUR raz

```
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
```

* TEXTE

```
1  IDENTIFICATEUR
2  fichier
3  TEXTE
```

* IDENTIFICATEUR

\utilisefichierexterne [..¹.] [..².] [..³.] [..⁴.,...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 FICHIER
- 4 policecorps =

\utilisefichiersexternes [..¹.] [..².,...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 policecorps =
fichier = FICHIER

\utilisefigureexterne [..¹.] [..².] [..³.] [..⁴.,...]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER
- 3 IDENTIFICATEUR
- 4 herite de \reglefiguresexternes

\utilisemodule [...*,...]

- * IDENTIFICATEUR

\utilisepsiteaudioexterne [..¹.] [..².]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER

\utilisereferences [...*,...]

- * FICHIER

\utilisespecialites [...*,...]

- * raz IDENTIFICATEUR

\utilisesymboles [..^{*}.]

- * IDENTIFICATEUR

\utiliseURL [..¹.] [..².] [..³.] [..⁴.]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 fichier
- 4 TEXTE

\va {..¹.} {..².} [...³,...]

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 R  F  RENCE

\vaalaboite {...¹} [...²;...]

1 TEXTE

2 RÉFÉRENCE

\vaenbas [...]

* DIMENSION

\version [...]

* final concept temporaire


\vide [...,*...]

OPTIONEL

* petit moyen grand sansblanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible
rien toujours exterieur joinedup

\vl [...]

* NUMÉRO



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com