



# ConTeXt

comandi

# IT



# ConTeXt

## comandi

it / italiano  
5 agosto 2008



\accoppiacarta [...]

\* NAME

\accoppiadocumento [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 NAME

2 file

3 NAME

\accoppiamarcatura [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME

2 NAME

\accoppiapagina [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME

2 opzione = doppiafaccia

prima = COMMAND

dopo = COMMAND

\accoppiaregistro [...]

\* NAME

\adattacampo [...]

\* NAME

\adattalayout [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NUMBER

2 altezza = DIMENSION max

righe = NUMBER

\al {...} {...} [...]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\allineacentro {...}

\* TEXT

\allineadestra {...}

\* TEXT

\allineasinistra {...}

\* TEXT

\ap {...}

\* TEXT

\apagina [...]

\* REFERENCE

\appendix [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\barrainterazione [...,\*,...]

\* *inherits from* \impostabarrainterazione

\barrasincronizzazione [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>\_,...]

1 NAME

2 *alternativa* = pagina locale  
*inherits from* \impostabarrasincronizzazione

\bastablocchi

\bastafile

\cambiaafontdeltesto [...,\*,...]

\*

\campi [...]

\* NAME

\camporiempimento [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

\CAP {...}

\* TEXT

\cap {...}

\* TEXT

\Cap {...}

\* TEXT

`\capello`

`\Caps {... *. ...}`

`*    WORD`

`\chapter [...1...] {...2.}`  
OPTIONEEL

`1    REFERENCE`

`2    TEXT`

`\chim {...1.} {...2.} {...3.}`

`1    TEXT`

`2    TEXT`

`3    TEXT`

`\circondato [...,1...] {...2.}`  
OPTIONEEL

`1    inherits from \impostaincorniciato`

`2    TEXT`

`\citazione {...}`

`*    TEXT`

`\clip [...,1...] {...2.}`  
OPTIONEEL

`1    inherits from \impostaclicpling`

`2    TEXT`

`\clonacampo [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]`  
OPTIONEEL

`1    NAME`

`2    NAME`

`3    NAME`

`4    NAME`

`\colonna`

`\colore [...1.] {...2.}`

`1    TEXT`

`2    TEXT`

`\coloregrigio [...]`

`*    TEXT`

`\commento` [<sup>1</sup>.] [OPTIONEEL ..., <sup>2</sup>., ...] {<sup>3</sup>.}

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostacommento
- 3 TEXT

`\completo`*COMBINEDLIST* [<sup>1</sup>.] [OPTIONEEL ..., <sup>2</sup>., ...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostaelencocombinato

`\completelistof`*FLOATS*

`\completelistof`*SORTS*

`\completelistof`*SYNONYMS*

`\completo`*REGISTRO* [..., OPTIONEEL \*, ...]

- \* *inherits from* \impostaregistro

`\confrontagruppocolori` [...]

- \* NAME

`\confrontatavolozza` [...]

- \* NAME

`\convertinnumero` {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\copiacampo` [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>., ...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\correggispaziobianco` {<sup>1</sup>.}

- \* TEXT

`\accoppiato`*REGISTRO* [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

`\crlf`



`\da [...]`

\*   REFERENCE

`\daqualcheparte {...} {...} [...]`

1   TEXT

2   TEXT

3   REFERENCE

`\data [...,1,...] [...,2,...]`  
                    OPTIONEEL           OPTIONEEL

1    d  =  NUMBER

     m  =  NUMBER

     y  =  NUMBER

2   giorno mese anno giornosettimana d m y w dd mm yy spazio -- day+ d+ dd+ referral TEXT

`\datadioggi [...*,...]`

\*   *inherits from* \data

`\datareferral`

`\definisci [...]OPTIONEEL \2... {...}`

1   NUMBER

2   NAME

3   TEXT

`\definisciambientefontdeltesto [...]OPTIONEEL [...]OPTIONEEL [...,3,...]OPTIONEEL`

1   NAME

2   5pt   ... 12pt   implicito

3   testo           =  DIMENSION

     script        =  DIMENSION

     scriptscript =  DIMENSION

     x             =  DIMENSION

     xx            =  DIMENSION

     piccolo       =  DIMENSION

     grande        =  DIMENSION

`\definisciblocco [...]`

\*   NAME

`\definiscibloccosezione [...]OPTIONEEL [...,2,...]`

1   *inherits from* \impostabloccosezione

2   *inherits from* \impostabloccosezione

`\definiscibuffer [...]`

\*   NAME

```

\definiscicampo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [.5.]
                                OPTIONEEL

1  NAME
2  testo riga  push  check  radio  combo  choice  popup
3  NAME
4  NAME
5  NAME

```

```

\definiscicapoversi [.1.] [...,2...]

1  NAME
2  n          =  NUMBER
   linea      =  attivo  disattivo
   altezza    =  adatta  DIMENSION
   prima      =  COMMAND
   dopo       =  COMMAND
   interno    =  COMMAND
   distanza   =  DIMENSION
   tolleranza =  moltorigido  rigido  tollerante  moltotollerante  dilata
   allinea    =

```

```

\definiscicolore [.1.] [...,2...]

1  NAME
2  r = TEXT
   g = TEXT
   b = TEXT
   c = TEXT
   m = TEXT
   y = TEXT
   k = TEXT
   s = TEXT
   h = TEXT
   t = TEXT
   a = TEXT
   p = TEXT
   e = TEXT

```

```

\definisciconversione [.1.] [.2.]

1  NAME
2  COMMAND  TEXT

```

```

\definiscidescrizione [.1.] [...,2...]
                                OPTIONEEL

1  NAME
2  inherits from \impostadescrizioni

```

```

\definiscidimensionicarta [.1.] [...,2...]

1  NAME
2  ampiezza = DIMENSION
   altezza  = DIMENSION
   offset   = DIMENSION
   scala    = NUMBER

```

```

\definiscielenco [.1.] [.2.] [...,3...]
                OPTIONEEL      OPTIONEEL

1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostaelenco

```

```

\definisciencocombinato [...1.] [...2...] [...,3.,...]
                                OPTIONEEL
1  NAME
2  LIST
3  inherits from \impostaencocombinato

```

```

\definiscienumerazione [...1...] [...2.] [...,3.,...]
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostaenumerazioni

```

```

\definiscietichetta [...1.] [...,2.,...]
1  NAME
2  testo      = TEXT
   luogo      = inmargine intesto
   modo       = bytext bycd:section
   blockway   = si no
   stiletesta =
   coloretesta = NAME
   prima      = COMMAND
   dopo       = COMMAND

```

```

\definiscifigurasimbolo [...1.] [...2.] [...,3.,...]
                                OPTIONEEL
1  NAME
2  TEXT
3  inherits from \impostafigureesterne

```

```

\definiscifont [...1.] [...2.]
1  NAME
2  FILE

```

```

\definiscifontdeltesto [...1...] [...2.] [...,3.,...]
1
2  rm ss tt mm hw cg
3  tf = FILE
   bf = FILE
   sl = FILE
   it = FILE
   bs = FILE
   bi = FILE
   sc = FILE
   ex = FILE
   mi = FILE
   sy = FILE
   ma = FILE
   mb = FILE
   mc = FILE

```

```

\definisciformatoriferimento [...1.] [...,2.,...]
1  NAME
2  sinistra = TEXT
   destra  = TEXT
   testo   = TEXT
   etichetta = NAME

```

```
\definiscigruppocolori [.1.] [.2.] [x:y:z3=,...]
```

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 rgb cmyk grigio s
- 3 TRIPLET

```
\definisciincorniciato [.1.] [...,2.,...]
```

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostatestiincorniciati

```
\definisciiniziatermina [.1.] [...,2.,...]
```

- 1 NAME
- 2 prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
stile =  
comandi = COMMAND

```
\definiscilistariferimenti [.1.] [...,2.,...]
```

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostalistariferimenti

```
\definiscilogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]
```

- 1 NAME
- 2 cima intestazione piedipagina fondo
- 3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro
- 4 comando = COMMAND TEXT  
stato = inizia termina

```
\definiscimakeup [.1.] [...,2.,...]
```

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostamakeup

```
\definiscimarcatura [.1.] [.2.]
```

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definiscimenuinterazione [...,1...] [...,2.,...]
```

OPTIONEEL

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 *inherits from* \impostamenuinterazione

```
\definiscimenuinterazione [.1.] [.2.] [...,3.,...]
```

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 sinistra destra cima fondo NAME
- 3 *inherits from* \impostamenuinterazione

```
\definiscimodellotabella [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\definiscioggettomobile [.1.] [.2.]
```

- 1 SINGULAR NAME
- 2 PLURAL NAME

```
\definisciordinamento [.1.] [.2.] [.3.]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 SINGULAR NAME
- 2 PLURAL NAME
- 3 COMMAND

```
\definiscioutput [.1.] [...,2,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definisciprofilo [...,1,...] [...,2,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definisciprogramma [.1.] [.2.] [.3.]
```

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definisciregistro [.1.] [.2.]
```

- 1 SINGULAR NAME
- 2 PLURAL NAME

```
\definiscirientro [.1.] [...,2,...]
```

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostarientri

```
\definisciriferimento [.1.] [...,2,...]
```

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

```
\definiscirigovuoto [.1.] [.2.]
```

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostarigovuoto

```
\definiscisezione [...]
```

```
* NAME
```

```
\definiscisimbolo [.1.] [.2.]
```

```
1 NAME
```

```
2 TEXT
```

```
\definiscisinonimi [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
OPTIONEEL
```

```
1 SINGULAR NAME
```

```
2 PLURAL NAME
```

```
3 COMMAND
```

```
4 COMMAND
```

```
\definiscisottocampo [.1.] [.2.] [...,3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [...,1...] [.2.]
```

```
1 NAME
```

```
2 COMMAND
```

```
\definiscistackcampi [.1.] [...,2...] [...,3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits from \impostacampi
```

```
\definiscitabulato [.1.] [.2.] [.3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 TEXT
```

```
\definiscitavolozza [.1.] [...,2...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME = NAME
```

```
\definiscitesta [.1.] [.2.]
```

```
1 NAME
```

```
2 SECTION
```

\definiscitestostato [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 intestazione piedipagina
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

\definiscitestostoincorniciato [.1.] [...,.2.,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \impostatestiincorniciati

\definiscitype [.1.] [...,.2.,...]

- 1 NAME
- 2 inherits from \impostatype

\definiscityping [.1.] [...,.2.,...]

- 1 inherits from \impostatyping
- 2 inherits from \impostatyping

\definisciversion [.1.] [...,.2.,...]

- 1 NAME
- 2 NUMBER

\DESCRIZIONE {.1.} .2.

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

\determinacarattersticheelenco [...,.1.,...] [...,.2.,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \impostaelenco

\determinanumerotesta [.\*.]

- \* SECTION

\disabilitamenuinterazione [.1.] [...,.2.,...]

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 REFERENCE

\el [...,\*,...]  
OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\elaborablocchi [...,1...] [...,2...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\elaborapagina [...,1...] [...,2...]`

- 1 NAME
- 2 si no

`\elementi [...,1...] {...2...}`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostaelementi
- 2 TEXT

`\elemento [...,*...]`  
OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\emptylines [...*]`

- \* NUMBER

`\ENUMERAZIONE ...`

- \* EMPTY

`\etichette [...*]`

- \* NAME

`\figuraesterna [...,1...] [...,2...]`  
OPTIONEEL

- 1 FILE
- 2 *inherits from* \impostafigureesterne

`\fondo [...*]`

- \* REFERENCE

`\forzablocchi [...,1...] [...,2...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\TESTOINCORNICIATO [...,*...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* \impostatestiincorniciati



`\frazione {.1.} {.2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\GIORNOSETTIMANA {...}`

\* TEXT

`\giornosettimana {...}`

\* TEXT

`\griglia [...,*,...]`

\* x = NUMBER  
y = NUMBER  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = NUMBER  
dy = NUMBER  
xstep = NUMBER  
ystep = NUMBER  
offset = si no  
fattore = NUMBER  
scala = NUMBER  
unita = cm pt em mm ex es in  
luogo = sinistra centro

`\hl [...]`

\* NUMBER

`\impaccato`

`\impostaallineamento [...,*,...]`

\* ampiezza sinistra destra centro interno esterno ampio ampio altezza fondo riga reimposta sospeso  
nonsospeso sillabato nonsillabato lesshyphenation morehyphenation nuovo old normale si no flushleft  
flushright flushouter flushinner center hz nohz spaziatura nospacing tollerante moltotollerante dilata

`\impostaambientefontdeltesto [.1.] [.2.] [...,3,...]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 *inherits from* \definisciambientefontdeltesto  
2 *inherits from* \definisciambientefontdeltesto  
3 *inherits from* \definisciambientefontdeltesto

`\impostaampiezzariga [...]`

\* DIMENSION

`\impostabarrainterazione [...,*,...]`

```
* stato      = inizia termina
alternativa  = a b c d e f g
simbolo      = si no
ampiezza     = DIMENSION altezza adatta
altezza     = DIMENSION altezza adatta
profondita   = DIMENSION
colore       = NAME
passo        = NUMBER piccolo medio grande
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostabarrasincronizzazione [...,*,...]`

```
* alternativa = pagina locale
ampiezza     = DIMENSION altezza adatta
altezza      = DIMENSION
stile        =
colore       = NAME
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostablocchimargine [...,*,...]`

```
* luogo      = inmargine sinistra centro destra
stile        =
ampiezza     = DIMENSION
allinea      =
cima         = COMMAND
tra          = COMMAND
fondo        = COMMAND
sinistra     = COMMAND
destra       = COMMAND
prima        = COMMAND
dopo         = COMMAND
```

`\impostablocco [...,1,...] [...,2,...]`

```
1 NAME
2 prima      = COMMAND
dopo         = COMMAND
interno      = COMMAND
stile        =
file         = FILE
```

`\impostabloccosezione [...,1.] [...,2,...]`

```
1 NAME
2 numero     = si no
pagina       = si destra
prima        = COMMAND
dopo         = COMMAND
```

`\impostabuffer [...,1.] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

```
1 NAME
2 capoverso  = NUMBER
prima        = COMMAND
dopo         = COMMAND
```

`\impostacampi [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...]`

```
1   reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
2   n          = NUMBER
    distanza   = DIMENSION
    prima      = COMMAND
    dopo       = COMMAND
    tra        = COMMAND
    colore     = NAME
    stile      =
    allinea    =
    opzione    = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
    clickdentro = REFERENCE
    clickfuori  = REFERENCE
    entraregione = REFERENCE
    esciregione = REFERENCE
    dopotasto   = REFERENCE
    format      = REFERENCE
    verifica    = REFERENCE
    calcola     = REFERENCE
    offsetcampo = DIMENSION
    colorecornicecampo = NAME
    coloresfondocampo = NAME
    inherits from \impostaincorniciato
3   inherits from \impostacampi
4   inherits from \impostacampi
```

`\impostacampo [...,1] [...,2...] [...,3...] [...,4...] [...,5...]`

```
1   NAME
2   etichetta orizzontale verticale cornice
3   inherits from \impostacampi
4   see 4
5   see 5
```

`\impostacapoversi [...,1] [...,2] [...,3...]`  
OPTIONEEL

```
1   NAME
2   NUMBER ogni
3   stile      =
    ampiezza   = DIMENSION
    altezza    = DIMENSION
    allinea    =
    tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
    distanza   = DIMENSION
    prima      = COMMAND
    dopo       = COMMAND
    interno    = COMMAND
    comando    = COMMAND
    linea      = attivo disattivo
```

`\impostacaption [...,1] [...,2...]`

```
1   NAME
2   inherits from \impostacaptions
```

`\impostacaptions [...,*,...]`

```
* luogo          = cima fondo nessuno alto basso centro sinistra centro destra lefthanging righthanging
                  marginesinistro marginedestro margineinterno margineesterno
ampiezza         = adatta ampio max DIMENSION
ampiezzamin      = adatta DIMENSION
stiletesta       =
stile            =
numero          = si no nessuno
tra             = COMMAND
allinea         =
conversione      = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
modo            = bytext bycd:section
separatore       = TEXT
stopper         = TEXT
comando         = COMMAND
distanza        = DIMENSION
```

`\impostacima [...1][...2,...]`

OPTIONEEL

```
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

`\impostaclipping [...,*,...]`

```
* stato          = inizia termina
n                = NUMBER
nx              = NUMBER
ny             = NUMBER
x              = NUMBER
y              = NUMBER
sx            = NUMBER
sy            = NUMBER
ampiezza       = DIMENSION
altezza       = DIMENSION
hoffset       = DIMENSION
voffset       = DIMENSION
offset        = DIMENSION
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro  = DIMENSION
offsetcima    = DIMENSION
offsetfondo   = DIMENSION
mp            = NAME
```

`\impostacolonne [...,*,...]`

OPTIONEEL

```
* n              = NUMBER
ncima           = NUMBER
linea          = attivo disattivo
altezza        = DIMENSION
tolleranza     = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza       = DIMENSION
bilanciamento = si no
allinea        = testo
rigovuoto      = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo
opzione        = sfondo
direzione      = sinistra destra
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostacolore [...*...]`

```
* NAME
```

\impostacolori [...,\*,...]

```
*  stato      = inizia termina globale locale
   conversione = si no sempre
   riduzione   = si no
   rgb         = si no
   cmyk        = si no
   mpcmyk      = si no
   mpspot      = si no
   coloretesto = NAME
   separa      = c m y k p s no NAME
   criterio    = tutti nessuno
```

\impostacombinazioni [...,\*,...]

```
*  prima      = COMMAND
   tra         = COMMAND
   dopo        = COMMAND
   distanza   = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION adatta
   ampiezza    = DIMENSION adatta
   luogo       = cima centro fondo sinistra destra
   allinea     =
   stile       =
   colore      = NAME
```

\impostacommento [...,\*,...]

```
*  stato      = inizia termina
   ampiezza    = DIMENSION
   altezza     = DIMENSION
   colore      = NAME
   titolo      = TEXT
   spazio      = si no
   simbolo     = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME
   opzione     = max buffer
   margine     = DIMENSION
   distanza    = DIMENSION
```

\impostadefinizione notepdp [...,\*,...]

```
*  inherits from \impostadescrizioni
```

\impostadescrizioni [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  stile      =
   colore    = NAME
   ampiezza   = adatta ampio DIMENSION
   distanza  = DIMENSION
   campione  = TEXT
   testo      = TEXT
   closesymbol = TEXT
   closecommand = \...#1
   closesymbol = TEXT
   titleleft  = TEXT
   titleright = TEXT
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo =
   coloretitolo = NAME
   allinea    =
   margine    = standard si no DIMENSION
   luogo      = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra sospeso
   stiletesta =
   coloretesta = NAME
   headcommand = COMMAND
   sospendi   = adatta ampio NUMBER
   prima      = COMMAND
   tra        = COMMAND
   dopo       = COMMAND
   rientrasuccessivo =
   rientro    =
   comando    = COMMAND
```

\impostadimensionicarta [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

```
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale riflesso ruotato 90 180 270
2  negativo inherits from \impostadimensionicarta
```

\impostaelementi [...,<sup>\*</sup>...]

```
*  luogo      = sinistra destra inmargine cima fondo
   simbolo    = 1 2 ... n a ... TEXT nessuno
   ampiezza   = DIMENSION
   n          = NUMBER ignoto
   prima      = COMMAND
   tra        = COMMAND
   allinea    =
   dopo       = COMMAND
```

\impostaelenco [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  NAME
2  stato          =  inizia  termina
   alternativa    =  a b c ... nessuno comando
   accoppiamento =  attivo disattivo
   criterio       =  SECTION locale precedente corrente tutti
   limitipagina   =  LIST
   stile          =
   stilenumero    =
   stiletesto     =
   stilepagina    =
   colore         =  NAME
   comando        =  \...#1#2#3
   comandonumero  =  \...#1
   comandotesto   =  \...#1
   comandopagina  =  \...#1
   interazione    =  cd:sectionnumber TEXT numeropagina tutti
   prima          =  COMMAND
   dopo           =  COMMAND
   tra            =  COMMAND
   sinistra       =  TEXT
   destra         =  TEXT
   etichetta      =  si no
   prefisso       =  si no nessuno
   numeropagina   =  si no
   numerotesta    =  si no
   cd:sectionnumber = si no
   allineatitolo  =  si no
   margine        =  DIMENSION
   ampiezza       =  DIMENSION adatta
   altezza        =  DIMENSION adatta ampio
   profondita    =  DIMENSION adatta ampio
   distanza       =  DIMENSION
   separatore     =  TEXT
   stopper        =  TEXT
   simbolo        =  nessuno 1 2 3 ...
   espansione    =  si no comando
   ampiezzamax    =  DIMENSION
   inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaelencocombinato [...,<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  NAME
2  livello = 1 2 3 4 SECTION corrente
   inherits from \impostaelenco
```

\impostaenumerazioni [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  inherits from \impostadescrizioni
```

`\impostafigureesterne [.*.]`

```
*  scala      = NUMBER
   yscale     = NUMBER
   yscale     = NUMBER
   fattore    = max adatta ampio
   wfactor    = NUMBER max ampio adatta
   hfactor    = NUMBER max ampio adatta
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza   = DIMENSION
   cornice    = attivo disattivo
   preimpostato = si no
   display    = FILE
   anteprima  = si no
   ripeti     = si no
   oggetto    = si no
   type       = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   metodo     = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   opzione    = cornice vuoto test
   cornici    = attivo disattivo
   ymax       = NUMBER
   xmax       = NUMBER
   directory  = TEXT
   luogo      = locale globale implicito nessuno
   ampiezzamax = DIMENSION
   altezzamax = DIMENSION
   conversione = TEXT
   prefisso   = TEXT
```

`\impostafondo [.1.] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

```
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

`\impostafontdeltesto [...,*,...]`

```
*  NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt
... 12pt
```

`\impostaforms [...,*.,...]`

```
*  metodo = HTML FDF
```

`\impostaformule [...,*.,...]`

```
*  luogo      = sinistra destra
   sinistra   = TEXT
   destra     = TEXT
   allinea    =
   opzione    = centro
   strut      = si no
   distanza   = DIMENSION
   margine    = DIMENSION standard si no
   allinea    = flushleft flushright centro center
   marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro = DIMENSION
   rientrasuccessivo =
   alternativa = NAME
   spazioprima = DIMENSION
   dopo       = DIMENSION
   separatore  = TEXT
   conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
```



\impostaincorniciato [.1.] [...2.,...]

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  altezza      = adatta  ampio  DIMENSION
   ampiezza     = adatta  ampio  fisso  locale  DIMENSION
   autoampiezza = si no  forza
   offset       = nessuno  sovrapponi  implicito  DIMENSION
   luogo        = profondita  sospeso  alto  pedap  basso  cima  centro  fondo  mantieni
   opzione      = nessuno  vuoto
   strut        = si no  globale  locale
   allinea      =
   fondo        = COMMAND
   cima         = COMMAND
   cornice      = attivo  disattivo  nessuno  sovrapponi
   cornicecima  = attivo  disattivo
   cornicefondo = attivo  disattivo
   cornicesinistra = attivo  disattivo
   cornicedestra = attivo  disattivo
   offsetcornice = DIMENSION
   profonditacornice = DIMENSION
   angolocornice = rotondo  rettangolare
   raggiocornice = DIMENSION
   colorecornice = NAME
   sfondo       = schermo  colore  nessuno  foreground  NAME
   schermosfondo = NUMBER
   coloresfondo  = NAME
   offsetsfondo  = cornice  DIMENSION
   profonditasfondo = DIMENSION
   angolosfondo  = rotondo  rettangolare
   raggiosfondo  = DIMENSION
   profondita    = DIMENSION
   angolo        = rotondo  rettangolare
   raggio        = DIMENSION
   vuoto         = si no
   coloreprimopiano = NAME
   foregroundstyle =
   spessorelinea = DIMENSION
```

\impostainmargine [.1.] [...2.,...]

OPTIONEEL

```
1  sinistra  destra  NUMBER
2  luogo     = sinistra  destra  entrambi
   stile     =
   prima     = COMMAND
   dopo      = COMMAND
   allinea   =
   riga      = NUMBER
   distanza  = DIMENSION
   separatore = TEXT
   ampiezza  = DIMENSION
   distanza  = DIMENSION
   stack     = si no
   inherits from \impostaincorniciato
```

\impostainstestazione [.1.] [...2.,...]

OPTIONEEL

```
1  TEXT  margine  bordo
2  stato      = normale  termina  inizia  vuoto  alto  nessuno  nomarcature  NAME
   strut      = si no
   stile      =
   stilesinistra =
   stiledestra =
   ampiezzasinistra = DIMENSION
   ampiezzadestra = DIMENSION
   prima      = COMMAND
   dopo       = COMMAND
```

\impostainterazione [...,.\*,...]

```
*  stato          =  inizia  termina
   menu           =  attivo  disattivo
   pagina         =  si      no
   click          =  si      no
   separa         =  si      no
   display        =  nuovo
   azioneapri     =  REFERENCE
   azionechiudi   =  REFERENCE
   azioneapripagina = REFERENCE
   azionechiudipagina = REFERENCE
   calcola        =  NAME
   strut          =  si      no
   ampiezza       =  DIMENSION
   altezza        =  DIMENSION
   profondita    =  DIMENSION
   stile          =
   colore         =  NAME
   colorecontrasto =  NAME
   setsimboli     =  NAME
   titolo         =  TEXT
   sottotitolo    =  TEXT
   autore         =  TEXT
   data           =  TEXT
   parolachiave   =  TEXT
   fieldlayer     =  auto    NAME
```

\impostainterlinea [...]

OPTIONEEL

```
*  reimposta piccolo medio auto grande attivo disattivo
```

\impostainterlinea [...,.\*,...]

```
*  altezza      =  NUMBER
   profondita   =  NUMBER
   riga          =  DIMENSION
   cima         =  NUMBER
   fondo        =  NUMBER
```

\impostalayout [...,\*,...]

```
*   ampiezza           = DIMENSION  adatta  centro
    altezza            = DIMENSION  adatta  centro
    backspace           = DIMENSION
    spaziocima          = DIMENSION
    margine             = DIMENSION
    marginesinistro     = DIMENSION
    marginedestro       = DIMENSION
    intestazione        = DIMENSION
    piedipagina         = DIMENSION
    cima                = DIMENSION
    fondo               = DIMENSION
    bordosinistro       = DIMENSION
    bordodestro         = DIMENSION
    distanzaintestazione = DIMENSION
    distanzapdp         = DIMENSION
    distanzacima        = DIMENSION
    distanzafondo       = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzabordosinistro = DIMENSION
    distanzabordodestro  = DIMENSION
    horoffset           = DIMENSION
    veroffset           = DIMENSION
    stile               =
    colore              = NAME
    marcatura           = attivo  disattivo  colore  schermo  TEXT
    luogo               = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia
    scala               = DIMENSION
    nx                  = NUMBER
    ny                  = NUMBER
    dx                  = DIMENSION
    dy                  = DIMENSION
    righe               = NUMBER
    colonne             = NUMBER
    distanzacolonne     = DIMENSION
    griglia             = si  no
    spaziofondo         = DIMENSION
    cutspace            = DIMENSION
    distanzatesto       = DIMENSION
    ampiezzatesto       = NUMBER
    textmargin          = DIMENSION
    clipoffset          = DIMENSION
    pagina              = NAME
    carta               = NAME
```

\impostalegenda [...,\*,...]

```
*   n                  = NUMBER
    distanza           = DIMENSION
    tra                = COMMAND
    ampiezza           = DIMENSION
    altezza            = DIMENSION
    luogo              = destra  fondo
    fonttesto          =
```

\impostalineemargine [...,\*,...]

```
*   livello            = NUMBER
    spessorelinea      = DIMENSION
```

\impostalineenere [...,\*,...]

```
*   ampiezza           = DIMENSION  max
    altezza            = DIMENSION  max
    profondita         = DIMENSION  max
    alternativa        = a  b
    distanza           = DIMENSION
    n                   = NUMBER
    colore              = NAME
```

\impostalineerimpimento [...,\*,...]

```
*   ampiezza    = adatta ampio DIMENSION
    distanza    = DIMENSION
    prima       = COMMAND
    dopo        = COMMAND
    stile       =
    n           = NUMBER
    interlinea  = piccolo medio grande
    separatore  = TEXT
```

\impostalineesottili [...\*.]

```
*   interlinea  = piccolo medio grande
    n           = NUMBER
    prima       = COMMAND
    tra         = COMMAND
    dopo        = COMMAND
    colore      = NAME
    coloresfondo = NAME
    altezza     = DIMENSION max
    profondita = DIMENSION max
    alternativa = a b c d
    spessorelinea = DIMENSION
    colore      = NAME
    sfondo      = colore
    coloresfondo = NAME
```

\impostalineetestto [...,\*,...]

```
*   luogo      = sinistra in margine
    prima       = COMMAND
    dopo        = COMMAND
    tra         = COMMAND
    ampiezza    = DIMENSION
    distanza    = DIMENSION
    fonttesto   =
    colore      = NAME
    stile       =
    colorelinea = NAME
```

\impostalingua [.\*.] [...,\*,...]

```
1
2   inherits from \installalingua
```

\impostalistariferimenti [.\*.] [...,\*,...]

OPTIONEEL

```
1   NAME
2   stato      = inizia termina
    criterio   = SECTION locale precedente tutti
    comando    = COMMAND
    prima      = COMMAND
    dopo       = COMMAND
```

\impostamaiuscoles [...,\*,...]

```
*   titolo = si no
    sc      = si no
```

```
\impostamakeup [..1.] [..2.,...]
```

```
1  NAME
2  ampiezza      = DIMENSION
   altezza      = DIMENSION
   voffset       = DIMENSION
   hoffset       = DIMENSION
   pagina        = sinistra si destra
   comandi        = COMMAND
   doppiafaccia  = si no vuoto
   statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
   statopdp      = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
   statotesto    = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
   statocima     = termina inizia
   statofondo    = termina inizia
   statopagina   = termina inizia
   colore        = NAME
```

```
\impostamarcatura [..1.] [..2.]
```

```
1  NAME
2  stato         = inizia termina
   separatore    = COMMAND
   espansione   = si no
```

```
\impostamenuinterazione [...,1...] [..2.,...]
```

```
1  NAME
2  prima         = COMMAND
   dopo          = COMMAND
   tra           = COMMAND
   sinistra      = COMMAND
   destra        = COMMAND
   centro        = COMMAND
   stato         = inizia termina nessuno locale
   stile         =
   colore        = NAME
   colorecontrasto = NAME
   distanza      = sovrapponi DIMENSION
   stessapagina  = si vuoto no nessuno
   riferimentoingoto = si vuoto no nessuno
   offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro  = DIMENSION
   offsetcima    = DIMENSION
   offsetfondo   = DIMENSION
   posizione     = si no
   inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostamenzione [..*.,...]
```

```
* prima = COMMAND
   dopo  = COMMAND
   stile =
   colore = NAME
   luogo = TEXT margine
```

`\impostanotepdp [...,*,...]`

```
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
modo          = bytext bycd:section
luogo         = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno
linea         = attivo disattivo
prima         = COMMAND
dopo          = COMMAND
ampiezza      = DIMENSION
altezza       = DIMENSION
fonttesto     =
stile         =
distanza      = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
distanzamargine = DIMENSION
n             = NUMBER
comandonumero = \...#1
comandotesto  = \...#1
separa        = tollerante rigido moltorigido NUMBER
stiletesto    =
coloretesto   = NAME
interazione   = si no
fattore       = NUMBER
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostanumerazione [...,*,...]`

```
* modo = bytext bycd:section
stato = inizia termina
```

`\impostanumerazionecapoversi [...,*,...]`

```
* stato = inizia termina reimposta riga
stile   =
distanza = DIMENSION
```

`\impostanumerazionepagina [...,*,...]`

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
luogo         = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra
               indestra
conversione    = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
stile         =
sinistra      = TEXT
destra        = TEXT
modo          = bytext bycd:section
testo         = TEXT
separatorenumero = TEXT
separatoretesto = TEXT
cd:sectionnumber = si no
separatore    = TEXT
strut         = si no
stato         = inizia termina
ampiezza      = DIMENSION
comando       = \...#1
```

`\impostanumerazionerighe [...,*,...]`

```
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
inizia        = NUMBER
passo         = NUMBER
ampiezza      = DIMENSION
luogo         = intesto inmargine
stile         =
prefisso      = TEXT
referencing   = attivo disattivo
```

```
\impostanumeropagina [...,*.,...]
```

```
*   numero   = NUMBER
    stato    = inizia termina mantieni
```

```
\impostanumerosottopagina [...,*.,...]
```

```
*   modo     = bytext bycd:section
    stato    = inizia termina nessuno
```

```
\impostanumerotesta [..1.] [..2.]
```

```
1   SECTION
2   NUMBER +cd:number -cd:number
```

```
\impostaoggettimmobili [...,*.,...]
```

```
*   luogo           = sinistra destra centro
    ampiezza         = adatta DIMENSION
    prima            = COMMAND
    dopo             = COMMAND
    margine          = DIMENSION
    spazioprima      = piccolo medio grande nessuno
    spaziodopo       = piccolo medio grande nessuno
    spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno
    spaziolateraledopo = piccolo medio grande nessuno
    rientrasuccessivo =
    ncima            = NUMBER
    nfondo           = NUMBER
    nrighe           = NUMBER
    implicito        = NAME
    tolleranza       = 0 1 2
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro  = DIMENSION
    sidealign        = normale riga
    numerazione      = si nocheck
    inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostaoggettomobile [..1.] [...,*2.,...]
```

```
1   NAME
2   altezza          = DIMENSION
    ampiezza          = DIMENSION
    altezzamax        = DIMENSION
    ampiezzamax       = DIMENSION
    ampiezzamin       = DIMENSION
    implicito         = NAME
    limitipagina      = LIST
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro  = DIMENSION
    luogo             = sinistra centro destra
    inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostaordinamento [..1.] [...,*2.,...]
```

```
1   NAME
2   prima            = COMMAND
    dopo             = COMMAND
    comando          = \...#1
    stato            = inizia termina
    criterio         = tutti usato
    stile            =
    espansione      = si no comando
```

`\impostaoutput [...*,...]`

\* NAME

`\impostaparranging [...*,...]`

\* disattiva 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP riflesso ruotato doppiafaccia  
negativo sfondo 90 180 270

`\impostapdp [1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostainstestazione

2 *inherits from* \impostainstestazione

`\impostapiustretto [...,*.,...]`

\* sinistra = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
centro = DIMENSION

`\impostaposizionamento [...,*.,...]`

\* stato = inizia sovrapponi  
unita = cm pt em mm ex es in  
fattore = NUMBER  
scala = NUMBER  
offset = si no  
xstep = assoluto relativo  
ystep = assoluto relativo

`\impostaposizionamentoopposti [.*.]`

\* stato = inizia termina  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND

`\impostaprofili [...,*.,...]`

\* opzione = test

`\impostaprogrammi [...,*.,...]`

\* directory = TEXT

`\impostapubblicazioni [...,*.,...]`

\* alternativa = apa normale  
*inherits from* \impostaeenumerazioni

`\impostapulsanti [...,*.,...]`

\* stato = inizia termina  
*inherits from* \impostaincorniciato



\impostaregistro [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>.,...]

OPTIONEEL

```
1 SINGULAR NAME
2 NAME
3 n = NUMBER
  bilanciamento = si no
  allinea =
  stile =
  stilepagina =
  stiletesto =
  indicatore = si no
  accoppiamento = si no
  cd:sectionnumber = si no
  criterio = SECTION locale tutti
  distanza = DIMENSION
  simbolo = 1 2 ... n a ... nessuno
  interazione = numeropagina TEXT
  espansione = si no comando
  referencing = attivo disattivo
  comando = \...#1
  luogo = sinistra centro destra
  ampiezzamax = DIMENSION
  riferimentoingoto = vuoto nessuno
  alternativa = a b A B
  prefisso = entrambi primo nessuno
  compress = no si
  deeptextcommand = \...#1
```

\impostarientri [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 stile =
  stiletesta =
  ampiezza = adatta DIMENSION
  testo = TEXT
  campione = TEXT
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  distanza = DIMENSION
  separatore = TEXT
```

\impostarientro [...,\*,...]

\*

\impostariferimento [...,\*,...]

```
* stato = inizia termina
  cd:sectionnumber = si no
  prefisso = + - TEXT
  interazione = etichetta TEXT tutti simbolo
  ampiezza = DIMENSION
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  convertifile = si no piccolo grande
  separatore = TEXT
  autofile = si no pagina
  globale = si no
```

\impostarighe [...,\*,...]

```
* prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  rientro =
  spazio = si no
```

\impostarigheriempimento [...,.\*,...]

```
*   ampiezza = DIMENSION
    margine  = DIMENSION
    distanza = DIMENSION
    prima    = COMMAND
    dopo     = COMMAND
```

\impostarigovuoto [...]

OPTIONEEL

```
*   normale  implicito  standard  riga  mezzariga  DIMENSION  grande  medio  piccolo  fisso  flessibile  globale
    ignoto
```

\impostarotazione [...,.\*,...]

```
*   rotazione = NUMBER
    luogo      = normale alto adatta ampio profondita
    inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaschermi [...,.\*,...]

```
*   metodo      = punto  linea  esterno
    risoluzione  = NUMBER
    fattore      = NUMBER
    schermo      = NUMBER
```

\impostaschermointerazione [...,.\*,...]

```
*   ampiezza    = DIMENSION  adatta  max
    altezza     = DIMENSION  adatta  max
    backspace    = DIMENSION
    spaziocima   = DIMENSION
    horoffset    = DIMENSION
    veroffset    = DIMENSION
    opzione      = max  adatta  doppiafaccia  segnalibro
    attesa       = NUMBER  nessuno
```

\impostasegnosillabazione [...]

```
*   segno = -- --- - ~ ( ) = /
```

\impostasetsimboli [...]

```
*   NAME
```

\impostasezione [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>.,...]

OPTIONEEL

```
1   NAME
```

```
2   NAME
```

```
3   conversione      = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
    numeroprecedente = si no
```

\impostasfondi [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...] [...,<sup>3</sup>.,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1   cima intestazione TEXT piedipagina fondo pagina carta paginasinistra paginadestra
```

```
2   bordosinistro marginesinistro TEXT marginedestro bordodestro
```

```
3   stato = inizia termina cd:repeat
    inherits from \impostaincorniciato
```

\impostasfondo [...,\*,...]

```
*  offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro  = DIMENSION
   offsetcima    = DIMENSION
   offsetfondo   = DIMENSION
   prima         = COMMAND
   dopo          = COMMAND
   stato         = inizia termina
   inherits from \impostaincorniciato
```

\impostasincronizzazione [...,\*,...]

```
*  stato = inizia termina
```

\impostasinonimi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>\*,...]

```
1  NAME
2  stiletesto    =
   stylesinonimi =
   luogo         = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra
   ampiezza      = DIMENSION
   stato         = inizia termina
   criterio      = tutti usato
   conversione   = si no
   espansione   = si no comando
   comando       = \...#1#2#3
```

\impostasistema [...,\*,...]

```
*  risoluzione = NUMBER
   file        = TEXT
   directory   = TEXT
   casuale    = normale piccolo medio grande NUMBER
```

\impostasottolinea [...,\*,...]

```
*  alternativa = a b c
   spessorelinea = DIMENSION
   offsetfondo  = DIMENSION
   offsetcima   = DIMENSION
   colorelinea = NAME
```

\impostaspaziatura [...\*]

```
*  ampio impaccato
```

\impostaspaziobianco [...\*]

OPTIONEEL

```
*  nessuno piccolo medio grande riga fisso fisso DIMENSION
```

\impostaspezzamentooggettomobile [...,\*,...]

```
*  conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
   righe       = NUMBER
```

\impostastrut [...\*]

```
*  si no cap TEXT
```

\impostatab [...,.\*,...]

\* campione = TEXT  
ampiezza = DIMENSION  
stiletesta =  
luogo = sinistra destra

\impostatabelle [...,.\*,...]

\* distanza = piccolo medio grande  
fonttesto =  
HL = NUMBER piccolo medio grande nessuno  
VL = NUMBER piccolo medio grande nessuno  
profondita = NUMBER strut  
altezza = NUMBER strut  
spessorelinea = DIMENSION  
colorelinea = NAME  
allinea =  
comandi = COMMAND  
allinea =  
sfondo = schermo colore nessuno  
schermosfondo = NUMBER  
coloresfondo = NAME  
fonttesto =

\impostatabulato [.<sup>1</sup>.] [...,.<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 NAME  
2 unita = DIMENSION  
rientro =  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
interno = COMMAND  
EQ = TEXT  
colorelinea = NAME  
allinea =  
spessorelinea = DIMENSION  
distanza = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno  
fonttesto =  
linea = normale riga  
separa = si no

\impostatavolozza [.\*.]

\* NAME

\impostatesta [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 SECTION
2 stile =
  stiletesto =
  stilenumero =
  colore = NAME
  coloretesto = NAME
  colorenúmero = NAME
  numero = si no
  numeroproprio = si no
  pagina = sinistra destra si
  continua = si no
  intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature
  testo = nessuno vuoto alto nomarcature
  piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature
  prima = COMMAND
  tra = COMMAND
  dopo = COMMAND
  alternativa = normale inmargine centro TEXT
  sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER
  comando = \...#1#2
  comandonúmero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefisso = + - TEXT
  mettitesta = si no vuoto
  incrementanúmero = si no LIST FILE
  resetnumber = si no
  file = NAME
  espansione = si no comando
  testomargine = si no
  inherits from \impostateste
```

\impostateste [...,\*,...]

```
* numerosezione = si NUMBER no
  alternativa = normale margine centro TEXT capoverso
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  allinea =
  allineatitolo = si oggettomobile no
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  rientrasuccessivo =
  comando = \...#1#2
  margine = DIMENSION
```

\impostatesticima [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\impostatestifondo [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\impostatestiincorniciati [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..<sub>..</sub>,...]  
OPTIONEEL

1 NAME  
2 fonttesto =  
stile =  
sinistra = COMMAND  
destra = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
interno = COMMAND  
correzioneriga = attivo disattivo  
correzioneprofondita = attivo disattivo  
margine = standard si no  
luogo = sinistra destra centro nessuno  
rientro =  
inherits from \impostaincorniciato

\impostatestiintestazioni [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>3</sup>..<sub>..</sub>]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\impostatestipdp [<sup>1</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>2</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>3</sup>..<sub>..</sub>]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\impostatesto [<sup>1</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>2</sup>..<sub>..</sub>,...]  
OPTIONEEL

1 inherits from \impostainstestazione  
2 inherits from \impostainstestazione

\impostatestoetichette [<sup>1</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>2</sup>..<sub>..</sub>]  
OPTIONEEL

1  
2 NAME = TEXT

\impostatestointestazioni [<sup>1</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>2</sup>..<sub>..</sub>]  
OPTIONEEL

1  
2 NAME = TEXT

\impostatestotesti [<sup>1</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>2</sup>..<sub>..</sub>] [<sup>3</sup>..<sub>..</sub>]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\impostatolleranza [...\*,...]

\* orizzontale verticale dilata spazio moltorigido rigido tollerante moltotollerante

\impostatransizionepagina [...\*,...]  
OPTIONEEL

\* reimposta NUMBER

\impostatype [...,\*.,...]

\* spazio = attivo disattivo  
opzione = inclinato normale nessuno  
stile =  
colore = NAME

\impostatyping [.1.] [...,.2.,...]

OPTIONEEL

1 file typing NAME  
2 spazio = attivo disattivo  
pagina = si no  
opzione = inclinato normale comandi colore nessuno  
testo = si no  
icomando = COMMAND  
vcomando = COMMAND  
ccomando = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
margine = DIMENSION standard si no  
marginepari = DIMENSION  
marginedispari = DIMENSION  
rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga  
escape =  
spazio = attivo disattivo  
tab = NUMBER si no  
pagina = si no  
rientrasuccessivo =  
stile =  
colore = NAME  
tavolozza = NAME  
righe = si no sillabato  
vuoto = si tutti no  
numerazione = riga file no  
fonttesto =

\impostaur1 [...,\*.,...]

\* stile =  
alternativaur1 = nessuno entrambi prima dopo  
spaziour1 = si no

\impostaversioni [...,\*.,...]

\* numero = NUMBER  
stile =

\in {.1.} {.2.} [.3.]

1 TEXT  
2 TEXT  
3 REFERENCE

\inaltromargine [.1.] [.2.] {.3.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso  
2 REFERENCE  
3 TEXT

\incorniciato [...,.1.,...] {.2.}

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaincorniciato  
2 TEXT

`\INDENTATION ...`

\*    EMPTY

`\indestra [...] [...] {...}`  
                  OPTIONEEL   OPTIONEEL

1    +   -   basso

2    REFERENCE

3    TEXT

`\ininner [...] [...] {...}`  
                  OPTIONEEL   OPTIONEEL

1    +   -   basso

2    REFERENCE

3    TEXT

`\inmargin [...] [...] {...}`  
                  OPTIONEEL   OPTIONEEL

1    +   -   basso

2    REFERENCE

3    TEXT

`\inouter [...] [...] {...}`  
                  OPTIONEEL   OPTIONEEL

1    +   -   basso

2    REFERENCE

3    TEXT

`\inriga [...]`

\*    REFERENCE

`\insinistra [...] [...] {...}`  
                  OPTIONEEL   OPTIONEEL

1    +   -   basso

2    REFERENCE

3    TEXT



`\installalingua [.1.] [..2.,...]`

1 NAME

2 spaziatura = impaccato ampio  
lefthyphenmin = NUMBER  
righthyphenmin = NUMBER  
stato = inizia termina  
frasesinistra = COMMAND  
frasedestra = COMMAND  
sottofrasesinistra = COMMAND  
sottofrasedestra = COMMAND  
menzionesinistra = COMMAND  
menzionedestra = COMMAND  
citazionesinistra = COMMAND  
citazionedestra = COMMAND  
leftspeech = COMMAND  
middlespeech = COMMAND  
rightspeech = COMMAND  
limittext = TEXT  
data = TEXT  
compoundhyphen = COMMAND  
leftcompoundhyphen = COMMAND  
rightcompoundhyphen = COMMAND  
implicito = NAME

`\intorno {..1.} [..2.]`

1 TEXT

2 REFERENCE

`\LABELING [..*.]`  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\lettera {..*.}`

\* TEXT

`\Lettera {..*.}`

\* TEXT

`\lettere {..*.}`

\* TEXT

`\Lettere {..*.}`

\* TEXT

`\lineamargine [..1.] {..2.}`

1 NUMBER

2 TEXT

`\lineanera [..*.,...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from \impostalineenere*

\lineasottile

\lineatesto [..<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 cima fondo
- 2 TEXT

\lineenere [...,\*.,...]

\* inherits from \impostalineenere

\lineerimpimento [...,1.,...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostalineerimpimento
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\lineesottili [..<sup>\*</sup>.]  
OPTIONEEL

\* inherits from \impostalineesottili

\lingua [...]

\*

\linguaprincipale [...]

\*

\listsymbol [..<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\caricaSORTS

\caricaSYNONYMS

\logcampi

\mar [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\marcatatura [..<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\marcaversione

\matematica {...}

\* TEXT

\mediaeval {...}

\* TEXT

\menzione {...}

\* TEXT

\mese {...}

\* TEXT

\MESE {...}

\* TEXT

\mettielenco [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \impostaelenco

\mettielencocombinato [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \impostaelencocombinato

\mettiCOMBINEDLIST [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \impostaelencocombinato

\mettifiancoafianco {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TEXT

2 TEXT

\mettiformula [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} \$\$<sup>3</sup>...\$\$  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

\mettingriglia [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}  
OPTIONEEL

1 inherits from \spostaagriglia

2 TEXT

\mettilegenda {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\mettiloghi [...,\*...]  
OPTIONEEL

\* NAME

\mettinodepd [...] <sup>\*</sup>...  
OPTIONEEL

\* inherits from \impostanotepdp

\mettinodepdplocali [...,\*...]  
OPTIONEEL

\* inherits from \impostanotepdp

\mettiregistro [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \impostaregistro

\mettiREGISTRO [...,\*...]  
OPTIONEEL

\* inherits from \impostaregistro

\mettisignalibro [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME tutti

\mettisottoformula [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>...\$\$  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

\mettiunosullaltro {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\mostraambientefontdeltesto [...,\*...]  
OPTIONEEL

\* inherits from \impostafontdeltesto

\mostracampi [...,\*...]  
OPTIONEEL

\* NAME

\mostracolore [...]

\* NAME

\mostracornice [...]

OPTIONEEL

\* TEXT margine bordo

\mostrafiguresterne [...,.\*,...]

OPTIONEEL

\* alternativa = a b c

\mostrafontdeltesto [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* inherits from \impostafontdeltesto

\mostragriglia [...,<sup>1</sup>,...] {..<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra

2 TEXT

\mostragruppocolori [...,<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME

2 orizzontale verticale nome valore NUMBER

\mostraimpostazioni

\mostralyout

\mostramakeup

\mostrasettsimboli [...]

\* NAME

\mostrastampa [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...] [...,<sup>3</sup>,...]

1 inherits from \impostadimensionicarta

2 inherits from \impostadimensionicarta

3 inherits from \impostalayout

\mostrastruts

\mostratavolozza [...,<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME

2 orizzontale verticale nome valore

`\name {...}`

\* TEXT

`\nascondiblocchi [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\successivoCAPOVERSO`

`\nienteelenco {...}`

\* TEXT

`\nientelineecimafondo`

`\nientelineintestazionepd`

`\nientemarcatura {...}`

\* TEXT

`\nienterientro`

`\nientespazio`

`\nientespaziobianco`

`\nocap {...}`

\* TEXT

`\nop`

`\nota [...]`

\* REFERENCE

`\notapdp [...1] [...2]`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\numeri {...}`

\* TEXT

\numeriromani {...}

\* TEXT

\Numeriromani {...}

\* TEXT

\numerotesta [...]  
OPTIONEEL

\* SECTION

\numerotestacorrente

\pagina [...\*,...]

\* si makeup no preferenza grandepreferenza sinistra destra disattiva ultimo quadruplo pari dispari  
rigovuoto vuoto reimposta inizia termina

\CAPOVERSO

\Parola {...}

\* WORD

\PAROLA {...}

\* WORD

\paroladestra {...}

\* TEXT

\PAROLE {... \* ... }

\* WORD

\Parole {... \* ... }

\* WORD

\part [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\ped {...}

\* TEXT

`\pedap [...]1 {...}2 {...}3`  
OPTIONEEL

- 1 basso
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\mettiOGGETTOMOBILE [...]1 [...]2,...] {...}3 {...}4`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 sinistra destra qui cima fondo insinistra indestra inmargine margine marginesinistro marginedestro  
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga  
alto basso adatta pagina paginasinistra paginadestra opposto sempre auto forza alto reimposta riga  
altezza profondita separa 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placereferencelist [...]*,...]`

- <sup>\*</sup> NAME

`\posizione (...)1,...) {...}2`

- 1 POSITION
- 2 TEXT

`\prendibuffer [...]*`  
OPTIONEEL

- <sup>\*</sup> NAME

`\prendimarcatura [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente

`\programma [...]*`

- <sup>\*</sup> NAME

`\pubblicazione [...]*`

- <sup>\*</sup> REFERENCE



\pulsante [...,1,...] {...<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostapulsanti
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\pulsantinterazione [...,1,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostabarrainterazione
- 2 NAME

\punti [...\*.]

- \* NUMBER

\qualcheriga [...\*.]

- \* REFERENCE

\ran {...\*}

- \* TEXT

\referral [...,\*,...]

- \* bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

\REGISTRO [...<sup>1</sup>.] {...+..<sup>2</sup>+...}  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

\reimposta [...,\*,...]

- \* NAME

\reimpostamarcatura [...\*.]

- \* NAME

\riservaOGGETTOMOBILE [...,1,...] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...] {...<sup>4</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 altezza = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
cornice = attivo disattivo
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT

`\resettextcontent [...1] [...2] [...3]`  
OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3 lefttext middletext righttext

`\rientro [...*,...]`

\*

`\rif [...1] [...2]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\riferimento [...1] {...2}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\riferimentopagina [...*]`

\* REFERENCE

`\riferimentotesto [...1] {...2}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\riflessione {...*}`

\* TEXT

`\rigariempimento [...,1_,...] .2.`  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostarigheriempimento
- 2 EMPTY

`\rigovuoto [...*,...]`  
OPTIONEEL

\* piccolo medio grande nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso  
flessibile nessuno sempre esterno unito

`\ruota [...,1_,...] {...2}`  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostarotazione
- 2 TEXT

`\saltablocchi [...,1_,...] [...,2_,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\sbarrati {... \*. ...}

\* WORD

\sbarrato {...}

\* TEXT

\scala [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 sx = NUMBER  
sy = NUMBER

2 TEXT

\schermo

\scrividentroelenco [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

1 SECTION NAME  
2 TEXT

\scriviinelenco [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}

1 SECTION NAME  
2 TEXT  
3 TEXT

\scriviinlistariferimenti [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}

1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT

\scriviinregistro [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] {...+<sup>3</sup>.+...}  
OPTIONEEL

1 SINGULAR NAME  
2 TEXT  
3 ENTRY

\section [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 REFERENCE  
2 TEXT

\vediREGISTRO [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.} {...+<sup>3</sup>.+...}  
OPTIONEEL

1 TEXT  
2 TEXT  
3 ENTRY

```
\segnalibro [.1.] {.2.}  
                                OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 TEXT

```
\seguiprofilo {.1.} [.2.]
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT

```
\seguiversione {.1.} [.2.]
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT

```
\seguiversioneprofilo {.1.} [.2.] [.3.]
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 NAME

```
\seleZIONAblocchi [...,1...] [...,2...] [...,3.]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 criterio = tutti SECTION

```
\seleZIONAcarta [...,*...]
```

- \* famiglia = 1 2

```
\seleZIONAversione
```

```
\separaMARCatura [.*]
```

- \* NAME

```
\setttext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

```

\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,3...] [...,4_,...]
                  OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL

1  NAME
2  NUMBER ogni
3  standard  ampio  vicino  impaccato  unpacked  nobianco  prima  dopo  stopper  unito  almargin  inmargin
   autointro  lento  ripeti  SECTION  capoverso  intesto  casuale  invertito
4  margine          = no standard DIMENSION
   marginesinistro  = no standard DIMENSION
   marginedestro    = no standard DIMENSION
   ampiezza         = DIMENSION
   distanza         = DIMENSION
   fattore          = NUMBER
   elementi         = NUMBER
   inizia           = NUMBER
   prima            = COMMAND
   tra              = COMMAND
   dopo             = COMMAND
   sinistra         = TEXT
   destra           = TEXT
   primaditesta     = COMMAND
   dopotesta        = COMMAND
   stiletesta       =
   stilemarcatura   =
   stilesimbolo     =
   stopper          = TEXT
   n                = NUMBER
   simbolo          = NUMBER
   allinea          =
   symallinea       =
   rientrasuccessivo =

```

```

\setuplistalternative [.1.] [...,2_,...]

```

```

1  a b c
2  comando = COMMAND
   ampiezza = DIMENSION
   dilata   = DIMENSION
   distanza = DIMENSION

```

```

\setuppaper [...,*_,...]

```

```

*  carta      = NAME
   pagina     = NAME
   nx         = NUMBER
   ny         = NUMBER
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION
   spaziocima = DIMENSION
   backspace  = DIMENSION
   opzione    = max adatta

```

```

\sfondo {...}

```

```

*  TEXT

```

```

\sim {...}

```

```

*  TEXT

```

```

\simbolo [.1.] [.2.]
          OPTIONEEL  OPTIONEEL

```

```

1  NAME
2  NAME

```

\sincronizza

\sopralinea {...}

\* TEXT

\sopralinee {... \*} ...}

\* WORD

\SORT [..<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\sottolinea {...}

\* TEXT

\sottolinee {... \*} ...}

\* WORD

\spazifissi

\spazio

\spaziobianco

\spezzaoggettomobile [...,<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaspezzamentooggettomobile

2 TEXT

3 TEXT

\spostaagriglia [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* standard cima entrambi fondo -top -both -bottom TEXT alto centro basso pagina ampio adatta  
profondita riga reimposta nessuno DIMENSION

\stackcampi [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>...,...] [...,<sup>3</sup>...,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 *inherits from* \impostacampi

\inizialalignment [...,\*,...] ... \terminaalignment

OPTIONEEL

\* *inherits from* \impostaallineamento

\iniziaambiente ... \terminaambiente

\*

\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer  
OPTIONEEL

\* NAME

\iniziaBUFFER [...] ... \terminaBUFFER  
OPTIONEEL

\* NAME

\iniziacitazione [...,\*...] ... \terminacitazione

\* sinistra centro destra

\iniziacolore [...] ... \terminacolore

\* NAME

\iniziacolumns [...,\*...] ... \terminacolumns  
OPTIONEEL

\* *inherits from* \impostacolonne

\iniziacomination [...] ... \terminacomination

\* N\*M

\iniziacommento [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.] ... \terminacommento  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \impostacommento

\iniziacomponenet ... \terminacomponenet

\*

\iniziaDESCRIZIONE {...} ... \terminaDESCRIZIONE

\* TEXT

\iniziadocument [...] ... \terminadocument

\* NAME

\iniziaENUMERAZIONE

\iniziafatto <sup>1</sup>. <sup>2</sup>. <sup>3</sup>. ... \terminafatto

1 EMPTY

2 EMPTY

3 EMPTY

`\iniziafigure [.1.] [.2.] [...,3,...] ... \terminafigure`

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 `fattore = NUMBER`  
`cornice = attivo disattivo`

`\iniziaOGGETTOMOBILEtesto [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \terminaOGGETTOMOBILEtesto`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 sinistra destra alto centro basso offset alto
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\iniziaFORMULA`

`\iniziaTESTOINCORNICIATO [.1.] [...,2,...] ... \terminaTESTOINCORNICIATO`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 sinistra destra centro nessuno
- 2 `inherits from \impostatestiincorniciati`

`\iniziahiding`

`\iniziaimpaccato [.*] ... \terminaimpaccato`  
OPTIONEEL

- \* `rigovuoto`

`\iniziaITEMGROUP [.1.] [...,2,...] [...,3,...] ... \terminaITEMGROUP`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito al margine  
in margine intro colonne testo capoverso ripeti
- 3 `inherits from \setupitemgroup`

`\inizialegend [.1.] .2. .3. .4. ... \terminalegend`  
OPTIONEEL

- 1 due
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY
- 4 EMPTY

`\inizialine [.*] ... \terminaline`

- \* REFERENCE

`\inizialineamargine [.*] ... \terminalineamargine`

- \* NUMBER



`\inizialineatesto [.1.] {.2.} ... \terminalineatesto`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 cima fondo
- 2 TEXT

`\inizialinecorrection`

`\inizialinenumbering [...] ... \terminalinenumbering`

- \* continua

`\inizialines`

`\inizialocale`

`\inizialocalenvironment`

`\inizialocalfootnotes`

`\iniziamakeup [.1.] [...,.2.,...] ... \terminamakeup`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostamakeup

`\iniziamarginblock`

`\iniziamenuinterattivo [...] ... \terminamenuinterattivo`

- \* NAME

`\iniziaNOMEmakeup`

`\inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower`  
OPTIONEEL

- \* sinistra centro destra

`\iniziaopposite`

`\iniziaoverlay {.1.} {.2.} ... \terminaoverlay`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\iniziaoverview [...,*...] ... \terminaoverview`

- \* NAME

\iniziaCAPOVERSO

\iniziapositioning

\iniziapostponing

\iniziaprodotto *.\** ... \terminaprodotto

\*

\iniziaprofile [...\*,...] ... \terminaprofile

\* NAME

\iniziaprogetto *.\** ... \terminaprogetto

\*

\iniziaREGISTRO [*.1.*] {...*.2.*+...}  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

\iniziasfondo {...} ... \terminasfondo

\* TEXT

\iniziasymbolset [...] ... \terminasymbolset

\* NAME

\iniziasynchronization

\iniziatable [...] ... \terminatable

\* TEXT NAME

\iniziatables [...] ... \terminatables

\* TEXT NAME

\iniziaTABULATO [*.1.*] [...,*.2.*,...] ... \terminaTABULATO  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 *inherits from* \impostafigureesterne

\iniziaTYPING

`\iniziaunpacked`

`\iniziaversione [...,*...] ... \terminaversione`

\*    NUMBER

`\stirato {...}`

\*    WORD

`\sub [...,*...]`

OPTIONEEL

\*    REFERENCE

`\subject [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1    REFERENCE

2    TEXT

`\subsection [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1    REFERENCE

2    TEXT

`\subsubject [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1    REFERENCE

2    TEXT

`\subsubsection [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1    REFERENCE

2    TEXT

`\subsubsubject [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1    REFERENCE

2    TEXT

`\SYNONYM [...1.] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

1    TEXT

2    TEXT

3    TEXT

`\tab {...1.} ...2.`

1    TEXT

2    EMPTY

`\testa [...,*,...]`

OPTIONEEL

\*   REFERENCE

`\testoetichetta {...}`

\*   TEXT

`\testoinmargine [.1.] [.2.] {...}`

OPTIONEEL   OPTIONEEL

1   +   -   basso

2   REFERENCE

3   TEXT

`\testoinstestazioni {...}`

\*   TEXT

`\testonotapdp [.1.] {...}`

OPTIONEEL

1   REFERENCE

2   TEXT

`\testoriempimento [...,1,...] {...2} {...3}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1   *inherits from* \impostalineerimpimento

2   TEXT

3   TEXT

`\tex {...}`

\*   TEXT

`\tieniblocchi [...,1,...] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1   NAME

2   tutti NAME

`\tipopagina [...*]`

\*   NAME

`\title [...,1,...] {...2}`

OPTIONEEL

1   REFERENCE

2   TEXT

`\tooltip [.1.] {...2} {...3}`

OPTIONEEL

1   sinistra   destra   centro

2   TEXT

3   TEXT

`\traduci [...,*,...]`

\* NAME = TEXT

`\typ {...}`

\* TEXT

`\type {...}`

\* TEXT

`\typebuffer [...]`

\* NAME

`\typefile [...1.] {...2.}`  
OPTIONEEL

1 NAME

2 TEXT

`\usablocco [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\usacodifica [...*,...]`

\* NAME

`\usacolonnasonoraesterna [...1.] [...2.]`

1 NAME

2 FILE

`\usacomandi {...}`

\* TEXT

`\usadocumentoesterno [...1.] [...2.] [...3.]`

1 NAME

2 file

3 TEXT

`\usafiguraesterna [...1.] [...2.] [...3.] [...4*,...]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 FILE

3 NAME

4 *inherits from \impostafigureesterne*

```
\usafileesterni [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NAME
2  fonttesto  =
   file       = FILE
```

```
\usafileesterno [.1.] [..2.] [..3.] [..4.,...]
```

```
1  NAME
2  NAME
3  FILE
4  fonttesto  =
```

```
\usamodulo [...*,...]
```

```
*  NAME
```

```
\usariferimenti [...*,...]
```

```
*  FILE
```

```
\usasimboli [..*.]
```

```
*  NAME
```

```
\usaspecialita [...*,...]
```

```
*  reimposta NAME
```

```
\usaURL [.1.] [..2.] [..3.] [..4.]
```

```
1  NAME
2  TEXT
3  file
4  TEXT
```

```
\usedirectory [...*,...]
```

```
*  NAME reimposta
```

```
\vaia {.1.} {..2.} [...3,...]
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  REFERENCE
```

```
\vaiabox {.1.} [...2,...]
```

```
1  TEXT
2  REFERENCE
```

\vaigiu [...]

\* DIMENSION

\versione [...]

\* finale concetto temporaneo

\vl [...]

\* NUMBER









PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)