



ConTeXt

comenzile

RO

ConTeXt

comenzile

ro / română
5 august 2008

\adapteazaaspect [...¹,...] [...,2,...]
OPTIONEEL

- 1 NUMAR
- 2 inalttime = DIMENSIUNE max
linii = NUMAR

\adubuffer [...]
OPTIONEEL

- * NUME

\adumarcaje [...¹] [...²]

- 1 NUME
- 2 primul ultim precedent ambele tot curent

\afiseazaaspect

\afiseazacampuri [...,*,...]
OPTIONEEL

- * NUME

\afiseazaculoare [...]

- * NUME

\afiseazafiguriexterne [...,*,...]
OPTIONEEL

- * alternativ = a b c

\afiseazafonttext [...,*,...]
OPTIONEEL

- * inherits from \seteazafonttext

\afiseazagrid [...¹,...] {...²}
OPTIONEEL

- 1 reset sus subsol niciunul tot linii incadrat nonumber dreapta stanga
- 2 TEXT

\afiseazagrupculoare [...¹] [...²,...]

- 1 NUME
- 2 orizontal vertical nume valoare NUMAR

\afiseazamakeup

\afiseazamediufonttext [...,*,...]
OPTIONEEL

- * inherits from \seteazafonttext

\afiseazapaleta [...¹.] [...²,...]

1 NUME

2 orizontal vertical nume valoare

\afiseazarama [...]

OPTIONEEL

* TEXT margine bordura

\afiseazasetari

\afiseazasetsimboluri [...]

* NUME

\afiseazastruts

\afiseazatiparire [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

1 *inherits from* \seteazadimensiunihartie

2 *inherits from* \seteazadimensiunihartie

3 *inherits from* \seteazaaspect

\aliniat [...*,...]

*

\aliniatcentru {...}

* TEXT

\aliniatdreapta {...}

* TEXT

\aliniatstanga {...}

* TEXT

\appendix [...¹,...] {...².}
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\ascundeblocuri [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

`\barainteractiune [...,.*,...]`

* *inherits from* \seteazabarainteractiune

`\barasincronizare [...1.] [...,2,...]`

1 NUME

2 alternativ = pagina local
inherits from \setarebarasincronizare

`\barasus {...}`

* TEXT

`\blanc [...,*,...]`

OPTIONEEL

* mic mediu mare faraalb inapot alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil
niciunul totdeauna extern unit

`\but [...]`

* REFERENCE

`\butoaneinteractiune [...,1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazabarainteractiune

2 NUME

`\buton [...,1,...] {...2.} [...3,...]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazabutoane

2 TEXT

3 REFERENCE

`\camp [...]`

* NUME

`\campumplere [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

`\CAP {...}`

* TEXT

`\Cap {...}`

* TEXT

`\cap {...}`

* TEXT

`\Caps {...*...}`

* WORD

`\chapter [...1,...] {...2}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chem {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\citat {...}`

* TEXT

`\clip [...,1,...] {...2}`
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazaclipping

2 TEXT

`\cloneazacamp [...1] [...2,...] [...3] [...4,...]`
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

3 NUME

4 NUME

`\coloana`

`\comentariu [...1] [...,2,...] {...3}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from* \seteazacomentariu

3 TEXT

`\comparagrupculoare [...]`

* NUME

`\comparapaleta [...]`

* NUME

\completCOMBINEDLIST [.1.] [...,2,...]
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 inherits from \seteazalistacombinata

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\completREGISTRU [...,*,...]
OPTIONEEL

- * inherits from \seteazaregistru

\convertestenumar {.1.} {.2.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\copiazacamp [.1.] [...2,...]

- 1 NUME
- 2 NUME

\corectezaspatiualb {...}

- * TEXT

\cuplatREGISTRU [.1.] {.2.}
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

\crlf

\culoare [.1.] {.2.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\culoaregri [...]

- * TEXT

\cupleazadocument [.1.] [.2.] [.3.]

- 1 NUME
- 2 fisier
- 3 NUME

\cupleazamarcaje [.¹.] [.².]

1 NUME
2 NUME

\cupleazaregistru [.*.]

* NUME

\CUVANT {.*.}

* WORD

\Cuvant {.*.}

* WORD

\cuvantdreapta {.*.}

* TEXT

\Cuvinte {.. .*.. ..}

* WORD

\CUVINTE {.. .*.. ..}

* WORD

\data [.,.,¹.,.] [.,.,².,.]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 d = NUMAR
m = NUMAR
y = NUMAR
2 zi luna an zisaptamana d m y w dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT

\datacurenta [...*,...]

* *inherits from* \data

\datareferit

\decupleazamarcaje [.*.]

* NUME

\defineste [.¹.] \². {.³.}
OPTIONEEL

1 NUMAR
2 NAME
3 TEXT

```
\definestealiat [.1.] [..2.,...]
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazaaliniate

```
\definesteantet [.1.] [.2.]
```

- 1 NUME
- 2 SECTIUNE

```
\definestebloc [.1.] [.2.]
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazablanc

```
\definestebloc [.*.]
```

- * NUME

```
\definesteblocsectiune [.1.] [..2.,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 *inherits from* \seteazablocsectiune
- 2 *inherits from* \seteazablocsectiune

```
\definestebuffer [.*.]
```

- * NUME

```
\definestecamp [.1.] [.2.] [.3.] [...4,...] [.5.]  
OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 text linie push check radio combo choice popup
- 3 NUME
- 4 NUME
- 5 NUME

```
\definesteconversie [.1.] [.2.]
```

- 1 NUME
- 2 COMANDA TEXT

```
\definesteculoare [.1.] [..2.,...]
```

- 1 NUME
- 2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT

```
\definestedescriere [...]1 [...]2 [...]
                                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazadescriere

```
\definestedimensiunehartie [...]1 [...]2 [...]
```

- 1 NUME
- 2 latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
offset = DIMENSIUNE
scala = NUMAR

```
\definesteenumerare [...]1 [...] [...]2 [...] [...]3 [...]
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \seteazaenumerare

```
\definesteeticheta [...]1 [...]2 [...]
```

- 1 NUME
- 2 text = TEXT
locatie = inmargine intext
mod = bytext bycd:section
blockway = da nu
stiltitlu =
culoaretitlu = NUME
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

```
\definestefloat [...]1 [...]2
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM

```
\definestefont [...]1 [...]2
```

- 1 NUME
- 2 FILE

```
\definestefonttext [...]1 [...] [...]2 [...] [...]3 [...]
```

- 1
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE

`\definesteformatreferinte [.1.] [...,.2.,...]`

```
1  NUME
2  stanga    = TEXT
   dreapta   = TEXT
   text      = TEXT
   eticheta  = NUME
```

`\definestegrupculori [.1.] [.2.] [x:y:z3,...]`
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  rgb cmyk gri s
3  TRIPLET
```

`\definesteinconjurare [.1.] [...,.2.,...]`
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  inherits from \definestetexteinconjurate
```

`\definestelista [.1.] [.2.] [...,.3.,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUME
3  inherits from \seteazalista
```

`\definestelistacombinata [.1.] [...,2...] [...,.3.,...]`
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  LISTA
3  inherits from \seteazalistacombinata
```

`\definestelistareferinte [.1.] [...,.2.,...]`
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  inherits from \seteazalistareferinte
```

`\definestelogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,.4.,...]`

```
1  NUME
2  sus antet subsol subsol
3  niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta
4  comanda = COMANDA TEXT
   stare   = start stop
```

`\definestemakeup [.1.] [...,.2.,...]`

```
1  NUME
2  inherits from \seteazamakeup
```

`\definestemarcaje [.1.] [.2.]`
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUME
```

```
\definestemediulfonttext [1.] [2.] [3.,.,.]
                        OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  NUME
2  5pt ... 12pt implicit
3  text      = DIMENSIUNE
   script    = DIMENSIUNE
   scriptscript = DIMENSIUNE
   x         = DIMENSIUNE
   xx        = DIMENSIUNE
   mic       = DIMENSIUNE
   mare      = DIMENSIUNE
```

```
\definestemeniuiinteractiune [...,1...] [...,2.,.]
                                   OPTIONEEL
```

```
1  stanga dreapta sus subsol NUME
2  inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definestemeniuiinteractiune [1.] [2.] [3.,.,.]
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  stanga dreapta sus subsol NUME
2  stanga dreapta sus subsol NUME
3  inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definesteoutput [1.] [...,2.,.]
```

```
1  NUME
2  NUME
```

```
\definesteoverlay [...,1...] [2.]
```

```
1  NUME
2  COMANDA
```

```
\definestepaleta [1.] [...,2.,.,.]
```

```
1  NUME
2  NUME = NUME
```

```
\definesteparagraf [1.] [...,2.,.,.]
```

```
1  NUME
2  n      = NUMAR
   rigla  = on dezactivat
   inaltime = ajustat DIMENSIUNE
   inainte = COMANDA
   dupa    = COMANDA
   intern  = COMANDA
   distanta = DIMENSIUNE
   toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
   aliniere =
```

```
\definesteprofil [...,1...] [...,2.,.]
```

```
1  NUME
2  NUME
```

```
\definesteprogram [.¹.] [.².] [.³.]
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definestereferinte [.¹.] [...²,...]
```

- 1 NUME
- 2 REFERENCE

```
\definesteregistru [.¹.] [.².]
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM

```
\definestesablontabel [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.]  
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\definestesectiune [...]
```

- * NUME

```
\definestesimbol [.¹.] [.².]
```

- 1 NUME
- 2 TEXT

```
\definestesimbolfigura [.¹.] [.².] [...,³,...]  
                        OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 *inherits from \seteazafiguriexterne*

```
\definestesinonim [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.]  
                        OPTIONEEL
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM
- 3 COMANDA
- 4 COMANDA

```
\definestesortare [.¹.] [.².] [.³.]  
                  OPTIONEEL
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM
- 3 COMANDA

```
\definestestartstop [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  NUME
2  inainte = COMANDA
   dupa    = COMANDA
   stil    =
   comenzi = COMANDA
```

```
\definestestivacampuri [.1.] [...,2...] [...,3.,...]
```

```
1  NUME
2  NUME
3  inherits from \seteazacampuri
```

```
\definestesubcamp [.1.] [.2.] [...,3...]
```

```
1  NUME
2  NUME
3  NUME
```

```
\definestetabulatori [.1.] [.2.] [.3.]
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  NUME
2  NUME
3  TEXT
```

```
\definestetext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  NUME
2  antet subsol
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\definestetexteinconjurate [.1.] [...,2.,...]
                        OPTIONEEL
```

```
1  NUME
2  fonttext      =
   stil          =
   stanga        = COMANDA
   dreapta       = COMANDA
   inainte       = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   intern        = COMANDA
   corectielinie = on dezactivat
   corectieadancime = on dezactivat
   margine       = standard da nu
   locatie       = stanga dreapta centru niciunul
   aliniat       =
   inherits from \seteazainconjurat
```

```
\definestetextinconjurat [.1.] [...,2.,...]
                        OPTIONEEL
```

```
1  NUME
2  inherits from \definestetexteinconjurate
```


`\definestotyping [.¹.] [...,²,...]`

- 1 *inherits from* \seteazatyping
- 2 *inherits from* \seteazatyping

`\definesteversiune [.¹.] [...,²,...]`

- 1 NUME
- 2 NUMAR

`\definetype [.¹.] [...,²,...]`

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazatype

`\DESCRIERE {¹.} .².`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\despre {¹.} [².]`

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

`\determinacaracteristicilelistei [...¹,...] [...,²,...]`
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazalista

`\determinanumartitlu [¹.]`

- * SECTIUNE

`\dezactiveazameniuiinteractiune [.¹.] [...,²,...]`

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 REFERENCE

`\din [¹.]`

- * REFERENCE

`\dute {¹.} {².} [...,³,...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\dutebox {..1.} [...;2...]`

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

`\ecran`

`\el [...;*...]`
OPTIONEEL

- ^{*} REFERENCE

`\element [...;1...] {... 2. ...}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from \seteazaelemente*
- 2 TEXT

`\element [...;1...] {... 2. ...}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from \seteazaelemente*
- 2 TEXT

`\emptylines [...*.]`

- ^{*} NUMAR

`\ENUMERARE ...`

- ^{*} EMPTY

`\etichete [...]`

- ^{*} NUME

`\faraaliniat`

`\farafisiere`

`\faraliniiantetsisubsol`

`\faraliniisussijos`

`\faralista {...}`

- ^{*} TEXT

`\faramarcaje {...}`

- ^{*} TEXT

```
\faraspatiu
```

```
\faraspatualb
```

```
\figuraexterna [..1.] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

1 FILE

2 *inherits from \seteazafiguriexterne*

```
\firdepar
```

```
\folosestebloc [...,1...] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

1 NUME

2 NUME

```
\folosestecodificarea [...,*,...]
```

* NUME

```
\folosestecomenzi {...}
```

* TEXT

```
\folosestedocumentextern [...1.] [...2.] [...3.]
```

1 NUME

2 fisier

3 TEXT

```
\folosestefiguraexterna [...1.] [...2.] [...3.] [...,4,...]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1 NUME

2 FILE

3 NUME

4 *inherits from \seteazafiguriexterne*

```
\folosestefisiereexterne [...1.] [...,2,...]
```

1 NUME

2 fonttext =
 fisier = FILE

```
\folosestefisierextern [...1.] [...2.] [...3.] [...,4,...]
```

1 NUME

2 NUME

3 FILE

4 fonttext =

`\folosestemodul [...*,...]`

* NUME

`\folosestemuzicaexterna [..1.] [..2.]`

1 NUME

2 FILE

`\folosestereferinte [...*,...]`

* FILE

`\folosestesimboluri [...]`

* NUME

`\folosestespeciale [...*,...]`

* reset NUME

`\folosesteURL [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]`

1 NUME

2 TEXT

3 fisier

4 TEXT

`\footnotetext [..1.] {..2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\forteazablocuri [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

`\fractie {..1.} {..2.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\framed [...,1,...] {..2.}`
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazainconjurat

2 TEXT

`\TEXTINCONJURAT [...,*,...]`
OPTIONEEL

* *inherits from* \definestetexteinconjurat

\fundal {...}

* TEXT

\gatablocuri

\grid [...,*.,...]

* x = NUMAR
y = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
dx = NUMAR
dy = NUMAR
xstep = NUMAR
ystep = NUMAR
offset = da nu
factor = NUMAR
scala = NUMAR
unitate = cm pt em mm ex es in
locatie = stanga centru

\hartiedubla [...]

* NUME

\hl [...]

* NUMAR

\impachetat

\impartefloat [...,1.,...] {...} {...}
OPTIONEEL

1 inherits from \seteazaimpartireafloat
2 TEXT
3 TEXT

\in {...} {...} [...]

1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE

\inalt {...}

* TEXT

\inaltamargine [...1.] [...2.] {...}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 TEXT

\INDENTATION ...

* EMPTY

\indreapta [...] [...] {...}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\inframed [...,1,...] {...}
OPTIONEEL

1 inherits from \seteazainconjurat

2 TEXT

\inner [...] [...] {...}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\injos [...]

* DIMENSIUNE

\inlinie [...]

* REFERENCE

\inouter [...] [...] {...}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\instalarelimba [...] [...,2,...]

1 NUME

2 spatiere = impachetat broad
lefthyphenmin = NUMAR
righthyphenmin = NUMAR
stare = start stop
propozitiestanga = COMANDA
propozitiedreapta = COMANDA
subpropozitiestanga = COMANDA
subpropozitiedreapta = COMANDA
minicitatstanga = COMANDA
minicitatdreapta = COMANDA
citastanga = COMANDA
citadreapta = COMANDA
leftspeech = COMANDA
middlespeech = COMANDA
rightspeech = COMANDA
limittext = TEXT
data = TEXT
compoundhyphen = COMANDA
leftcompoundhyphen = COMANDA
rightcompoundhyphen = COMANDA
implicit = NUME

`\instanga [...] [...] {...}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - jos
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\intins {...}`

- * WORD

`\jos {...}`

- * TEXT

`\jossus [...] {...} {...}`
OPTIONEEL

- 1 jos
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\la {...} {...} [...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\LABELING [...]`
OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\lapagina [...]`

- * REFERENCE

`\limba [...]`

- *

`\limbapincipala [...]`

- *

`\liniemargine [...] {...}`

- 1 NUMAR
- 2 TEXT

`\linieneagra [...,*,...]`
OPTIONEEL

- * *inherits from \seteazaliniinegre*

`\liniepeste {...}`

* TEXT

`\liniesubtire`

`\linieumplere [...,1,...] .2.`
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazaliniiumplere

2 EMPTY

`\liniinegre [...,*,...]`

* *inherits from* \seteazaliniinegre

`\liniipeste {... *... ..}`

* WORD

`\liniisubtiri [*,...]`
OPTIONEEL

* *inherits from* \seteazaliniesubtire

`\listsymbol [1...] {2...}`

1 NUME

2 TEXT

`\litera {...}`

* TEXT

`\Litera {...}`

* TEXT

`\litere {...}`

* TEXT

`\Litere {...}`

* TEXT

`\incarcaSORTS`

`\incarcaSYNONYMS`

`\logcampuri`

\LUNA {...}

* TEXT

\luna {...}

* TEXT

\mar [...¹...] {...²}
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\marcaje [...¹] {...²}

1 NUME

2 TEXT

\marcheazaversiune

\marginal [...¹] [...²] {...³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\matematica {...}

* TEXT

\mediaeval {...}

* TEXT

\minicitat {...}

* TEXT

\mutapegrid [...^{*}...]
OPTIONEEL

* standard sus ambele subsol -top -both -bottom TEXT inalt centru jos pagina broad ajustat adancime
linie reset niciunul DIMENSIUNE

\name {...}

* TEXT

\urmatorulSECTIUNE

`\nocap {...}`

* TEXT

`\nop`

`\nota [...]`

* REFERENCE

`\notasubsol [...]1 {...}2`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\numartitlu [...]`
OPTIONEEL

* SECTIUNE

`\numartitlucurent`

`\numere {...}`

* TEXT

`\Numereromane {...}`

* TEXT

`\numereromane {...}`

* TEXT

`\olinie [...]`

* REFERENCE

`\pagina [...,*,...]`

* da marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadрупul par impar blank gol
reset start stop

`\paginadubla [...,1...] [...,2,...]`

1 NUME

2 optiune = douafete
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\PARAGRAF`

`\part [...,1...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\pastreazablocuri [...,1...] [...,2...]`
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 tot NUME

`\puneOBJECTMOBIL [...,1...] [...,2...] {...,3...} {...,4...}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta aici sus subsol instanga indreapta inmargine margine marginestanga marginedreapta
bordurastanga borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos
ajustat pagina paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime
adancime split 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placereferencelist [...,*,...]`

- * NUME

`\plaseazapegrid [...,1...] {...,2...}`
OPTIONEEL

- 1 inherits from \mutapegrid
- 2 TEXT

`\plaseazasemnecarte [...,1...] [...,2...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME tot

`\potrivestecamp [...]`

- * NUME

`\pozitie (...,1...) {...,2...}`

- 1 POSITION
- 2 TEXT

\proceseazabloc [...,¹...] [...,²...] OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

\proceseazapagina [...,¹...] [...,².]

- 1 NUME
- 2 da nu

\program [...]

- * NUME

\publicatie [...]

- * REFERENCE

\puncte [...]

- * NUMAR

\punedeasuprafiecareia {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\punefatainfata {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\puneformula [...,¹...] {...,².} OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

\punelegenda {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\punelista [...,¹...] [...,².,...] OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazalista

\punelistacombinata [...,¹...] [...,².,...] OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\puneCOMBINEDLIST [..1.] [..2..OPTIONEEL..]`

1 NUME

2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\punelogouri [...,*..OPTIONEEL..]`

* NUME

`\punenotesubsol [...,*..OPTIONEEL..]`

* *inherits from* \seteazanotasubsol

`\punenotesubsollocale [...,*..OPTIONEEL..]`

* *inherits from* \seteazanotasubsol

`\puneregistru [..1.] [..2..OPTIONEEL..]`

1 NUME

2 *inherits from* \seteazaregistru

`\puneREGISTRU [...,*..OPTIONEEL..]`

* *inherits from* \seteazaregistru

`\punesubformula [...,1..OPTIONEEL] {..2..OPTIONEEL} $$..3..$$`

1 REFERENCE

2 TEXT

3

`\ran {..*..}`

* TEXT

`\ref [..1.] [..2.]`

1 t p r s e

2 REFERENCE

`\referinta [..1.] {..2..}`

1 REFERENCE

2 TEXT

`\referintapagina [..*..]`

* REFERENCE

\referintatext [.¹.] {.².}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\referit [...,*,...]

- * bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

\reflexie {.*.}

- * TEXT

\REGISTRU [.¹.] {...².+...}
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

\rezervatOBIECTMOBIL [...,¹,...] [².] [...³,...] {.⁴.}
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 inaltime = DIMENSIUNE
- latime = DIMENSIUNE
- frame = on dezactivat
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT

\reset [...,*,...]

- * NUME

\reseteazamarcaje [.*]

- * NUME

\resettextcontent [.¹.] [².] [³.]
OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3 lefttext middletext righttext

\riglatext [.¹.] {.².}
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 sus subsol
- 2 TEXT

```
\rigleumplere [...1...] {..2} {...3}
                OPTIONEEL                OPTIONEEL
```

```
\roteste [..,1..,..2] {...}
```

\saripesteblocuri [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

```
\scala [...,1.,...] {2..}
```

OPTIONEEL

```
\scriebuffer [...]
```

```
\screiinlista [...]{...}{...}
```

1	SECTIUNE	NUME
2	TEXT	
3	TEXT	

```
\scrieinlistareferinte [..] {.} {..} {...}
```

1 NUME

2 TEXT

3 TEXT

```
\scrieinregstru [.1.] [2.] {..3.+..}
                                OPTIONEEL
1   NUME SINGULAR
2   TEXT
3   ENTRY
```

```
\scrieintreliste [1] {2}
```

```
1  SECTIUNE  NUME
```

```
2  TEXT
```

```
\section [...1,...] {..2.}
      OPTIONEEL
```

1 REFERENCE

2 TEXT

```
\veziREGISTRU [..1.] {..2.} {..3.+..3.+..}  
                                OPTIONEEL
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

```
\selecteazablocuri [...,1...] [...,2...] [...,3.]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 criteriu = tot SECTIUNE

```
\selecteazahartie [...,*.,..]
```

- * familie = 1 2

```
\selecteazaversiune
```

```
\semncarte [..1.] {..2.}  
                                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 TEXT

```
\setarebarasincronizare [...,*.,..]
```

- * alternativ = pagina local
- latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
- inaltime = DIMENSIUNE
- stil =
- culoare = NUME
- inherits from* \seteazainconjurat

```
\setarelimba [..1.] [...,2.,..]
```

- 1
- 2 *inherits from* \instalarelimba

```
\setareoutput [...,*.,..]
```

- * NUME

```
\setarepozitie [...,*.,..]
```

- * stare = start overlay
- unitate = cm pt em mm ex es in
- factor = NUMAR
- scala = NUMAR
- offset = da nu
- xstep = absolut relativ
- ystep = absolut relativ

```
\setaresincronizare [...,*.,..]
```

- * stare = start stop

\seteazaaliniat [...*,...]

*

\seteazaaliniate [...¹,...] [...,²,...]
OPTIONEEL

1 NUME
2 stil =
stiltitlu =
latime = ajustat DIMENSIUNE
text = TEXT
exemplu = TEXT
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT

\seteazaalinieria [...*,...]

* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat
nothanging despsilabe nedespsilabe lesshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft
flushright flushouter flushinner center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat

\seteazaantet [...¹,...] [...,²,...]
OPTIONEEL

1 TEXT margine bordura
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME
strut = da nu
stil =
stilstanga =
stildreapta =
latimestanga = DIMENSIUNE
margin dreapta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

\seteazaaranjareapag [...*,...]

* dezactivat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ
fundal 90 180 270

\setezaaspect [...,*,...]

```
*   latime           = DIMENSIUNE  ajustat  centru
    inaltime        = DIMENSIUNE  ajustat  centru
    spatiuspate     = DIMENSIUNE
    spatiusus       = DIMENSIUNE
    margine         = DIMENSIUNE
    marginestanga   = DIMENSIUNE
    marginedreapta  = DIMENSIUNE
    antet           = DIMENSIUNE
    subsol          = DIMENSIUNE
    sus             = DIMENSIUNE
    jos             = DIMENSIUNE
    bordurastanga   = DIMENSIUNE
    borduradreapta  = DIMENSIUNE
    distantaantet   = DIMENSIUNE
    distantasubsol  = DIMENSIUNE
    distantasus     = DIMENSIUNE
    distantajos     = DIMENSIUNE
    distantamarginestanga = DIMENSIUNE
    distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
    distantabordurastanga = DIMENSIUNE
    distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
    offsetoriz      = DIMENSIUNE
    veroffset       = DIMENSIUNE
    stil            =
    culoare         = NUME
    marcaje         = on  dezactivat  culoare  ecran  TEXT
    locatie         = stanga  centru  dreapta  subsol  sus  ofata  douafete
    scala           = DIMENSIUNE
    nx              = NUMAR
    ny              = NUMAR
    dx              = DIMENSIUNE
    dy              = DIMENSIUNE
    linii           = NUMAR
    coloane         = NUMAR
    distantacoloane = DIMENSIUNE
    grid            = da  nu
    spatiujos       = DIMENSIUNE
    cutspace        = DIMENSIUNE
    textdistance    = DIMENSIUNE
    latimetext      = NUMAR
    textmargin      = DIMENSIUNE
    clipoffset      = DIMENSIUNE
    pagina          = NUME
    hartie          = NUME
```

\seteazabarainteractiune [...,*,...]

```
*   stare           = start  stop
    alternativ        = a  b  c  d  e  f  g
    simbol           = da  nu
    latime           = DIMENSIUNE  inaltime  ajustat
    inaltime         = DIMENSIUNE  inaltime  ajustat
    inaltime         = DIMENSIUNE
    culoare          = NUME
    pas              = NUMAR  mic  mediu  mare
    inherits from    \seteazainconjurat
```

\seteazablanc [...,*...]

OPTIONEEL

```
*   normal implicit standard linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global
    necunoscut
```

\seteazabloc [...,¹...] [...,²*,...]

```
1   NUME
2   inainte = COMANDA
    dupa    = COMANDA
    intern  = COMANDA
    stil    =
    fisier  = FILE
```

`\seteazablocsectione [.1.] [...,2,...]`

1 NUME
2 numar = da nu
pagina = da dreapta
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazablocurimarginale [...,*,...]`

* locatie = inmargine stanga centru dreapta
stil =
latime = DIMENSIUNE
aliniere =
sus = COMANDA
intre = COMANDA
jos = COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazabuffer [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

1 NUME
2 paragraf = NUMAR
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazabutoane [...,*,...]`

* stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazacamp [...1.] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...] [...,5,...]`

1 NUME
2 eticheta orizontal vertical incadrat
3 *inherits from \seteazacampuri*
4 vezi 4
5 vezi 5

`\seteazacampuri [...,1...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]`

```
1  reset eticheta orizontal vertical incadrat
2  n          = NUMAR
   distanta   = DIMENSIUNE
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
   intre      = COMANDA
   culoare    = NUME
   stil       =
   aliniere   =
   optiune    = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
   clickintru = REFERENCE
   clickies   = REFERENCE
   regiuneintrare = REFERENCE
   regiuneiesire = REFERENCE
   dupatasta  = REFERENCE
   format     = REFERENCE
   verifica   = REFERENCE
   calculeaza = REFERENCE
   offsetcamp = DIMENSIUNE
   culoareframecamp = NUME
   culoarefundalcamp = NUME
   inherits from \seteazainconjurat
3  inherits from \seteazacampuri
4  inherits from \seteazacampuri
```

`\seteazaclipping [...,*,...]`

```
*  stare      = start stop
   n          = NUMAR
   nx         = NUMAR
   ny         = NUMAR
   x          = NUMAR
   y          = NUMAR
   sx         = NUMAR
   sy         = NUMAR
   latime     = DIMENSIUNE
   inaltime   = DIMENSIUNE
   hoffset    = DIMENSIUNE
   voffset    = DIMENSIUNE
   offset     = DIMENSIUNE
   offsetstanga = DIMENSIUNE
   offsetdreapta = DIMENSIUNE
   offsetsus   = DIMENSIUNE
   offsetjos   = DIMENSIUNE
   mp         = NUME
```

`\seteazacoloane [...,*,...]`
OPTIONEEL

```
*  n          = NUMAR
   nsus       = NUMAR
   rigla      = on dezactivat
   inaltime   = DIMENSIUNE
   toleranta  = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
   distanta   = DIMENSIUNE
   balanta    = da nu
   aliniere   = text
   blanc      = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
   optiune    = fundal
   directie   = stanga dreapta
   inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazacombinari [...,*,...]`

```
*   inainte  = COMANDA
    intre    = COMANDA
    dupa      = COMANDA
    distanta = DIMENSIUNE
    inaltime = DIMENSIUNE ajustat
    latime   = DIMENSIUNE ajustat
    locatie  = sus centru subsol stanga dreapta
    aliniere =
    stil      =
    culoare  = NUME
```

`\seteazacomentariu [...,*,...]`

```
*   stare    = start stop
    latime    = DIMENSIUNE
    inaltime  = DIMENSIUNE
    culoare   = NUME
    titlu     = TEXT
    spatiu    = da nu
    simbol    = normal Nou Balon Adaugare Ajutor Paragraf Cheie NUME
    optiune   = max buffer
    margine   = DIMENSIUNE
    distanta  = DIMENSIUNE
```

`\seteazaculoare [...]`

```
*   NUME
```

`\seteazaculori [...,*,...]`

```
*   stare      = start stop global local
    conversie   = da nu totdeauna
    reducere    = da nu
    rgb         = da nu
    cmyk        = da nu
    mpcmyk      = da nu
    mpspot      = da nu
    culoaretext = NUME
    split       = c m y k p s nu NUME
    criteriu    = tot niciunul
```

`\seteazadefinireanotasubsol [...,*,...]`

```
*   inherits from \seteazadescriere
```

```
\seteazadescriere [...1,...] [...2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1  NUME  
2  stil      =  
    culoare  = NUME  
    latime   = ajustat broad DIMENSIUNE  
    distanta = DIMENSIUNE  
    exemplu  = TEXT  
    text     = TEXT  
    closesymbol = TEXT  
    closecommand = \...#1  
    closesymbol = TEXT  
    titleleft = TEXT  
    titleright = TEXT  
    distantatitlu = DIMENSIUNE  
    stiltitlu  =  
    culoaretitlu = NUME  
    aliniere   =  
    margine    = standard da nu DIMENSIUNE  
    locatie    = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta suspendat  
    stiltitlu  =  
    culoaretitlu = NUME  
    headcommand = COMANDA  
    suspenda    = ajustat broad NUMAR  
    inainte     = COMANDA  
    intre       = COMANDA  
    dupa        = COMANDA  
    aliniaturmator =  
    aliniat     =  
    comanda     = COMANDA
```

```
\seteazadimensiunihartie [...1,...] [...2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindit rotat 90 180 270  
2  negativ inherits from \seteazadimensiunihartie
```

```
\seteazaecrane [...,*.,...]
```

```
* metoda    = punct rigla extern  
rezolutie   = NUMAR  
factor      = NUMAR  
ecran       = NUMAR
```

```
\seteazaecraninteractiune [...,*.,...]
```

```
* latime     = DIMENSIUNE ajustat max  
inaltime    = DIMENSIUNE ajustat max  
spatiuspate = DIMENSIUNE  
spatiusus   = DIMENSIUNE  
offsetoriz  = DIMENSIUNE  
veroffset   = DIMENSIUNE  
optiune     = max ajustat douafete semncarte  
intarziere  = NUMAR niciunul
```

```
\seteazaelemente [...,*.,...]
```

```
* locatie    = stanga dreapta inmarginie sus subsol  
simbol      = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul  
latime      = DIMENSIUNE  
n           = NUMAR necunoscut  
inainte     = COMANDA  
intre       = COMANDA  
aliniere    =  
dupa        = COMANDA
```

```
\setezaenumerare [...,1...] [...,2...]
                        OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazadescriere

```
\seteazafiguriexterne [.*.]
```

```
*  scala          = NUMAR
   yscala         = NUMAR
   yscala         = NUMAR
   factor         = max ajustat broad
   factorw        = NUMAR max broad ajustat
   hfactor        = NUMAR max broad ajustat
   latime         = DIMENSIUNE
   inaltime       = DIMENSIUNE
   frame          = on dezactivat
   preset         = da nu
   display        = FILE
   previzualizare = da nu
   repeta         = da nu
   obiect         = da nu
   type           = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   metoda        = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optiune        = incadrat gol test
   frames         = on dezactivat
   ymax          = NUMAR
   xmax          = NUMAR
   director       = TEXT
   locatie        = local global implicit niciunul
   latimemaxima   = DIMENSIUNE
   inaltimemaxima = DIMENSIUNE
   conversie      = TEXT
   prefix         = TEXT
```

```
\seteazafloat [...,1...] [...,2...]
                        OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2

```
inaltime          = DIMENSIUNE
latime            = DIMENSIUNE
inaltimemaxima    = DIMENSIUNE
latimemaxima      = DIMENSIUNE
latimeminima      = DIMENSIUNE
implicit          = NUME
marginipagina     = LISTA
distantamarginestanga = DIMENSIUNE
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
locatie           = stanga centru dreapta
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazafloats [...,*...]
                        OPTIONEEL
```

```
*  locatie        = stanga dreapta centru
   latime         = ajustat DIMENSIUNE
   inainte        = COMANDA
   dupa           = COMANDA
   margine        = DIMENSIUNE
   spatiuinainte  = mic mediu mare niciunul
   spatiudupa     = mic mediu mare niciunul
   spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
   spatiulateraldupa = mic mediu mare niciunul
   aliniaturmator =
   nsus           = NUMAR
   njos           = NUMAR
   nlinii         = NUMAR
   implicit       = NUME
   toleranta      = 0 1 2
   distantamarginestanga = DIMENSIUNE
   distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
   sidealign      = normal linie
   numerotare     = da nocheck
   inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazafonttext [...,*,...]

* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ...
12pt

\seteazaformulare [...,*,...]

* metoda = HTML FDF

\seteazaformule [...,*,...]

* locatie = stanga dreapta
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
alinieri =
optiune = centru
strut = da nu
distanta = DIMENSIUNE
margine = DIMENSIUNE standard da nu
alinieri = flushleft flushright centru center
marginestanga = DIMENSIUNE
marginedreapta = DIMENSIUNE
aliniaturmator =
alternativ = NUME
spatiuinainte = DIMENSIUNE
dupa = DIMENSIUNE
separator = TEXT
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT

\seteazafundal [...,*,...]

* offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat

\seteazafundaluri [...¹...] [...²,...³...] [...³,...³...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus antet TEXT subsol subsol pagina foaie paginastanga paginadreapta
2 bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3 stare = start stop cd:repeat
inherits from \seteazainconjurat

\seteazagrosimelinie [...*...]

* DIMENSIUNE

\seteazaimpartireafloat [...,*,...]

* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
linii = NUMAR

\seteazainconjurat [1.] [2.,...]

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  inaltime      = ajustat broad DIMENSIUNE
   latime       = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE
   autolatime    = da nu fortat
   offset       = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE
   locatie      = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine
   optiune      = niciunul gol
   strut        = da nu global local
   aliniere     =
   jos          = COMANDA
   sus          = COMANDA
   frame        = on dezactivat niciunul overlay
   framesus     = on dezactivat
   framejos     = on dezactivat
   framestanga  = on dezactivat
   framedreapta = on dezactivat
   offsetframe  = DIMENSIUNE
   adancimeframe = DIMENSIUNE
   coltframe    = rotund rectangular
   razaframe    = DIMENSIUNE
   culoareframe = NUME
   fundal       = ecran culoare niciunul primplan NUME
   ecranfundal  = NUMAR
   culoarefundal = NUME
   offsetfundal = incadrat DIMENSIUNE
   adancimefundal = DIMENSIUNE
   coltfundal   = rotund rectangular
   razafundal   = DIMENSIUNE
   inaltime     = DIMENSIUNE
   colt         = rotund rectangular
   raza         = DIMENSIUNE
   gol          = da nu
   foregroundcolor = NUME
   foregroundstyle =
   grosimerigla = DIMENSIUNE
```

\seteazaingust [...,*.,...]

```
*  stanga  = DIMENSIUNE
   dreapta = DIMENSIUNE
   mijloc  = DIMENSIUNE
```

\seteazainteractiunea [...,*.,...]

```
*  stare      = start stop
   meniu      = on dezactivat
   pagina     = da nu
   click      = da nu
   split      = da nu
   display    = nou
   actiunedeschidere = REFERENCE
   actiuneinchidere = REFERENCE
   actiunedeschiderepagina = REFERENCE
   actiuneinchiderepagina = REFERENCE
   calculeaza = NUME
   strut      = da nu
   latime     = DIMENSIUNE
   inaltime   = DIMENSIUNE
   inaltime   = DIMENSIUNE
   stil       =
   culoare     = NUME
   culoarecontrast = NUME
   setsimbol  = NUME
   titlu      = TEXT
   subtitlu   = TEXT
   autor      = TEXT
   data       = TEXT
   keyword    = TEXT
   fieldlayer = auto NUME
```

```
\seteazajos [.1..] [..2.,..]  
OPTIONEEL
```

```
1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazalegenda [..*.,..]
```

```
* n = NUMAR  
distanta = DIMENSIUNE  
intre = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
locatie = dreapta subsol  
fonttext =
```

```
\seteazalegenda [..*.,..]
```

```
* n = NUMAR  
distanta = DIMENSIUNE  
intre = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
locatie = dreapta subsol  
fonttext =
```

```
\seteazalegendele [..*.,..]
```

```
* locatie = sus subsol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging  
marginestanga marginedreapta innermargin outermargin  
latime = ajustat broad max DIMENSIUNE  
latimeminima = ajustat DIMENSIUNE  
stiltitlu =  
stil =  
numar = da nu niciunul  
intre = COMANDA  
aliniere =  
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
mod = bytext bycd:section  
separator = TEXT  
stopper = TEXT  
comanda = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE
```

```
\seteazaliniesilabe [..*.]
```

```
* semn = -- --- - ~ ( ) = /
```

```
\seteazaliniesubtire [..*.]
```

```
* spatiereinterliniara = mic mediu mare  
n = NUMAR  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
culoare = NUME  
culoarefundal = NUME  
inaltime = DIMENSIUNE max  
inaltime = DIMENSIUNE max  
alternativ = a b c d  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
culoare = NUME  
fundal = culoare  
culoarefundal = NUME
```

\seteazalinii [...,*,...]

```
*   inainte = COMANDA
    dupa    = COMANDA
    intre   = COMANDA
    aliniat =
    spatiu  = da nu
```

\seteazaliniimargine [...*.]

```
*   nivel      = NUMAR
    grosimerigla = DIMENSIUNE
```

\seteazaliniinegre [...,*,...]

```
*   latime      = DIMENSIUNE max
    inaltime     = DIMENSIUNE max
    inaltime     = DIMENSIUNE max
    alternativ    = a b
    distanta     = DIMENSIUNE
    n            = NUMAR
    culoare      = NUME
```

\seteazaliniiumplere [...,*,...]

```
*   latime      = DIMENSIUNE
    margine      = DIMENSIUNE
    distanta     = DIMENSIUNE
    inainte      = COMANDA
    dupa         = COMANDA
```

\seteazalista [...¹,...] [...²,*,...]

```
1   NUME
2   stare          = start stop
    alternativ      = a b c ... niciunul comanda
    cuplare        = on dezactivat
    criteriu       = SECTIUNE local precedent curent tot
    marginipagina  = LISTA
    stil           =
    stilnumar      =
    stiltext       =
    stilpagina     =
    culoare        = NUME
    comanda        = \...#1#2#3
    comandanumar   = \...#1
    comandatext    = \...#1
    comandapagina  = \...#1
    interactiune   = cd:sectionnumber TEXT numarpagina tot
    inainte        = COMANDA
    dupa           = COMANDA
    intre          = COMANDA
    stanga         = TEXT
    dreapta        = TEXT
    eticheta       = da nu
    prefix         = da nu niciunul
    numarpagina    = da nu
    numartitlu     = da nu
    cd:sectionnumber = da nu
    alinieretitlu  = da nu
    margine        = DIMENSIUNE
    latime         = DIMENSIUNE ajustat
    inaltime       = DIMENSIUNE ajustat broad
    inaltime       = DIMENSIUNE ajustat broad
    distanta       = DIMENSIUNE
    separator      = TEXT
    stopper        = TEXT
    simbol         = niciunul 1 2 3 ...
    expansiune     = da nu comanda
    latimemaxima   = DIMENSIUNE
    inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazalistacombinata [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NUME
2  nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
    inherits from \seteazalista
```

```
\seteazalistareferinte [.1.] [..2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  stare      = start stop
   criteriu   = SECTIUNE local precedent tot
   comanda    = COMANDA
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
```

```
\seteazamajuscule [..*.,...]
```

```
*  titlu = da nu
   sc     = da nu
```

```
\seteazamakeup [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NUME
2  latime      = DIMENSIUNE
   inaltime    = DIMENSIUNE
   voffset     = DIMENSIUNE
   hoffset     = DIMENSIUNE
   pagina      = stanga da dreapta
   comenzi     = COMANDA
   douafete    = da nu gol
   stareantet  = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staretext   = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staresus    = stop start
   starejos    = stop start
   pagestate   = stop start
   culoare     = NUME
```

```
\seteazamarcaje [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NUME
2  stare      = start stop
   separator   = COMANDA
   expansiune  = da nu
```

```
\seteazamarginal [.1.] [..2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1  stanga dreapta NUMAR
2  locatie    = stanga dreapta ambele
   stil       =
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
   aliniere   =
   linie      = NUMAR
   distanta   = DIMENSIUNE
   separator  = TEXT
   latime     = DIMENSIUNE
   distanta   = DIMENSIUNE
   stack      = da nu
   inherits from \seteazainconjurat
```

```

\seteazamediulfonttext [...1.] [...2.] [...,3.,...]
                        OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL

1   inherits from \definestemediulfonttext
2   inherits from \definestemediulfonttext
3   inherits from \definestemediulfonttext

```

```

\seteazameniuiinteractiune [...,1...] [...,2.,...]

1   NUME
2   inainte          = COMANDA
   dupa              = COMANDA
   intre             = COMANDA
   stanga            = COMANDA
   dreapta           = COMANDA
   mijloc            = COMANDA
   stare             = start stop niciunul local
   stil              =
   culoare           = NUME
   culoarecontrast   = NUME
   distanta          = overlay DIMENSIUNE
   aceeasipagina     = da gol nu niciunul
   referintanecunoscuta = da gol nu niciunul
   offsetstanga      = DIMENSIUNE
   offsetdreapta     = DIMENSIUNE
   offsetsus         = DIMENSIUNE
   offsetjos         = DIMENSIUNE
   pozitie           = da nu
   inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazaminicitat [...,*.,...]

*   inainte = COMANDA
   dupa     = COMANDA
   stil     =
   culoare  = NUME
   locatie = TEXT margine

```

```

\seteazanotasubsol [...,*.,...]

*   conversie      = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
   mod             = bytext bycd:section
   locatie         = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul
   rigla           = on dezactivat
   inainte         = COMANDA
   dupa            = COMANDA
   latime          = DIMENSIUNE
   inaltime        = DIMENSIUNE
   fonttext        =
   stil            =
   distanta         = DIMENSIUNE
   distantacoloane  = DIMENSIUNE
   distantamargine  = DIMENSIUNE
   n               = NUMAR
   comandanumar     = \...#1
   comandatext      = \...#1
   split           = tolerant strict foarteststrict NUMAR
   stiltext         =
   culoaretext      = NUME
   interactiune     = da nu
   factor           = NUMAR
   inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazanumarpagina [...,*.,...]

*   numar = NUMAR
   stare  = start stop mentine

```

```
\seteazanumarsubpagina [...,*,...]
```

```
*   mod    = bytext bycd:section  
    stare  = start  stop  niciunul
```

```
\seteazanumartitlu [..1..] [..2..]
```

```
1   SECTIUNE  
2   NUMAR  +cd:number -cd:number
```

```
\seteazanumerotare [...,*,...]
```

```
*   mod    = bytext bycd:section  
    stare  = start  stop
```

```
\seteazanumerotarelinii [...,*,...]
```

```
*   conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT  
    start     = NUMAR  
    pas       = NUMAR  
    latime    = DIMENSIUNE  
    locatie   = intext inmargin  
    stil      =  
    prefix    = TEXT  
    referinta = on  dezactivat
```

```
\seteazanumerotarepagina [...,*,...]
```

```
*   alternativ = ofata douafete  
    locatie   = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta  
    conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
    stil      =  
    stanga    = TEXT  
    dreapta   = TEXT  
    mod       = bytext bycd:section  
    text      = TEXT  
    separator = TEXT  
    separator = TEXT  
    cd:sectionnumber = da nu  
    separator = TEXT  
    strut     = da nu  
    stare     = start stop  
    latime    = DIMENSIUNE  
    comanda   = \...#1
```

```
\seteazanumerotareparagrafe [...,*,...]
```

```
*   stare     = start stop reset linie  
    stil      =  
    distanta  = DIMENSIUNE
```

```
\seteazapaleta [..*..]
```

```
*   NUME
```

\seteazaparafrage [...]¹ [...]² [...]³,...]

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUMAR  fiecare
3  stil      =
   latime    = DIMENSIUNE
   inaltime  = DIMENSIUNE
   aliniere  =
   toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
   distanta  = DIMENSIUNE
   inainte   = COMANDA
   dupa      = COMANDA
   intern    = COMANDA
   comanda   = COMANDA
   rigla     = on dezactivat
```

\seteazaplasareaopozita [...].]

```
*  stare     = start stop
   inainte    = COMANDA
   intre      = COMANDA
   dupa       = COMANDA
```

\seteazaprofile [...].*...]

```
*  optiune   = test
```

\seteazaprograme [...].*...]

```
*  director  = TEXT
```

\seteazapublicatii [...].*...]

```
*  alternativ = apa normal
   inherits from \seteazaenumerare
```

\seteazareferinte [...].*...]

```
*  stare      = start stop
   cd:sectionnumber = da nu
   prefix      = + - TEXT
   interactiune = eticheta TEXT tot simbol
   latime      = DIMENSIUNE
   stanga      = COMANDA
   dreapta     = COMANDA
   convertetestefisier = da nu mic mare
   separator   = TEXT
   autofile    = da nu pagina
   global      = da nu
```

\seteazaregistru [.¹.] [.².] [..³.,...]

OPTIONEEL

```
1  NUME SINGULAR
2  NUME
3  n                =  NUMAR
   balanta          =  da nu
   aliniere         =
   stil             =
   stilpagina       =
   stiltex          =
   indicator        =  da nu
   cuplare          =  da nu
   cd:sectionnumber =  da nu
   criteriu         =  SECTIUNE local tot
   distanta         =  DIMENSIUNE
   simbol           =  1 2 ... n a ... niciunul
   interactiune     =  numarpagina TEXT
   expansiune       =  da nu comanda
   referinta        =  on dezactivat
   comanda           =  \...#1
   locatie          =  stanga centru dreapta
   latimemaxima     =  DIMENSIUNE
   referintanecunoscuta =  gol niciunul
   alternativ        =  a b A B
   prefix           =  ambele primul niciunul
   compress         =  nu da
   deeptextcommand  =  \...#1
```

\seteazarigletext [..^{*}.,...]

```
*  locatie          =  stanga inmarginie
   inainte           =  COMANDA
   dupa              =  COMANDA
   intre             =  COMANDA
   latime            =  DIMENSIUNE
   distanta          =  DIMENSIUNE
   fonttext          =
   culoare           =  NUME
   stil              =
   culoarerigla      =  NUME
```

\seteazarigleumplere [..^{*}.,...]

```
*  latime            =  ajustat broad DIMENSIUNE
   distanta          =  DIMENSIUNE
   inainte           =  COMANDA
   dupa              =  COMANDA
   stil              =
   n                 =  NUMAR
   spatiereinterliniara =  mic mediu mare
   separator         =  TEXT
```

\seteazarotare [..^{*}.,...]

```
*  rotatie = NUMAR
   locatie = normal inalt ajustat broad adancime
   inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazasectiune [.¹.] [.².] [..³.,...]

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUME
3  conversie        =  numere caractere Caractere numereromane Numereromane
   numarprecedent   =  da nu
```



```
\seteazasimbol [...]
```

```
* NUME
```

```
\seteazasinonime [.1.] [...,2.,...]
```

```
1 NUME
2 stiltext =
  stilsinonim =
  locatie = stanga dreapta sus serried inmargin instanga indreapta
  latime = DIMENSIUNE
  stare = start stop
  criteriu = tot folosit
  conversie = da nu
  expansiune = da nu comanda
  comanda = \...#1#2#3
```

```
\seteazasistem [...,*.,...]
```

```
* rezolutie = NUMAR
  fisier = TEXT
  director = TEXT
  aleator = normal mic mediu mare NUMAR
```

```
\seteazasortare [.1.] [...,2.,...]
```

```
1 NUME
2 inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  comanda = \...#1
  stare = start stop
  criteriu = tot folosit
  stil =
  expansiune = da nu comanda
```

```
\seteazaspatiu [...]
```

```
* broad impachetat
```

```
\seteazaspatiualb [...]  
OPTIONEEL
```

```
* niciunul mic mediu mare linie fixat fix DIMENSIUNE
```

```
\seteazaspatiuinterliniar [...]  
OPTIONEEL
```

```
* reset mic mediu auto mare on dezactivat
```

```
\seteazaspatiuinterliniar [...,*.,...]
```

```
* inaltime = NUMAR
  inaltime = NUMAR
  linie = DIMENSIUNE
  sus = NUMAR
  jos = NUMAR
```

```
\seteazastrut [...]
```

```
* da nu cap TEXT
```

\seteazasublinie [...,*.,...]

```
*  alternativ      = a b c
   grosimerigla   = DIMENSIUNE
   offsetjos      = DIMENSIUNE
   offsetsus      = DIMENSIUNE
   culoarerigla   = NUME
```

\seteazasubsol [...¹.] [...,2.,...]
OPTIONEEL

```
1  inherits from \seteazaantet
2  inherits from \seteazaantet
```

\seteazasus [...¹.] [...,2.,...]
OPTIONEEL

```
1  inherits from \seteazaantet
2  inherits from \seteazaantet
```

\seteazatab [...,*.,...]

```
*  exemplu      = TEXT
   latime       = DIMENSIUNE
   stiltitlu    =
   locatie      = stanga dreapta
```

\seteazatabele [...,*.,...]

```
*  distanta      = mic mediu mare
   fonttext      =
   HL            = NUMAR mic mediu mare niciunul
   VL            = NUMAR mic mediu mare niciunul
   inaltime      = NUMAR strut
   inaltime      = NUMAR strut
   grosimerigla  = DIMENSIUNE
   culoarerigla  = NUME
   aliniere      =
   comenzi       = COMANDA
   aliniere      =
   fundal        = ecran culoare niciunul
   ecranfundal   = NUMAR
   culoarefundal = NUME
   fonttext      =
```

\seteazatabulatori [...¹.] [...,2.,...]
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  unitate       = DIMENSIUNE
   aliniat       =
   inainte       = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   intern        = COMANDA
   EQ           = TEXT
   culoarerigla  = NUME
   aliniere      =
   grosimerigla  = DIMENSIUNE
   distanta      = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul
   fonttext      =
   rigla         = normal linie
   split         = da nu
```

\seteazatext [...¹.] [...,2.,...]
OPTIONEEL

```
1  inherits from \seteazaantet
2  inherits from \seteazaantet
```

\seteazatexteantet [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\seteazatextejos [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\seteazatextesubsol [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\seteazatextesus [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\seteazatextetext [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\seteazatexteticheta [.1.] [.2.]
OPTIONEEL

- 1
- 2 NUME = TEXT

\seteazatexttitlu [.1.] [.2.]
OPTIONEEL

- 1
- 2 NUME = TEXT

`\seteazatitlu [...,1...] [...,2,...]`

```
1  SECTIUNE
2  stil          =
   stiltext      =
   stilnumar     =
   culoare       = NUME
   culoaretext   = NUME
   culoarenumar  = NUME
   numar        = da nu
   numarpropriu  = da nu
   pagina        = stanga dreapta da
   continua      = da nu
   antet         = niciunul gol inalt faramarcare
   text          = niciunul gol inalt faramarcare
   subsol        = niciunul gol inalt faramarcare
   inainte       = COMANDA
   intre         = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   alternativ     = normal inmargin centru TEXT
   suspenda      = niciunul broad ajustat linie NUMAR
   comanda       = \...#1#2
   comandanumar  = \...#1
   comandatext   = \...#1
   deepnumbercommand = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   prefix        = + - TEXT
   punetitlu     = da nu gol
   numarincrement = da nu LISTA FILE
   resetnumber   = da nu
   fisier        = NUME
   expansiune    = da nu comanda
   textmargin    = da nu
   inherits from \seteazatitluri
```

`\seteazatitluri [...,*...]`

```
*  numarsectiune = da NUMAR nu
   alternativ     = normal margine centru TEXT paragraf
   separator     = TEXT
   stopper       = TEXT
   aliniere      =
   alinieretitlu = da obiectmobil nu
   toleranta     = foartestRICT strict tolerant foartetolerant dilatat
   aliniaturmator =
   comanda       = \...#1#2
   margine       = DIMENSIUNE
```

`\seteazatoleranta [...,*...]`

```
*  orizontal vertical dilatat spatiu foartestRICT strict tolerant foartetolerant
```

`\seteazatranzitiepagina [...,*...]`

OPTIONEEL

```
*  reset NUMAR
```

`\seteazatype [...,*...]`

```
*  spatiu = on dezactivat
   optiune = inclinat normal niciunul
   stil    =
   culoare = NUME
```

`\seteazatyping` [¹.] [².......]

OPTIONEEL

```
1  fisier  typing  NUME
2  spatiu      = on dezactivat
   pagina      = da nu
   optiune     = inclinat normal comenzi culoare niciunul
   text        = da nu
   comandai    = COMANDA
   comandav    = COMANDA
   comandac    = COMANDA
   inainte     = COMANDA
   dupa        = COMANDA
   margine     = DIMENSIUNE standard da nu
   marginepara = DIMENSIUNE
   margineimpara = DIMENSIUNE
   blanc       = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
   escape      =
   spatiu      = on dezactivat
   tab         = NUMAR da nu
   pagina      = da nu
   aliniaturmator =
   stil        =
   culoare     = NUME
   paleta      = NUME
   linii       = da nu despsilabe
   gol         = da tot nu
   numerotare  = linie fisier nu
   fonttext    =
```

`\seteazaur1` [.......]

```
*  stil      =
   urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
   spatiuurl   = da nu
```

`\seteazaversiuni` [.......]

```
*  numar = NUMAR
   stil   =
```

`\setttextcontent` [¹.] [².] [³.] [⁴.] [⁵.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
4
5
```

`\setupitemgroup` [¹.] [².] [³...,³...] [⁴...,⁴.,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUMAR  ficcare
3  standard  broad  serried  impachetat  despachetat  faraalb  inainte  dupa  stopper  unit  lamargine  inmargine
   autointro  larg  repetat  SECTIUNE  paragraf  intext  aleator  reverse
4  margine      = nu  standard  DIMENSIUNE
   marginestanga = nu  standard  DIMENSIUNE
   marginedreapta = nu  standard  DIMENSIUNE
   latime        = DIMENSIUNE
   distanta      = DIMENSIUNE
   factor        = NUMAR
   elemente      = NUMAR
   start         = NUMAR
   inainte       = COMANDA
   intre         = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   stanga        = TEXT
   dreapta       = TEXT
   inaintetitlu  = COMANDA
   dupatitlu     = COMANDA
   stiltitlu     =
   stilmarcaj    =
   stilsimbol    =
   stopper       = TEXT
   n             = NUMAR
   simbol        = NUMAR
   aliniere      =
   symaliniere   =
   aliniaturmator =
```

`\setuplistalternative` [¹.] [²...,².,...]

```
1  a  b  c
2  comanda  = COMANDA
   latime   = DIMENSIUNE
   dilatata = DIMENSIUNE
   distanta = DIMENSIUNE
```

`\setuppaper` [^{*}...,^{*}.,...]

```
*  hartie      = NUME
   pagina      = NUME
   nx          = NUMAR
   ny          = NUMAR
   latime      = DIMENSIUNE
   inaltime    = DIMENSIUNE
   spatiusus   = DIMENSIUNE
   spatiuspate = DIMENSIUNE
   optiune     = max  ajustat
```

`\sim` {...}

```
*  TEXT
```

`\simbol` [¹.] [².]
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUME
```

`\sincronizeaza`

`\SORT [...]1 {...}2`

1 TEXT

2 TEXT

`\spatiifixate`

`\spatiu`

`\spatiualb`

`\startalignment [...]*[...] ... \stopalignment`

OPTIONEEL

* *inherits from* \seteazaalinierea

`\startbuffer [...]* ... \stopbuffer`

OPTIONEEL

* NUME

`\startBUFFER [...]* ... \stopBUFFER`

OPTIONEEL

* NUME

`\startcitat [...]*[...] ... \stopcitat`

* stanga centru dreapta

`\startcolumns [...]*[...] ... \stopcolumns`

OPTIONEEL

* *inherits from* \seteazacoloane

`\startcombination [...]* ... \stopcombination`

* N*M

`\startcomentariu [...]1 [...]2 [...] ... \stopcomentariu`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from* \seteazacomentariu

`\startcomponenta ...* ... \stopcomponenta`

*

`\startculoare [...]* ... \stopculoare`

* NUME

`\startDESCRIERE {...} ... \stopDESCRIERE`

* TEXT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

* NUME

`\startENUMERARE`

`\startfact .1. .2. .3. ... \stopfact`

1 EMPTY

2 EMPTY

3 EMPTY

`\startfigure [1.] [2.] [...,3.,...] ... \stopfigure`

1 NUME

2 FILE

3 factor = NUMAR
frame = on dezactivat

`\startOBIECTMOBILtext [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stopOBIECTMOBILtext`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 stanga dreapta inalt centru jos offset inalt

2 REFERENCE

3 TEXT

4 TEXT

`\startFORMULA`

`\startTEXTINCONJURAT [1.] [...,2.,...] ... \stopTEXTINCONJURAT`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 stanga dreapta centru niciunul

2 inherits from \definestetexteinconjurate

`\startfundal {...} ... \stopfundal`

* TEXT

`\starthiding`

`\startimpachetat [...] ... \stopimpachetat`
OPTIONEEL

* blank


```
\startITEMGROUP [...]1 [...]2 [...] [...]3 [...] ... \stopITEMGROUP
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

```
1  NUME
2  a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine
   inmargin intro coloane text paragraf repetat
3  inherits from \setupitemgroup
```

```
\startlegend [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 ... \stoplegend
                                OPTIONEEL
```

```
1  doi
2  EMPTY
3  EMPTY
4  EMPTY
```

```
\startline [...] ... \stopline
```

```
*  REFERENCE
```

```
\startlinecorrection
```

```
\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering
```

```
*  continuu
```

```
\startlines
```

```
\startliniemargine [...] ... \stopliniemargine
```

```
*  NUMAR
```

```
\startlocal
```

```
\startlocalenvironment
```

```
\startlocalfootnotes
```

```
\startmakeup [...]1 [...]2 [...] ... \stopmakeup
                                OPTIONEEL
```

```
1  NUME
2  inherits from \setezamakeup
```

```
\startmarginblock
```

```
\startmediu ... \stopmediu
```

```
*
```

```
\startmenuinteractiune [...] ... \stopmenuinteractiune
```

```
* NUME
```

```
\startNUMEmakeup
```

```
\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower
```

OPTIONEEL

```
* stanga centru dreapta
```

```
\startopposite
```

```
\startoverlay {.^.^} {.^.^} ... \stopoverlay
```

```
1 TEXT
```

```
2 TEXT
```

```
\startoverview [...*...] ... \stopoverview
```

```
* NUME
```

```
\startPARAGRAF
```

```
\startpositioning
```

```
\startpostponing
```

```
\startprodus ... \stopprodus
```

```
*
```

```
\startprofile [...*...] ... \stopprofile
```

```
* NUME
```

```
\startproiect ... \stopproiect
```

```
*
```

```
\startREGISTRU [...] {...^.^+...}
```

OPTIONEEL

```
1 TEXT
```

```
2 ENTRY
```

```
\startriglatext [...] {...} ... \stopriglatext
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 sus subsol
```

```
2 TEXT
```

`\startsymbolset [...] ... \stopsymbolset`

* NUME

`\startsynchynchronization`

`\starttable [...] ... \stoptable`

* TEXT NUME

`\starttables [...] ... \stoptables`

* TEXT NUME

`\startTABULATE [...]1 [...,2...] ... \stopTABULATE`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 *inherits from* \seteazafiguriexterne

`\startTYPING`

`\startunpacked`

`\startversiune [...,*...] ... \stopversiune`

* NUMAR

`\stivacampuri [...]1 [...,2...] [...,3...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

3 *inherits from* \seteazacampuri

`\sub [...,*...]`
OPTIONEEL

* REFERENCE

`\subject [...,1...] {...2...}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\sublinie {...}`

* TEXT

`\sublinii {... * ...}`

* WORD

`\subsection [...1...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubject [...1...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubsection [...1...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubsubject [...1...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\supralinie {... * ...}`

- * WORD

`\SYNONYM [...1] {..2} {..3}`
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tab {...1} ..2.`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\tex {...}`

- * TEXT

`\texteticheta {...}`

- * TEXT

`\textmarginal [...1] [...2] {...3}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - jos
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\texttitlu {...}`

- * TEXT

```
\textumplere [...,1_,...] {2..} {3..}  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL  
1   inherits from \seteazarigleumplere  
2   TEXT  
3   TEXT
```

```
\tippagina [...]  
  
*   NUME
```

```
\title [...,1_,...] {2..}  
                                OPTIONEEL  
1   REFERENCE  
2   TEXT
```

```
\titlu [...,*_,...]  
                                OPTIONEEL  
*   REFERENCE
```

```
\tooltip [...1..] {2..} {3..}  
                                OPTIONEEL  
1   stanga dreapta centru  
2   TEXT  
3   TEXT
```

```
\traduce [...,*_,...]  
  
*   NUME = TEXT
```

```
\trecilafonttext [...,*_,...]  
  
*
```

```
\typ {...}  
  
*   TEXT
```

```
\type {...}  
  
*   TEXT
```

```
\typefile [...1..] {2..}  
                                OPTIONEEL  
1   NUME  
2   TEXT
```

```
\undeva {...1..} {...2..} [...3..]  
  
1   TEXT  
2   TEXT  
3   REFERENCE
```

\urmeazaprofil {.1.} [.2.]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\urmeazaversiune {.1.} [.2.]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\urmeazaversiuneprofil {.1.} [.2.] [.3.]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 NUME

\usedirectory [...,*,...]

- * NUME reset

\versiune [...]

- * final concept temporar

\v1 [...]

- * NUMAR

\zidinsaptamana {...}

- * TEXT

\ZIDINSAPTAMANA {...}

- * TEXT

The background of the entire page is a repeating pattern of stylized, overlapping chairs. The chairs are depicted in a minimalist, graphic style using shades of brown, tan, and grey. They are arranged in rows, creating a sense of depth and perspective. The pattern is dense and covers the entire background.

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com