



# ConTeXt

přikazy

# CS



# ConTeXt

## příkazy

cs / český  
5. srpna 2008



`\aktualnicislonapisu`

`\aktualnidatum [...*,...]`

*\* inherits from \datum*

`\appendix [...1,...] {..2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\barva [...1.] {..2.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\bilemisto`

`\bublinkovanapoveda [...1.] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL

1 vlevo vpravo nastred

2 TEXT

3 TEXT

`\bypassblocks [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

`\Cap {..*.}`

*\* TEXT*

`\CAP {..*.}`

*\* TEXT*

`\cap {..*.}`

*\* TEXT*

`\Caps {... ..*. ...}`

*\* WORD*

`\cernalinka [...,*=,...]`  
OPTIONEEL

*\* inherits from \nastavcernelinky*

`\cernelinky [...,.*,...]`

\* *inherits from* \nastavcernelinky

`\chapter [...,1...] {..2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chem {..1.} {..2.} {..3.}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\cisla {..*.}`

\* TEXT

`\cislondpisu [...]`  
OPTIONEEL

\* SEKCE

`\citace {..*.}`

\* TEXT

`\citovat {..*.}`

\* TEXT

`\uplnyCOMBINEDLIST [...,1...] [...,2_,...]`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkombinovanyseznam

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\uplnyREJSTRIK [...,.*,...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavrejstrik

`\propojeneREJSTRIK [...1...] {..2.}`  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

```
\crlf
```

```
\datum [...,1,...] [...,2,...]  
                OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

```
1   d = CISLO  
    m = CISLO  
    y = CISLO
```

```
2   den mesic rok vsedniden d m y   w dd mm yy   mezera -- day+ d+ dd+ znacka TEXT
```

```
\definetype [1.] [...,2,...]
```

```
1   JMENO
```

```
2   inherits from \nastavtype
```

```
\definuj [1.] \ 2. {3.}  
                OPTIONEEL
```

```
1   CISLO
```

```
2   NAME
```

```
3   TEXT
```

```
\definujbarvu [1.] [...,2,...]
```

```
1   JMENO
```

```
2   r = TEXT  
    g = TEXT  
    b = TEXT  
    c = TEXT  
    m = TEXT  
    y = TEXT  
    k = TEXT  
    s = TEXT  
    h = TEXT  
    t = TEXT  
    a = TEXT  
    p = TEXT  
    e = TEXT
```

```
\definujblok [...]
```

```
*   JMENO
```

```
\definujbloksekce [1.] [...,2,...]  
                OPTIONEEL
```

```
1   inherits from \nastavbloksekce
```

```
2   inherits from \nastavbloksekce
```

```
\definujbuffer [...]
```

```
*   JMENO
```

```
\definujfont [1.] [2.]
```

```
1   JMENO
```

```
2   FILE
```

```
\definujformatodkazu [..1.] [...,2.,...]
```

```
1 JMENO
2 vlevo = TEXT
  vpravo = TEXT
  text = TEXT
  popisek = JMENO
```

```
\definujinterakcnimenu [...,1...] [...,2.,...]
                                OPTIONEEL
```

```
1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
2 inherits from \nastavinterakcnimenu
```

```
\definujinterakcnimenu [..1.] [..2.] [...,3.,...]
                        OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

```
1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
2 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
3 inherits from \nastavinterakcnimenu
```

```
\definujkombinovanyseznam [..1.] [...,2...] [...,3.,...]
                                                OPTIONEEL
```

```
1 JMENO
2 SEZNAM
3 inherits from \nastavkombinovanyseznam
```

```
\definujkonverzi [..1.] [..2.]
```

```
1 JMENO
2 PRIKAZ TEXT
```

```
\definujlogo [..1.] [..2.] [..3.] [...,4.,...]
```

```
1 JMENO
2 vrsek zhlavi upati spodek
3 zadny stranka levahrana levyokraj vlevo nastred vpravo pravyokraj pravahrana
4 prikaz = PRIKAZ TEXT
  status = start stop
```

```
\definujnadpis [..1.] [..2.]
```

```
1 JMENO
2 SEKCE
```

```
\definujobrazeksymbol [..1.] [..2.] [...,3.,...]
                                OPTIONEEL
```

```
1 JMENO
2 TEXT
3 inherits from \nastavexterniobrazy
```

```
\definujodkaz [..1.] [...2,...]
```

```
1 JMENO
2 REFERENCE
```



```
\definujodsazovani [..1.] [..,2.,...]
```

```
1  JMENO
2  inherits from \nastavodsazeni
```

```
\definujodstavce [..1.] [..,2.,...]
```

```
1  JMENO
2  n          =  CISLO
   linka      =  zap  vyp
   vyska      =  prizpusobive  DIMENZE
   pred       =  PRIKAZ
   po         =  PRIKAZ
   vnitrni    =  PRIKAZ
   vzdalenost =  DIMENZE
   tolerance  =  velmistriktni  striktni  tolerantni  velmitolerantni  natahnout
   zarovnani  =
```

```
\definujopis [..1.] [..,2.,...]
```

```
1  inherits from \nastavopis
2  inherits from \nastavopis
```

```
\definujoramovani [..1.] [..,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1  JMENO
2  inherits from \nastavoramovanetexty
```

```
\definujoramovanytext [..1.] [..,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1  JMENO
2  inherits from \nastavoramovanetexty
```

```
\definujpaletu [..1.] [..,2.,...]
```

```
1  JMENO
2  JMENO =  JMENO
```

```
\definujplvouciobjekt [..1.] [..2.]
```

```
1  JMENO V SINGULARU
2  JMENO V PLURALU
```

```
\definujpodpole [..1.] [..2.] [...3,...]
```

```
1  JMENO
2  JMENO
3  JMENO
```

```
\definujpole [..1.] [..2.] [..3.] [...4,...] [..5.]  
OPTIONEEL
```

```
1  JMENO
2  text  radek  push  check  radio  combo  choice  popup
3  JMENO
4  JMENO
5  JMENO
```

```
\definujpopis [..1.] [...,..2,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavpopisy

```
\definujpopisek [..1.] [...,..2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 text = TEXT  
misto = naokraji dotextu  
zpusob = bytext bycd:section  
dobloku = ano ne  
stylhlavicky =  
barvahlavicky = JMENO  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

```
\definujprekryv [...1,...] [...2.]
```

- 1 JMENO
- 2 PRIKAZ

```
\definujpreskok [..1.] [...2.]
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavpreskok

```
\definujprofil [...1,...] [...2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\definujprogram [..1.] [...2.] [...3.]
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definujprostredizakladnihofontu [..1.] [...2.] [...,..3,...]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 5pt ... 12pt implicitni
- 3 text = DIMENZE  
script = DIMENZE  
scriptscript = DIMENZE  
x = DIMENZE  
xx = DIMENZE  
male = DIMENZE  
velky = DIMENZE

```
\definujrejstrik [..1.] [...2.]
```

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 JMENO V PLURALU

```
\definujsablonutabulky [..] [..] [..] [..]
                                OPTIONEEL OPTIONEEL

1  JMENO
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\definujsekcii [..]

*  JMENO
```

```
\definujseznam [..] [..] [..,.,..]
                OPTIONEEL OPTIONEEL

1  JMENO
2  JMENO
3  inherits from \nastavseznam
```

```
\definujseznamodkazu [..] [..,.,..]
                      OPTIONEEL

1  JMENO
2  inherits from \nastavseznamodkazu
```

```
\definujskupinubarev [..] [..] [x:y:z=,..]
                      OPTIONEEL

1  JMENO
2  rgb cmyk seda s
3  TRIPLET
```

```
\definujstartstop [..] [..,.,..]

1  JMENO
2  pred    = PRIKAZ
   po      = PRIKAZ
   pismo   =
   prikazy = PRIKAZ
```

```
\definujsymbol [..] [..]

1  JMENO
2  TEXT
```

```
\definujsynonyma [..] [..] [..] [..]
                  OPTIONEEL

1  JMENO V SINGULARU
2  JMENO V PLURALU
3  PRIKAZ
4  PRIKAZ
```

```
\definujtabelaci [..] [..] [..]
                  OPTIONEEL OPTIONEEL

1  JMENO
2  JMENO
3  TEXT
```

```
\definujtext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 zahlavi upati
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

```
\definujtrideni [.1.] [.2.] [.3.]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 JMENO V PLURALU
- 3 PRIKAZ

```
\definujupravu [.1.] [.,.2.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavupravu

```
\definujvelikostpapiru [.1.] [.,.2.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
offset = DIMENZE  
meritko = CISLO

```
\definujverzi [.1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 CISLO

```
\definujvycet [...,1,...] [.2.] [...,3.,...]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavvycty

```
\definujvystup [.1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\definujzakladnifont [...1,...] [...2.] [...,3.,...]
```

```
1
2  rm ss tt mm hw cg
3  tf = FILE
   bf = FILE
   sl = FILE
   it = FILE
   bs = FILE
   bi = FILE
   sc = FILE
   ex = FILE
   mi = FILE
   sy = FILE
   ma = FILE
   mb = FILE
   mc = FILE
```

```
\definujzasobnikpoli [...1.] [...2,...] [...,3.,...]
```

```
1  JMENO
2  JMENO
3  inherits from \nastavvsechnapole
```

```
\definujznaceni [...1.] [...2.]
                                OPTIONEEL
```

```
1  JMENO
2  JMENO
```

```
\POPIS {...} ...
```

```
1  TEXT
2  EMPTY
```

```
\dodrzujeprofil {...} [...]
```

```
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\dodrzujeverzi {...} [...]
```

```
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\dodrzujeverziprofilu {...} [...] [...]
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  JMENO
```

```
\dvoustrannypapir [...]
```

```
*  JMENO
```

```
\emptylines [...]
```

```
*  CISLO
```

`\VYCET ...`

\* EMPTY

`\externiobraz [...]1 [...,...,...]2`  
OPTIONEEL

1 FILE

2 *inherits from* \nastavexterniobrazy

`\footnotetext [...]1 {...}2`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\forceblocks [...]1,... [...]2,...`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

`\ORAMOVANYTEXT [...]*,...`  
OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavoramovanetexty

`\hl [...]`

\* CISLO

`\hlavnijazyk [...]`

\*

`\INDENTATION ...`

\* EMPTY

`\ininner [...]1 [...]2 {...}3`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

`\inouter [...]1 [...]2 {...}3`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

\instalacejazyka [..<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1  JMENO
2  mezerovani           =  zhustene  široky
   lefthyphenmin        =  CISLO
   righthyphenmin       =  CISLO
   status               =  start  stop
   vetavlevo            =  PRIKAZ
   vetavpravo           =  PRIKAZ
   podvetavlevo         =  PRIKAZ
   podvetavpravo        =  PRIKAZ
   citovatvlevo         =  PRIKAZ
   citovatvpravo        =  PRIKAZ
   citacevlevo          =  PRIKAZ
   citacevpravo         =  PRIKAZ
   leftspeech           =  PRIKAZ
   middlespeech         =  PRIKAZ
   rightspeech          =  PRIKAZ
   limittext            =  TEXT
   datum                =  TEXT
   compoundhyphen        =  PRIKAZ
   leftcompoundhyphen   =  PRIKAZ
   rightcompoundhyphen  =  PRIKAZ
   implicitni           =  JMENO
```

\interakcnilista [...,\*.,...]

\* inherits from \nastavinterakcnilistu

\interakcnitlacitka [...,<sup>1</sup>.,...] [...,<sup>2</sup>,...]
OPTIONEEL

```
1  inherits from \nastavinterakcnilistu
2  JMENO
```

\jazyk [...]

\*

\jdidolu [...]

\* DIMENZE

\jdina {..<sup>1</sup>.} {..<sup>2</sup>.} [...,<sup>3</sup>,...]

```
1  TEXT
2  TEXT
3  REFERENCE
```

\jdinabox {..<sup>1</sup>.} [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  TEXT
2  REFERENCE
```

\klonujpole [..<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...] [...,<sup>3</sup>.] [...,<sup>4</sup>,...]
OPTIONEEL

```
1  JMENO
2  JMENO
3  JMENO
4  JMENO
```

\komentar [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavkomentar
- 3 TEXT

\konvertujcislo {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\kopirujpole [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]

- 1 JMENO
- 2 JMENO

\korekcebilehomista {...}

- \* TEXT

\LABELING [...]  
OPTIONEEL

- \* REFERENCE

\listsymbol [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

- 1 JMENO
- 2 TEXT

\nacistSORTS

\nacistSYNONYMS

\marginalnilinka [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

- 1 CISLO
- 2 TEXT

\marginalnitext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\matematika {...}

- \* TEXT

\mediaeval {...}

- \* TEXT



\meritko [...,<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1    sx = CISLO  
     sy = CISLO
- 2    TEXT

\MESIC {...}

- \*    TEXT

\mesic {...}

- \*    TEXT

\mezera

\mrizka [...,<sup>\*</sup>...,...]

- \*    x            = CISLO
- y            = CISLO
- nx           = CISLO
- ny           = CISLO
- dx           = CISLO
- dy           = CISLO
- xkrok        = CISLO
- ykrok        = CISLO
- offset       = ano ne
- faktor       = CISLO
- meritko      = CISLO
- jednotka     = cm pt em mm ex es in
- misto        = vlevo nastred

\nadpis [...,<sup>\*</sup>...,...]  
OPTIONEEL

- \*    REFERENCE

\nadruhyokraj [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] {...<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL    OPTIONEEL

- 1    + - nizko
- 2    REFERENCE
- 3    TEXT

\nadtrzeni {...<sup>\*</sup>. ...}

- \*    WORD

\nadtrzeno {...}

- \*    TEXT

\name {...}

- \*    TEXT

\naokraj [.1.] [.2.] {..3.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\nastavbarvu [...]

\* JMENO

\nastavbarvy [...,\*,...]

\* status = start stop globalne lokalne  
konverze = ano ne vzdy  
redukce = ano ne  
rgb = ano ne  
cmyk = ano ne  
mpcmyk = ano ne  
mpspot = ano ne  
barvatextu = JMENO  
split = c m y k p s ne JMENO  
kriterium = vse zadny

\nastavbilamista [...]

OPTIONEEL

\* zadny male stredni velke radek fixne fixuj DIMENZE

\nastavblok [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>\_,...]

1 JMENO  
2 pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vnitrni = PRIKAZ  
pismo =  
soubor = FILE

\nastavbloksekce [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>\_,...]

1 JMENO  
2 cislo = ano ne  
stranka = ano vpravo  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

\nastavbuffer [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>\_,...]

OPTIONEEL

1 JMENO  
2 odstavec = CISLO  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

\nastavcernelinky [...,\*,...]

\* sirka = DIMENZE max  
vyska = DIMENZE max  
hloubka = DIMENZE max  
alternativa = a b  
vzdalenost = DIMENZE  
n = CISLO  
barva = JMENO

`\nastavcislonadpisu [...]*[...]`

```
1  SEKCE
2  CISLO +cd:number -cd:number
```

`\nastavcislostrany [...]*[...]`

```
*  cislo   = CISLO
    status = start stop drzet
```

`\nastavcislovani [...]*[...]`

```
*  zpusob = bytext bycd:section
    status = start stop
```

`\nastavcislovaniodstavcu [...]*[...]`

```
*  status      = start stop reset radek
    pismeno     =
    vzdalenost  = DIMENZE
```

`\nastavcislovaniradku [...]*[...]`

```
*  konverze    = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT
    start      = CISLO
    krok       = CISLO
    sirka      = DIMENZE
    misto      = dotextu naokraji
    pismeno     =
    prefix     = TEXT
    odkazujici = zap vyp
```

`\nastavcislovanistran [...]*[...]`

```
*  alternativa = jednostranne dvoustranny
    misto       = zahlavi upati vlevo vpravo nastred marginalie textovahrana vlevo vpravo
    konverze    = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
    pismeno     =
    vlevo       = TEXT
    vpravo      = TEXT
    zpusob      = bytext bycd:section
    text        = TEXT
    oddelovaccisla = TEXT
    oddelovactextu = TEXT
    cd:sectionnumber = ano ne
    oddelovac    = TEXT
    strut       = ano ne
    status      = start stop
    sirka       = DIMENZE
    prikaz      = \...#1
```

`\nastavcitaci [...]*[...]`

```
*  pred  = PRIKAZ
    po    = PRIKAZ
    pismeno =
    barva  = JMENO
    misto  = TEXT marginalie
```

`\nastavdefinicipoznamekpodcarou [...]*[...]`

```
*  inherits from \nastavpopisy
```

```
\nastavdeleniplvoucichobjektu [...,*.,...]
```

```
*   konverze = cislá písmena Písmena rímskečíslíce Rímskečíslíce
    radky    = CISLO
```

```
\nastavdelitko [.*.]
```

```
*   znak = -- --- - ~ ( ) = /
```

```
\nastavdolnitexty [.1.] [.2.] [.3.]
                        OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1

2

3

```
\nastavexterniobrazy [.*.]
```

```
*   meritko      = CISLO
    ymeritko     = CISLO
    ymeritko     = CISLO
    faktor       = max prížpusobivé široký
    sfaktor      = CISLO max široký prížpusobivé
    vfaktor      = CISLO max široký prížpusobivé
    sirka        = DIMENZE
    vyska        = DIMENZE
    ramecek      = zap vyp
    prednastaveni = ano ne
    obrazovka    = FILE
    nahled       = ano ne
    opakovat     = ano ne
    objekt       = ano ne
    typ          = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
    metoda       = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
    volba        = ramecek prázdné test
    ramecky      = zap vyp
    ymax         = CISLO
    xmax         = CISLO
    adresar      = TEXT
    misto        = lokálne globálne implicitní zadný
    maxsirka     = DIMENZE
    maxvyska     = DIMENZE
    konverze     = TEXT
    prefix       = TEXT
```

```
\nastavhorejsek [.1.] [...,2.,...]
                        OPTIONEEL
```

1 *inherits from* \nastavzhlavi

2 *inherits from* \nastavzhlavi

```
\nastavhornitexty [.1.] [.2.] [.3.]
                        OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1

2

3

\nastavinterakci [...,\*,...]

```
*  status      = start stop
   menu        = zap  vyp
   stranka     = ano  ne
   klik        = ano  ne
   split       = ano  ne
   obrazovka   = novy
   oteviakci   = REFERENCE
   zavriakci   = REFERENCE
   akceotevrenistranky = REFERENCE
   akcezavrenistranky  = REFERENCE
   pocitat     = JMENO
   strut       = ano  ne
   sirka       = DIMENZE
   vyska       = DIMENZE
   hloubka     = DIMENZE
   pismo       =
   barva       = JMENO
   kontrastnibarva = JMENO
   sadasymbolu = JMENO
   titul       = TEXT
   podtitulek  = TEXT
   autor       = TEXT
   datum       = TEXT
   keyword     = TEXT
   fieldlayer  = auto  JMENO
```

\nastavinterakcnilistu [...,\*,...]

```
*  status      = start stop
   alternativa = a b c d e f g
   symbol      = ano  ne
   sirka       = DIMENZE  vyska  prizpusobive
   vyska       = DIMENZE  vyska  prizpusobive
   hloubka     = DIMENZE
   barva       = JMENO
   krok        = CISLO  male  stredni  velke
   inherits from \nastavoramovani
```

\nastavinterakcnimenu [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  JMENO
2  pred        = PRIKAZ
   po          = PRIKAZ
   mezi        = PRIKAZ
   vlevo       = PRIKAZ
   vpravo      = PRIKAZ
   stredni     = PRIKAZ
   status      = start stop zadny lokalne
   pismo       =
   barva       = JMENO
   kontrastnibarva = JMENO
   vzdalenost  = prekryv DIMENZE
   stejnastranka = ano prazdne ne zadny
   neznamyodkaz = ano prazdne ne zadny
   levyoffset  = DIMENZE
   pravyoffset = DIMENZE
   offsetvrsku = DIMENZE
   offsetspodku = DIMENZE
   position    = ano  ne
   inherits from \nastavoramovani
```

\nastavinterakcniobrazovku [...,\*,...]

```
*  sirka       = DIMENZE  prizpusobive  max
   vyska       = DIMENZE  prizpusobive  max
   zpetnamezera = DIMENZE
   svrchnimezera = DIMENZE
   horoffset    = DIMENZE
   offsethlavicky = DIMENZE
   volba        = max  prizpusobive  dvoustranny  zalozka
   prodleva     = CISLO  zadny
```

```
\nastavjazyk [..1.] [..2.,...]
```

```
1
2 inherits from \instalacejazyka
```

```
\nastavkapitalky [..*.,...]
```

```
* titul = ano ne
  sc    = ano ne
```

```
\nastavkombinovanyseznam [..1.] [..2.,...]
```

```
1 JMENO
2 uroven = 1 2 3 4 SEKCE aktualni
  inherits from \nastavseznam
```

```
\nastavkomentar [..*.,...]
```

```
* status      = start stop
  sirka       = DIMENZE
  vyska       = DIMENZE
  barva       = JMENO
  titul       = TEXT
  mezera      = ano ne
  symbol      = normalni Novy Bublinka Pridavek Napoveda Odstavec Klavesa JMENO
  volba       = max buffer
  marginalie   = DIMENZE
  vzdalenost  = DIMENZE
```

```
\nastavlegendu [..*.,...]
```

```
* n           = CISLO
  vzdalenost  = DIMENZE
  mezi       = PRIKAZ
  sirka      = DIMENZE
  vyska      = DIMENZE
  misto      = vpravo spodek
  zakladnifont =
```

```
\nastavmarginalie [..1.] [..2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 vlevo vpravo CISLO
2 misto      = vlevo vpravo obe
  pismeno    =
  pred      = PRIKAZ
  po        = PRIKAZ
  zarovnani  =
  radek      = CISLO
  vzdalenost = DIMENZE
  oddelovac  = TEXT
  sirka      = DIMENZE
  vzdalenost = DIMENZE
  stack      = ano ne
  inherits from \nastavoramovani
```

\nastavmarginalniblok [...,\*,...]

```
* misto      = naokraji vlevo nastred vpravo
  pismeno    =
  sirka      = DIMENZE
  zarovnani  =
  vrsek      = PRIKAZ
  mezi       = PRIKAZ
  spodek     = PRIKAZ
  vlevo      = PRIKAZ
  vpravo     = PRIKAZ
  pred       = PRIKAZ
  po         = PRIKAZ
```

\nastavmarginalnilinky [...\*.]

```
* uroven      = CISLO
  tloustkalinky = DIMENZE
```

\nastavmeziradkovoumezeru [...\*.]

OPTIONEEL

```
* reset male stredni auto velke zap vyp
```

\nastavmeziradkovoumezeru [...,\*,...]

```
* vyska      = CISLO
  hloubka    = CISLO
  radek      = DIMENZE
  vrsek      = CISLO
  spodek     = CISLO
```

\nastavnadpis [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sub>2</sub>,...]

```
1 SEKCE
2 pismeno      =
  styltextu    =
  stylcisla    =
  barva        = JMENO
  barvatextu   = JMENO
  barvacisla   = JMENO
  cislo        = ano ne
  vlastnicislo = ano ne
  stranka      = vlevo vpravo ano
  pokracovat   = ano ne
  zahlavi      = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
  text         = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
  upati        = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
  pred         = PRIKAZ
  mezi         = PRIKAZ
  po           = PRIKAZ
  alternativa  = normalni naokraji nastred TEXT
  zaveseni     = zadny siroky prizpusobive radek CISLO
  prikaz       = \...#1#2
  ciselnyprikaz = \...#1
  textovyprikaz = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefix       = + - TEXT
  umistihlavicku = ano ne prazdne
  zvsujicicislo = ano ne SEZNAM FILE
  resetnumber  = ano ne
  soubor       = JMENO
  expanzen     = ano ne prikaz
  textmarginalie = ano ne
  inherits from \nastavnadpisy
```

\nastavnadpisy [...,\*,...]

```
*  cislooddilu    = ano  CISLO  ne
   alternativa    = normalni marginalie nastred TEXT odstavec
   oddelovac      = TEXT
   predel         = TEXT
   zarovnani      =
   zarovnejtitul  = ano  plvouciobjekt ne
   tolerance      = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
   odsadpristi    =
   prikaz         = \...#1#2
   marginalie     = DIMENZE
```

\nastavodkazovani [...,\*,...]

```
*  status          = start stop
   cd:sectionnumber = ano  ne
   prefix           = + - TEXT
   interakce        = popisek TEXT vse symbol
   sirka            = DIMENZE
   vlevo            = PRIKAZ
   vpravo           = PRIKAZ
   konverzesouboru  = ano  ne male velke
   oddelovac        = TEXT
   autofile         = ano  ne stranka
   globalne         = ano  ne
```

\nastavodsazeni [...<sup>1</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  JMENO
2  pismeno         =
   stylhlavicky    =
   sirka            = prizpusobive DIMENZE
   text             = TEXT
   vzor            = TEXT
   pred            = PRIKAZ
   po               = PRIKAZ
   vzdalenost       = DIMENZE
   oddelovac        = TEXT
```

\nastavodsazovani [...,\*,...]

\*

\nastavodstavce [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  JMENO
2  CISLO kazdy
3  pismeno         =
   sirka           = DIMENZE
   vyska           = DIMENZE
   zarovnani       =
   tolerance        = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
   vzdalenost       = DIMENZE
   pred            = PRIKAZ
   po              = PRIKAZ
   vnitřni          = PRIKAZ
   prikaz           = PRIKAZ
   linka            = zap  vyp
```



\nastavopis [.1.] [....2.,...]

OPTIONEEL

```
1  soubor typing JMENO
2  mezera      = zap vyp
   stranka     = ano ne
   volba       = sklonene normalni prikazy barevne zadny
   text        = ano ne
   iprikaz     = PRIKAZ
   vprikaz     = PRIKAZ
   cprikaz     = PRIKAZ
   pred        = PRIKAZ
   po          = PRIKAZ
   marginalie  = DIMENZE standardni ano ne
   sudamarginalie = DIMENZE
   lichyokraj  = DIMENZE
   prazdny     = DIMENZE male stredni velke standardni pulradku radek
   escape      =
   mezera      = zap vyp
   tab         = CISLO ano ne
   stranka     = ano ne
   odsadpristi =
   pismeno     =
   barva       = JMENO
   paleta      = JMENO
   radky       = ano ne hyphenated
   prazdne     = ano vse ne
   cislovani   = radek soubor ne
   zakladnifont =
```

\nastavoramovanetexty [.1.] [....2.,...]

OPTIONEEL

```
1  JMENO
2  zakladnifont =
   pismeno      =
   vlevo        = PRIKAZ
   vpravo       = PRIKAZ
   pred         = PRIKAZ
   po           = PRIKAZ
   vnitrni      = PRIKAZ
   korekceradku = zap vyp
   korekcehloubky = zap vyp
   marginalie   = standardni ano ne
   misto        = vlevo vpravo nastred zadny
   odsazovani   =
   inherits from \nastavoramovani
```

\nastavoramovani [..<sup>1</sup>.] [..,<sup>2</sup>.,...]

OPTIONEEL

```
1  JMENO
2  vyska      = prizpusobive  široky  DIMENZE
   sirka      = prizpusobive  široky  fixne  lokalne  DIMENZE
   autosirka  = ano  ne  sila
   offset     = zadny  prekryv  implicitni  DIMENZE
   misto      = podlehloubky  visici  vysoko  nivy  nizko  vrsek  nastred  spodek  drzet
   volba      = zadny  prazdne
   strut      = ano  ne  globalne  lokalne
   zarovnani  =
   spodek     = PRIKAZ
   vrsek      = PRIKAZ
   ramecek    = zap  vyp  zadny  prekryv
   rameceknahore = zap  vyp
   ramecekdole = zap  vyp
   ramecekvlevo = zap  vyp
   ramecekvpravo = zap  vyp
   offsetramecku = DIMENZE
   hloubkaramecku = DIMENZE
   rohramecku = zaobleny  pravouhly
   polomerramecku = DIMENZE
   barvaramecku = JMENO
   pozadi     = rastr  barevne  zadny  popredi  JMENO
   rastrpozadi = CISLO
   barvapozaadi = JMENO
   offsetpozadi = ramecek  DIMENZE
   hloubkapozadi = DIMENZE
   rohpozadi = zaobleny  pravouhly
   polomerpozadi = DIMENZE
   hloubka    = DIMENZE
   roh        = zaobleny  pravouhly
   polomer    = DIMENZE
   prazdne    = ano  ne
   foregroundcolor = JMENO
   foregroundstyle =
   tloustkalinky = DIMENZE
```

\nastavorez [..,<sup>\*</sup>.,...]

```
*  status     = start  stop
   n           = CISLO
   nx          = CISLO
   ny          = CISLO
   x           = CISLO
   y           = CISLO
   sx          = CISLO
   sy          = CISLO
   sirka       = DIMENZE
   vyska       = DIMENZE
   hoffset     = DIMENZE
   voffset     = DIMENZE
   offset      = DIMENZE
   levyoffset  = DIMENZE
   pravyoffset = DIMENZE
   offsetvrsku = DIMENZE
   offsetspodku = DIMENZE
   mp          = JMENO
```

\nastavotoceni [..,<sup>\*</sup>.,...]

```
*  rotace     = CISLO
   misto      = normalni  vysoko  prizpusobive  široky  podlehloubky
   inherits from \nastavoramovani
```

\nastavpaletu [..<sup>\*</sup>.]

```
*  JMENO
```

\nastavplvouciobjekt [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.,...]

```
1  JMENO
2  vyska          = DIMENZE
   sirka          = DIMENZE
   maxvyska       = DIMENZE
   maxsirka       = DIMENZE
   minsirka       = DIMENZE
   implicitni     = JMENO
   hranicestranky = SEZNAM
   vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
   vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
   misto          = vlevo  nastred  vpravo
   inherits from \nastavoramovani
```

\nastavplvouciobjekty [..<sup>\*</sup>.,...]

```
*  misto          = vlevo  vpravo  nastred
   sirka          = prizpusobive  DIMENZE
   pred          = PRIKAZ
   po            = PRIKAZ
   marginalie     = DIMENZE
   mezerapred     = male  stredni  velke  zadny
   mezeraza       = male  stredni  velke  zadny
   bocnimezerapred = male  stredni  velke  zadny
   bocnimezeraza  = male  stredni  velke  zadny
   odsadpristi    =
   nvrsek         = CISLO
   nspodek        = CISLO
   nradky         = CISLO
   implicitni     = JMENO
   tolerance      = 0  1  2
   vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
   vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
   sidealign      = normalni  radek
   cislovani      = ano  nocheck
   inherits from \nastavoramovani
```

\nastavpodcislostrany [..<sup>\*</sup>.,...]

```
*  zpusob = bytext  bycd:section
   status = start  stop  zadny
```

\nastavpodtrzeni [..<sup>\*</sup>.,...]

```
*  alternativa = a  b  c
   tloustkalinky = DIMENZE
   offsetspodku = DIMENZE
   offsetvrsku = DIMENZE
   barvalinky = JMENO
```

\nastavpole [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.,...] [..<sup>3</sup>.,...<sup>3</sup>.] [..<sup>4</sup>.,...<sup>4</sup>.] [..<sup>5</sup>.,...<sup>5</sup>.]

```
1  JMENO
2  popisek  horizontalne  vertikalne  ramecek
3  inherits from \nastavvsechnapole
4  viz 4
5  viz 5
```

\nastavpolozky [...,\*,...]

```
* misto      = vlevo vpravo naokraji vrsek spodek
symbol      = 1 2 ... n a ... TEXT zadny
sirka       = DIMENZE
n           = CISLO neznamy
pred        = PRIKAZ
mezi        = PRIKAZ
zarovnani   =
po          = PRIKAZ
```

\nastavpopisek [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 JMENO
2 inherits from \nastavpopisky
```

\nastavpopisky [...,\*,...]

```
* misto      = vrsek spodek zadny vysoko nizko nastred vlevo nastred vpravo lefthanging righthanging
              lev yokraj prav yokraj innermargin outermargin
sirka        = prizpusobive siroky max DIMENZE
minsirka     = prizpusobive DIMENZE
stylhlavicky =
pismeno      =
cislo        = ano ne zadny
mezi         = PRIKAZ
zarovnani    =
konverze     = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
zpusob       = bytext bycd:section
oddelovac    = TEXT
predel       = TEXT
prikaz       = PRIKAZ
vzdalenost   = DIMENZE
```

\nastavpopisy [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...]
OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 pismeno      =
barva         = JMENO
sirka         = prizpusobive siroky DIMENZE
vzdalenost    = DIMENZE
vzor          = TEXT
text          = TEXT
closesymbol   = TEXT
closecommand  = \...#1
closesymbol   = TEXT
titleleft     = TEXT
titleright    = TEXT
vzdalenosttitulek = DIMENZE
styltitulek   =
barvatitulek  = JMENO
zarovnani     =
marginalie    = standardni ano ne DIMENZE
misto         = vlevo vpravo vrsek semknuto naokraji vlevo vpravo visici
stylhlavicky  =
barvahlavicky = JMENO
headcommand   = PRIKAZ
zaveseni      = prizpusobive siroky CISLO
pred          = PRIKAZ
mezi          = PRIKAZ
po            = PRIKAZ
odsadpristi   =
odsazovani    =
prikaz        = PRIKAZ
```

```
\nastavpozadi [..1.] [...2,...] [...,3..,..]  
                OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  vrsek  zahlavi  TEXT  upati  spodek  stranka  papir  levastranka  pravastranka  
2  levahrana  levyokraj  TEXT  pravyokraj  pravahrana  
3  status = start stop cd:repeat  
    inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavpozadi [..1.] [...2,...] [...,3..,..]  
                OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  vrsek  zahlavi  TEXT  upati  spodek  stranka  papir  levastranka  pravastranka  
2  levahrana  levyokraj  TEXT  pravyokraj  pravahrana  
3  status = start stop cd:repeat  
    inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavpoznampakypodcarou [...,*..,..]
```

```
*  konverze      = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice  
    zpusob       = bytext bycd:section  
    misto        = stranka TEXT sloupce firstcolumn lastcolumn vysoko zadny  
    linka        = zap vyp  
    pred         = PRIKAZ  
    po           = PRIKAZ  
    sirka        = DIMENZE  
    vyska        = DIMENZE  
    zakladnifont =  
    pismeno       =  
    vzdalenost   = DIMENZE  
    vzdalenostsloupcu = DIMENZE  
    vzdalenostokraje = DIMENZE  
    n            = CISLO  
    ciselnyprikaz = \...#1  
    textovyprikaz = \...#1  
    split        = tolerantni striktni velmistriktni CISLO  
    styltextu    =  
    barvatextu   = JMENO  
    interakce    = ano ne  
    faktor       = CISLO  
    inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavprechodstrany [...,*...]  
                OPTIONEEL
```

```
*  reset  CISLO
```

```
\nastavpreskok [...1.]  
                OPTIONEEL
```

```
*  normalni  implicitni  standardni  radek  pulradku  DIMENZE  velke  stredni  male  fixne  prizpusobive  globalne  
    neznamy
```

```
\nastavprofily [...,*..,..]
```

```
*  volba = test
```

```
\nastavprogramy [...,*..,..]
```

```
*  adresar = TEXT
```

```
\nastavprostredizakladnihofontu [..1.] [..2.] [...,3..,..]  
                OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  inherits from \definujprostredizakladnihofontu  
2  inherits from \definujprostredizakladnihofontu  
3  inherits from \definujprostredizakladnihofontu
```

\nastavpublikace [...,\*,...]

\* alternativa = apa normalni  
inherits from \nastavvycty

\nastavradkovani [...]

\* široky zhustene

\nastavradky [...,\*,...]

\* pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
odsazovani =  
mezera = ano ne

\nastavrastr [...,\*,...]

\* metoda = tecka linka externi  
rozliseni = CISLO  
faktor = CISLO  
rastr = CISLO

\nastavrejstrik [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...,..<sup>3</sup>...]

OPTIONEEL

1 JMENO V SINGULARU

2 JMENO

3 n = CISLO  
rovnovaha = ano ne  
zarovnani =  
pismo =  
stylstranky =  
styltextu =  
indikator = ano ne  
propojeni = ano ne  
cd:sectionnumber = ano ne  
kriterium = SEKCE lokalne vse  
vzdalenost = DIMENZE  
symbol = 1 2 ... n a ... zadny  
interakce = cislostranky TEXT  
expanzen = ano ne prikaz  
odkazujici = zap vyp  
prikaz = \...#1  
misto = vlevo nastred vpravo  
maxsirka = DIMENZE  
neznamyodkaz = prazdne zadny  
alternativa = a b A B  
prefix = obe prvni zadny  
compress = ne ano  
deeptextcommand = \...#1

\nastavrovnice [...,\*,...]

```
*   misto      = vlevo  vpravo
    vlevo      = TEXT
    vpravo     = TEXT
    zarovnani   =
    volba      = nastred
    strut      = ano ne
    vzdalenost = DIMENZE
    marginalie  = DIMENZE standardni ano ne
    zarovnani   = flushleft flushright nastred center
    levyokraj  = DIMENZE
    pravyokraj = DIMENZE
    odsadpristi =
    alternativa = JMENO
    mezerapred  = DIMENZE
    po          = DIMENZE
    oddelovac   = TEXT
    konverze    = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT
```

\nastavsadusymbolu [...]

```
*   JMENO
```

\nastavsekcii [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]  
OPTIONEEL

```
1   JMENO
2   JMENO
3   konverze      = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
    predchozicislo = ano ne
```

\nastavseznam [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]

```
1   JMENO
2   status        = start stop
    alternativa   = a b c ... zadny prikaz
    propojeni     = zap vyp
    kriterium      = SEKCE lokalne predchozi aktualni vse
    hranicestranky = SEZNAM
    pismeno        =
    stylcisla      =
    styltextu      =
    stylstranky    =
    barva          = JMENO
    prikaz         = \...#1#2#3
    ciselnyprikaz  = \...#1
    textovyprikaz  = \...#1
    strankovyprikaz = \...#1
    interakce      = cd:sectionnumber TEXT cislostranky vse
    pred          = PRIKAZ
    po            = PRIKAZ
    mezi          = PRIKAZ
    vlevo         = TEXT
    vpravo        = TEXT
    popisek       = ano ne
    prefix        = ano ne zadny
    cislostranky  = ano ne
    cislonadpisu   = ano ne
    cd:sectionnumber = ano ne
    zarovnejtitul  = ano ne
    marginalie     = DIMENZE
    sirka         = DIMENZE prizpusobive
    vyska         = DIMENZE prizpusobive siroky
    hloubka       = DIMENZE prizpusobive siroky
    vzdalenost    = DIMENZE
    oddelovac     = TEXT
    predel        = TEXT
    symbol        = zadny 1 2 3 ...
    expanzen      = ano ne prikaz
    maxsirka      = DIMENZE
    inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavseznamodkazu [...]1 [...]2 [...]  
OPTIONEEL
```

```
1 JMENO  
2 status = start stop  
kriterium = SEKCE lokalne predchozi vse  
prikaz = PRIKAZ  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ
```

```
\nastavsirkucary [...]
```

```
* DIMENZE
```

```
\nastavsloupce [...]* [...]  
OPTIONEEL
```

```
* n = CISLO  
nvrsek = CISLO  
linka = zap vyp  
vyska = DIMENZE  
tolerance = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout  
vzdalenost = DIMENZE  
rovnovaha = ano ne  
zarovnani = text  
prazdny = fixne pulradku radek prizpusobive velke stredni male  
volba = pozadi  
smer = vlevo vpravo  
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavspodek [...]1 [...]2 [...]  
OPTIONEEL
```

```
1 inherits from \nastavzahlavi  
2 inherits from \nastavzahlavi
```

```
\nastavspojeni [...]* [...]
```

```
* pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vzdalenost = DIMENZE  
vyska = DIMENZE prizpusobive  
sirka = DIMENZE prizpusobive  
misto = vrsek nastred spodek vlevo vpravo  
zarovnani =  
pismo =  
barva = JMENO
```

```
\nastavsynchronizaci [...]* [...]
```

```
* status = start stop
```

```
\nastavsynchronizacnilistu [...]* [...]
```

```
* alternativa = stranka lokalne  
sirka = DIMENZE vyska prizpusobive  
vyska = DIMENZE  
pismo =  
barva = JMENO  
inherits from \nastavoramovani
```



\nastavsynonyma [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.,...]

```
1  JMENO
2  styltextu      =
   stylsynonyma  =
   misto          = vlevo vpravo vrsek semknuto naokrajji vlevo vpravo
   sirka          = DIMENZE
   status         = start stop
   kriterium      = vse uzito
   konverze       = ano ne
   expanzen       = ano ne prikaz
   prikaz         = \...#1#2#3
```

\nastavsystem [..<sup>\*</sup>.,...]

```
*  rozliseni     = CISLO
   soubor         = TEXT
   adresar        = TEXT
   nahodne        = normalni male stredni velke CISLO
```

\nastavtab [..<sup>\*</sup>.,...]

```
*  vzor          = TEXT
   sirka          = DIMENZE
   stylhlavicky  =
   misto          = vlevo vpravo
```

\nastavtabelaci [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

```
1  JMENO
2  jednotka      = DIMENZE
   odsazovani    =
   pred          = PRIKAZ
   po            = PRIKAZ
   vnitorni      = PRIKAZ
   EQ            = TEXT
   barvalinky    = JMENO
   zarovnani     =
   tloustkalinky = DIMENZE
   vzdalenost    = prazdny mizka podlehloubky DIMENZE male stredni velke zadny
   zakladnifont  =
   linka         = normalni radek
   split         = ano ne
```

\nastavtabulky [..<sup>\*</sup>.,...]

```
*  vzdalenost    = male stredni velke
   zakladnifont  =
   HL            = CISLO male stredni velke zadny
   VL            = CISLO male stredni velke zadny
   hloubka       = CISLO strut
   vyska         = CISLO strut
   tloustkalinky = DIMENZE
   barvalinky    = JMENO
   zarovnani     =
   prikazy       = PRIKAZ
   zarovnani     =
   pozadi        = rastr barevne zadny
   rastrpozadi   = CISLO
   barvapoziadi  = JMENO
   zakladnifont  =
```

\nastavtenkelinky [.\*.]

```
*  meziradkovamezera = male  stredni  velke
   n                  = CISLO
   pred              = PRIKAZ
   mezi              = PRIKAZ
   po                = PRIKAZ
   barva             = JMENO
   barvapoziadi      = JMENO
   vyska             = DIMENZE  max
   hloubka           = DIMENZE  max
   alternativa       = a  b  c  d
   tloustkalinky     = DIMENZE
   barva             = JMENO
   pozadi            = barevne
   barvapoziadi      = JMENO
```

\nastavtext [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL

```
1  inherits from \nastavzahlavi
2  inherits from \nastavzahlavi
```

\nastavtexthlavicky [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]  
OPTIONEEL

```
1
2  JMENO  = TEXT
```

\nastavtextovelinky [...,\*.,...]

```
*  misto            = vlevo  naokraji
   pred            = PRIKAZ
   po              = PRIKAZ
   mezi            = PRIKAZ
   sirka           = DIMENZE
   vzdalenost      = DIMENZE
   zakladnifont     =
   barva           = JMENO
   pismo           =
   barvalinky       = JMENO
```

\nastavtextpopisku [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]  
OPTIONEEL

```
1
2  JMENO  = TEXT
```

\nastavtextttexty [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

\nastavtextyupati [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

```
\nastavtextyzahlavi [.1.] [.2.] [.3.]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  
2  
3
```

```
\nastavtlacitka [...,*...]
```

```
* status = start stop  
  inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavtoleranci [...,*...]
```

```
* horizontalne  vertikalne  natahnout  mezera  velmistriktni  striktni  tolerantni  velmitolerantni
```

```
\nastavtrideni [.1.] [...,2...]
```

```
1  JMENO  
2  pred      = PRIKAZ  
   po        = PRIKAZ  
   prikaz     = \...#1  
   status     = start stop  
   kriterium  = vse  uzito  
   pismeno    =  
   expanzen   = ano  ne  prikaz
```

```
\nastavtype [...,*...]
```

```
* mezera      = zap  vyp  
  volba       = sklonene  normalni  zadny  
  pismeno     =  
  barva       = JMENO
```

```
\nastavumisteniprotejsku [...,*...]
```

```
* status = start stop  
pred     = PRIKAZ  
mezi     = PRIKAZ  
po       = PRIKAZ
```

```
\nastavumistovani [...,*...]
```

```
* status      = start  prekryv  
jednotka     = cm  pt  em  mm  ex  es  in  
faktor       = CISLO  
meritko      = CISLO  
offset       = ano  ne  
xkrok        = absolutni  relativni  
ykrok        = absolutni  relativni
```

```
\nastavupati [.1.] [...,2...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  inherits from \nastavzahlavi  
2  inherits from \nastavzahlavi
```

\nastavupravu [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1  JMENO
2  sirka      = DIMENZE
   vyska      = DIMENZE
   voffset    = DIMENZE
   hoffset    = DIMENZE
   stranka    = vlevo ano vpravo
   prikazy    = PRIKAZ
   oboustranne = ano ne prazdne
   statuszhlavi = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
   statusupati  = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
   statutextu   = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
   statusvrsku  = stop start
   statusspodku = stop start
   pagestate    = stop start
   barva        = JMENO
```

\nastavurl [...,\*.,...]

```
*  pismeno      =
   urlalternativa = zadny obe pred po
   prostorurl    = ano ne
```

\nastavusporadani [...,\*...]

```
*  zablokovat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP zrcadleno otoceno dvoustranny
   negativ pozadi 90 180 270
```

\nastavvelikostpapiru [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD JMENO nasirku zrcadleno otoceno 90 180 270
2  negativ inherits from \nastavvelikostpapiru
```

\nastavverze [...,\*.,...]

```
*  cislo      = CISLO
   pismeno     =
```

\nastavsechnapole [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...] [...,<sup>3</sup>.,...] [...,<sup>4</sup>.,...]

```
1  reset popisek horizontalne vertikalne ramecek
2  n          = CISLO
   vzdalenost = DIMENZE
   pred       = PRIKAZ
   po         = PRIKAZ
   mezi       = PRIKAZ
   barva      = JMENO
   pismeno     =
   zarovnani   =
   volba       = pouzeprocteni pozadovane chranene tridene nedostupne skryte tisknutelne
   klikuvnitr  = REFERENCE
   klikvne     = REFERENCE
   oblastuvnitr = REFERENCE
   oblastvne   = REFERENCE
   klavesapo   = REFERENCE
   formatovat  = REFERENCE
   validovat   = REFERENCE
   pocitat     = REFERENCE
   offsetpole  = DIMENZE
   barvarameckupole = JMENO
   barvapozaadipole = JMENO
   inherits from \nastavoramovani
3  inherits from \nastavsechnapole
4  inherits from \nastavsechnapole
```

```
\nastavvycty [...,1...] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  JMENO
```

```
2  inherits from \nastavpopisy
```

```
\nastavvyplnovelinky [...,*,...]
```

```
*  sirka           =  prizpusobive  široky  DIMENZE  
   vzdalenost      =  DIMENZE  
   pred            =  PRIKAZ  
   po              =  PRIKAZ  
   pismeno         =  
   n               =  CISLO  
   meziradkovamezera = male  stredni  velke  
   oddelovac       =  TEXT
```

```
\nastavvyplnoveradky [...,*,...]
```

```
*  sirka           =  DIMENZE  
   marginalie      =  DIMENZE  
   vzdalenost      =  DIMENZE  
   pred            =  PRIKAZ  
   po              =  PRIKAZ
```

```
\nastavvystup [...*,...]
```

```
*  JMENO
```

\nastavvzhled [...,\*,...]

```
*   sirka                = DIMENZE   prizpusobive  nastred
    vyska                = DIMENZE   prizpusobive  nastred
    zpetnamezera         = DIMENZE
    svrchnamezera        = DIMENZE
    marginalie           = DIMENZE
    levyokraj            = DIMENZE
    pravyokraj           = DIMENZE
    zahlavi              = DIMENZE
    upati                = DIMENZE
    vrsek                = DIMENZE
    spodek               = DIMENZE
    levahrana            = DIMENZE
    pravahrana           = DIMENZE
    vzdalenostzahlavi    = DIMENZE
    vzdalenostupati      = DIMENZE
    vzdalenostvrsku      = DIMENZE
    vzdalenostspodku     = DIMENZE
    vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
    vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
    vzdalenostlevehrany  = DIMENZE
    vzdalenostpravehrany  = DIMENZE
    horoffset            = DIMENZE
    offsethlavicky       = DIMENZE
    pismo                =
    barva                = JMENO
    znaceni              = zap  vyp  barevne  rastr  TEXT
    misto                = vlevo  nastred  vpravo  spodek  vrsek  jednostranne  dvoustranny
    meritko              = DIMENZE
    nx                   = CISLO
    ny                   = CISLO
    dx                   = DIMENZE
    dy                   = DIMENZE
    radky                = CISLO
    sloupce              = CISLO
    vzdalenostsloupcu    = DIMENZE
    mrizka               = ano  ne
    bottomspace          = DIMENZE
    cutspace             = DIMENZE
    textdistance         = DIMENZE
    sirkatextu           = CISLO
    textmargin           = DIMENZE
    clipoffset           = DIMENZE
    stranka              = JMENO
    papir                = JMENO
```

\nastavzahlavi [..<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL

```
1  TEXT  marginalie  hrana
2  status      = normalni  stop  start  prazdne  vysoko  zadny  zadneznaceni  JMENO
   strut       = ano  ne
   pismo       =
   stylvlevo   =
   stylvpravo  =
   sirkavlevo  = DIMENZE
   sirkavpravo = DIMENZE
   pred        = PRIKAZ
   po          = PRIKAZ
```

\nastavzakladnifont [...\*,...]

```
*   JMENO  serif  pravidelne  antikva  sans  podpora  bezserifu  mono  opis  strojopis  rukopisne  kaligraficke  5pt
...  12pt
```

\nastavzarovnani [...\*,...]

```
*   sirka  vlevo  vpravo  nastred  uvnitr  vnejsi  siroce  siroky  vyska  spodek  radek  reset  visici  nothanging
    hyphenated  nothyphenated  lesshyphenation  morehyphenation  novy  old  normalni  ano  ne  flushleft  flushright
    flushouter  flushinner  center  hz  nohz  mezerovani  nospacing  tolerantni  velmitolerantni  natahnout
```

`\nastavznaceni [.1.] [.2.]`

1 JMENO  
2 status = start stop  
oddelovac = PRIKAZ  
expanzen = ano ne

`\nastavzuzeni [...,*...]`

\* vlevo = DIMENZE  
vpravo = DIMENZE  
stredni = DIMENZE

`\nastrane [...]`

\* REFERENCE

`\nejakyradek [...]`

\* REFERENCE

`\nekde {.1.} {.2.} [...3.]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 REFERENCE

`\dalsiSEKCE`

`\nivy [...1.] [...2.] [...3.]`  
OPTIONEEL

1 nizko  
2 TEXT  
3 TEXT

`\nizky {...}`

\* TEXT

`\nocap {...}`

\* TEXT

`\nop`

`\obrazovka`

\odkaz [...,\*.,...]

\*    bet    =    TEXT  
     ken    =    TEXT  
     dat    =    TEXT  
     van    =    TEXT  
     aan    =    TEXT  
     ref    =    TEXT

\odkaz [...,\*.,...]

\*    bet    =    TEXT  
     ken    =    TEXT  
     dat    =    TEXT  
     van    =    TEXT  
     aan    =    TEXT  
     ref    =    TEXT

\odkaznadatum

\odkaznastranu [...]

\*    REFERENCE

\odkaznatext [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

1    REFERENCE  
2    TEXT

\odsazovani [...,\*,...]

\*

\okr [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1    REFERENCE  
2    TEXT

\opis {...}

\*    TEXT

\opissoubor [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1    JMENO  
2    TEXT

\oramovani [...,1,...] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1    *inherits from* \nastavoramovani  
2    TEXT



`\oref {1.2.} [2.2.]`

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

`\orez [...,1.1.,...] {2.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavorez
- 2 TEXT

`\otocit [...,1.1.,...] {2.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavotoceni
- 2 TEXT

`\oznacverzi`

`\ODSTAVEC`

`\parovastrana [...,1.1.,...] [...,2.2.,...]`

- 1 JMENO
- 2 volba = dvoustranny  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

`\part [...,1.1.,...] {2.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\pis {*.*.}`

- \* TEXT

`\umistiPLVOUCIOBJEKT [1.1.] [...,2.2.,...] {3.3.} {4.4.}`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo zde vrsek spodek vlevo vpravo naokraj marginalie levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge uvnitr vnejsi radek vysoko nizko prizpusobive stranka levastranka pravastranka naproti vzdy auto sila vysoko reset radek vyska podlehloubky split 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

\placereferencelist [...;...]

\* JMENO

\podtrzeni {...\*. ...}

\* WORD

\podtrzeno {...}

\* TEXT

\pol [...;...]

OPTIONEEL

\* REFERENCE

\pole [...]

\* JMENO

\polozka [...;...]

OPTIONEEL

\* REFERENCE

\polozky [...,1,...] {...<sup>2</sup>. ...}

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavpolozky

2 TEXT

\popisky [...]

\* JMENO

\porovnejpaletu [...]

\* JMENO

\porovnejskupinubarev [...]

\* JMENO

\pozadi {...}

\* TEXT

\pozice (...<sup>1</sup>,...) {...<sup>2</sup>}

1 POSITION

2 TEXT

\poznamka [...]

\* REFERENCE

\poznamkapodcarou [...]{...}

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\pref {...}{...}[...]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\prelozit [...,\*,...]

\* JMENO = TEXT

\premistinamrizku [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* standardni vrsek obe spodek -top -both -bottom TEXT vysoko nastred nizko stranka siroky prizpusobive  
podlehloubky radek reset zadny DIMENZE

\prepninazakladnifont [...,\*,...]

\*

\preskoc [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* male stredni velke zadnabila zpet bily zablokovat sila reset radek pulradku ROVNICE fixne  
prizpusobive zadny vzdy vnejsi spojeno

\preskrtnuti {...}\*...}

\* WORD

\preskrtnuto {...}

\* TEXT

\prizpusobivepole [...]

\* JMENO

\prizpusobvzhled [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPTIONEEL

1 CISLO

2 vyska = DIMENZE max  
radky = CISLO

\program [...]

\* JMENO

\propojeneznaceni [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

1 JMENO

2 JMENO

\propojenydokument [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]

1 JMENO

2 soubor

3 JMENO

\propojenyrejstrik [...]

\* JMENO

\publikace [...]

\* REFERENCE

\ran {...}

\* TEXT

\ref [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

1 t p r s e

2 REFERENCE

\REJSTRIK [...<sup>1</sup>.] {...+...<sup>2</sup>+...}  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

\rezervovatPLVOUCIOBJEKT [...,<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...] {...<sup>4</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 vyska = DIMENZE  
sirka = DIMENZE  
ramecek = zap vyp

2 TEXT

3 REFERENCE

4 TEXT

\reset [...,\*...]

\* JMENO

\resettextcontent [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]  
OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3 lefttext middletext righttext

\resetznaceni [...]

- \* JMENO

\Rimskecislice {...}

- \* TEXT

\rimskecislice {...}

- \* TEXT

\rozdelplvouciobjekt [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavdeleniplvoucichobjektu
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\rozpojeneznaceni [...]

- \* JMENO

\roztazene {...}

- \* WORD

\schovejbloky [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

\section [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\sedabarva [...]

- \* TEXT

\vizREJSTRIK [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...+<sup>3</sup>+...}  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

```
\settextcontent [..] [..] [..] [..] [..]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  
2  
3  
4  
5
```

```
\setupforms [...,*,...]
```

```
* metoda = HTML FDF
```

```
\setupitemgroup [..] [..] [...3,...] [...,4_,...]  
                OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 JMENO  
2 CISLO kazdy  
3 standardni siroky semknuto zhustene rozbalene zadnabila pred po predel spojeno naokraj naokraj  
   autouvod uvolnene opakovat SEKCE odstavec dotextu nahodny reverse  
4 marginalie = ne standardni DIMENZE  
   levyokraj = ne standardni DIMENZE  
   pravyokraj = ne standardni DIMENZE  
   sirka = DIMENZE  
   vzdalenost = DIMENZE  
   faktor = CISLO  
   polozky = CISLO  
   start = CISLO  
   pred = PRIKAZ  
   mezi = PRIKAZ  
   po = PRIKAZ  
   vlevo = TEXT  
   vpravo = TEXT  
   predhlavickou = PRIKAZ  
   pohlavice = PRIKAZ  
   stylhlavicky =  
   stylsnacky =  
   stylymboly =  
   predel = TEXT  
   n = CISLO  
   symbol = CISLO  
   zarovnani =  
   symzarovnani =  
   odsadpristi =
```

```
\setuplistalternative [..] [...,2,...]
```

```
1 a b c  
2 prikaz = PRIKAZ  
   sirka = DIMENZE  
   natahnout = DIMENZE  
   vzdalenost = DIMENZE
```

```
\setuppaper [...,*,...]
```

```
* papir = JMENO  
   stranka = JMENO  
   nx = CISLO  
   ny = CISLO  
   sirka = DIMENZE  
   vyska = DIMENZE  
   svrchnamezera = DIMENZE  
   zpetnamezera = DIMENZE  
   volba = max prizpusobive
```

`\setupstrut [...]`

\* ano ne kap TEXT

`\sloupec`

`\Slova {... *. ...}`

\* WORD

`\SLOVA {... *. ...}`

\* WORD

`\Slovo {...}`

\* WORD

`\SLOVO {...}`

\* WORD

`\slovovpravo {...}`

\* TEXT

`\SORT [.1.] {.2.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\spodek [...]`

\* REFERENCE

`\stanovcharakteristickuseznamu [...,1...] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavseznam

`\stanovcislonadpisu [...]`

\* SEKCE

`\startalignment [...*,...] ... \stopalignment`  
OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavzarovnani

`\startbarva [...]` ... `\stopbarva`

\* JMENO

```
\startbuffer [...] ... \stopbuffer
```

OPTIONEEL

\* JMENO

```
\startBUFFER [...] ... \stopBUFFER
```

OPTIONEEL

\* JMENO

```
\startcitace [...*,...] ... \stopcitace
```

\* vlevo nastred vpravo

```
\startcolumns [...,*.,...] ... \stopcolumns
```

OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavsloupce

```
\startcombination [...] ... \stopcombination
```

\* N\*M

```
\startPOPIS {...} ... \stopPOPIS
```

\* TEXT

```
\startdocument [...] ... \stopdocument
```

\* JMENO

```
\startVYCET
```

```
\startfakt .1. .2. .3. ... \stopfakt
```

1 EMPTY

2 EMPTY

3 EMPTY

```
\startfigure [.1.] [.2.] [...,3.,...] ... \stopfigure
```

1 JMENO

2 FILE

3 faktor = CISLO  
ramecek = zap vyp

```
\startPLVOUCIOBJEKTtext [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopPLVOUCIOBJEKTtext
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 vlevo vpravo vysoko nastred nizko offset vysoko

2 REFERENCE

3 TEXT

4 TEXT

```
\startROVNICE
```



`\startORAMOVANYTEXT [...]1 [...]2 [...] ... \stopORAMOVANYTEXT`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo nastred zadny
- 2 inherits from \nastavoramovanetexty

`\starthiding`

`\startinteraktivnimenu [...]* ... \stopinteraktivnimenu`

- \* JMENO

`\startITEMGROUP [...]1 [...]2 [...] [...]3 [...] ... \stopITEMGROUP`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 a A KA n N m r R KR CISLO pokračovat standardni široky semknuto zhustene predel spojeno naokraji naokraji uvod sloupce text odstavec opakovat
- 3 inherits from \setupitemgroup

`\startkomentar [...]1 [...]2 [...] ... \stopkomentar`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavkomentar

`\startkomponenta ...* ... \stopkomponenta`

- \*

`\startlegend [...]1 ...2 ...3 ...4 ... \stoplegend`  
OPTIONEEL

- 1 dve
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY
- 4 EMPTY

`\startline [...]* ... \stopline`

- \* REFERENCE

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...]* ... \stoplinenumbering`

- \* pokračovat

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokalne`

`\startmarginalnilinka [...] ... \stopmarginalnilinka`

`* CISLO`

`\startmarginblock`

`\startJMENOzlom`

`\startnarrower [...] ... \stopnarrower`

OPTIONEEL

`* vlevo nastred vpravo`

`\startopposite`

`\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay`

`1 TEXT`

`2 TEXT`

`\startoverview [...] ... \stopoverview`

`* JMENO`

`\startODSTAVEC`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startpozadi {...} ... \stoppozadi`

`* TEXT`

`\startprodukt ... \stopprodukt`

`*`

`\startprofile [...] ... \stopprofile`

`* JMENO`

`\startprojekt ... \stopprojekt`

`*`

`\startprostredi ... \stopprostredi`

`*`

`\startREJSTRIK [...]1 {...2...+...}`  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

`\startsymbolset [...]1 ... \stopsymbolset`

`*` JMENO

`\startsynchroization`

`\starttable [...]1 ... \stoptable`

`*` TEXT JMENO

`\starttables [...]1 ... \stoptables`

`*` TEXT JMENO

`\startTABELATOR [...]1 [...,2...,...]2 ... \stopTABELATOR`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 *inherits from* \nastavexterniobrazy

`\starttextoalinka [...]1 {...2...}2 ... \stoptextoalinka`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 vrsek spodek

2 TEXT

`\startTYPING`

`\startunpacked`

`\startverze [...]1,...]2 ... \stopverze`

`*` CISLO

`\startzhustene [...]1 ... \stopzhustene`  
OPTIONEEL

`*` prazdny

`\startzlom [...]1 [...,2...,...]2 ... \stopzlom`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavupravu

`\strana [...,*,...]`

\* ano zlom ne nastaveni vysokapriorita vlevo vpravo zablokovat posledni ctyrnasobny sude liche prazdny  
prazdne reset start stop

`\sub [...,*,...]`

OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\subject [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsection [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubject [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsection [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsubject [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\sym {...}`

\* TEXT

`\symbol [...1.] [...2.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

`\synchronizacnilista [...1.] [...,2.,...]`

1 JMENO

2 alternativa = stranka lokalne  
*inherits from* \nastavsynchronizacnilistu

`\synchronizovat`

`\SYNONYM [...1] {...2} {...3}`  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tab {...1} .2.`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\tecky [...]`

- \* CISLO

`\tenkalinka`

`\tenkelinky [...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* \nastavtenkelinky

`\tex {...}`

- \* TEXT

`\texthlavicky {...}`

- \* TEXT

`\textovalinka [...1] {...2}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vrsek spodek
- 2 TEXT

`\textpopisku {...}`

- \* TEXT

`\title [...1,...] {...2}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\tlacitko [...,1,...] {...2} [...3,...]`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavtlacitka
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\tref {..} {..} [...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\tvrdemezery`

`\typebuffer [...]`

- \* JMENO

`\typstrany [...]`

- \* JMENO

`\ukazbarvu [...]`

- \* JMENO

`\ukazexterniobrazy [...,*,...]`

OPTIONEEL

- \* alternativa = a b c

`\ukazmrizku [...,1...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 reset vrsek spodek zadny vse radky ramecek nonumber vpravo vlevo
- 2 TEXT

`\ukaznastaveni`

`\ukazpaletu [...,1] [...,2,...]`

- 1 JMENO
- 2 horizontalne vertikalne jmeno hodnota

`\ukazpodpery`

`\ukazpole [...,*,...]`

OPTIONEEL

- \* JMENO

`\ukazpostredizakladnihofontu [...,*,...]`

OPTIONEEL

- \* *inherits from* \nastavzakladnifont

`\ukazramecek [...]`

OPTIONEEL

- \* TEXT marginalie hrana

\ukazsadusymbolu [...]

\* JMENO

\ukazskupinubarev [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

1 JMENO

2 horizontalne vertikalne jmeno hodnota CISLO

\ukazupravu

\ukazvytisk [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

1 *inherits from* \nastavvelikostpapiu

2 *inherits from* \nastavvelikostpapiu

3 *inherits from* \nastavvzhled

\ukazvzhled

\ukazzakladnifont [...\*,...]

OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavzakladnifont

\umistikombinovanyseznam [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkombinovanyseznam

\umistiCOMBINEDLIST [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkombinovanyseznam

\umistilegendu {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TEXT

2 TEXT

\umistiloga [...\*,...]

OPTIONEEL

\* JMENO

\umistilokalnipoznamkypodcarou [...\*,...]

OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavpoznamkypodcarou

\umistinadsebe {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TEXT

2 TEXT

\umistinamrizku [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1 inherits from \premistinamrizku

2 TEXT

\umistipodrovnici [...<sup>1</sup>;<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>.\$\$

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

\umistipoznamkypodcarou [...<sup>\*</sup>.;...]

OPTIONEEL

\* inherits from \nastavpoznamkypodcarou

\umistirejstrik [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.;...]

OPTIONEEL

1 JMENO

2 inherits from \nastavrejstrik

\umistiREJSTRIK [...<sup>\*</sup>.;...]

OPTIONEEL

\* inherits from \nastavrejstrik

\umistirovnici [...<sup>1</sup>;<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>.\$\$

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

\umistiseznam [...<sup>1</sup>;<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>.;...]

OPTIONEEL

1 JMENO

2 inherits from \nastavseznam

\umistivedlesebe {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\umistizalozky [...<sup>1</sup>;<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>;<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO vse

\usedirectory [...<sup>\*</sup>...]

\* JMENO reset



\uzijbloky [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

\uzijexternidokument [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]

- 1 JMENO
- 2 soubor
- 3 TEXT

\uzijexterniobraz [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 FILE
- 3 JMENO
- 4 *inherits from* \nastavexterniobrazy

\uzijexternisoubor [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>,...]

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 FILE
- 4 zakladnifont =

\uzijexternisoubory [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 JMENO
- 2 zakladnifont =  
soubor = FILE

\uzijexternizvuk [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

- 1 JMENO
- 2 FILE

\uzijkodovani [...\*,...]

- \* JMENO

\uzijmodul [...\*,...]

- \* JMENO

\uzijodkazy [...\*,...]

- \* FILE

\uzijprikazy {...\*}

- \* TEXT

`\uzijspeciality [...*,...]`

\* reset JMENO

`\uzijsymbol [...]`

\* JMENO

`\uzijURL [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 JMENO  
2 TEXT  
3 soubor  
4 TEXT

`\verze [...]`

\* finalni koncept docasne

`\vl [...]`

\* CISLO

`\vlasovalinka`

`\vlevo [...1] [...2] {...3}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\vpravo [...1] [...2] {...3}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\vradku [...]`

\* REFERENCE

`\VSEDNIDEN {...}`

\* TEXT

`\vsedniden {...}`

\* TEXT

\vyberbloky [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 kriterium = vse SEKCE

\vyberpapir [...,\*,...]

- \* rodina = 1 2

\vyberverzi

\vyplnenytext [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavvyplnovelinky
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\vyplnovelinky [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavvyplnovelinky
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\vyplnovepole [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\vyplnovyradek [...,<sup>1</sup>...] ...<sup>2</sup>.  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavvyplnoveradky
- 2 EMPTY

\vysoky {...}

- \* TEXT

\zablokujinterakcnimenu [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
- 2 REFERENCE

\zachovejbloky [...,<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 vse JMENO

\zadnamezera

\zadnebilemisto

\zadnedalsibloky

\zadnedalsisoubory

\zadnehorniadolniradky

\zadneodsazovani

\zadnezahlaviaupati

\zadneznaceni {...}

\* TEXT

\zadnyseznam {...}

\* TEXT

\zalozka [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1 JMENO

2 TEXT

\zapisdorejstriku [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] {...<sup>3</sup>...}

OPTIONEEL

1 JMENO V SINGULARU

2 TEXT

3 ENTRY

\zapisdoseznamu [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}

1 SEKCE JMENO

2 TEXT

3 TEXT

\zapisdoseznamuodkazu [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}

1 JMENO

2 TEXT

3 TEXT

\zapismeziseznam [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

1 SEKCE JMENO

2 TEXT

\zaramovani [...,<sup>1</sup>.,...] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavoramovani
- 2 TEXT

\zarovnanonastred {...}

- \* TEXT

\zarovnanovlevo {...}

- \* TEXT

\zarovnanovpravo {...}

- \* TEXT

\zasobnikpoli [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>.,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 inherits from \nastavvsechnapole

\zaznamovepole

\zhustene

\ziskejbuffer [...]  
OPTIONEEL

- \* JMENO

\ziskejznaceni [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

- 1 JMENO
- 2 prvni posledni predchozi obe vse aktualni

\zlomek {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\znaceni [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

- 1 JMENO
- 2 TEXT

\znak {...}

- \* TEXT

\Znak {...}

\* TEXT

\znaky {...}

\* TEXT

\Znaky {...}

\* TEXT

\zpracujbloky [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

\zpracujstranu [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 JMENO

2 ano ne

\zrcadlit {...}

\* TEXT

\zref [...]

\* REFERENCE





PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)